

CATÁLOGO DE CONSUMO

GRUPO 52.38

MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFÍCINA

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O REQUISITANTE:

Este catálogo foi elaborado com base no histórico de requisições desta Instituição. Caso haja a necessidade de solicitar algum item que não conste no mesmo, o setor requisitante poderá solicitar sua inclusão no período de **atualização do catálogo**, observando o prazo constante no cronograma disponibilizado pelo DMSA no endereço eletrônico:
<http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas>

Para a inclusão de itens o setor requisitante deverá realizar uma pesquisa no catálogo disponibilizado pelo **Comprasnet** no endereço eletrônico:

<https://siasnet-consultas.siasnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasnet-catalogo/#/siasnet-catalogo/search>

E adotar, em seguida, os seguintes passos:

- 1) Ao acessar a página o setor requisitante será direcionado para uma tela que conterá uma barra de pesquisa (ver figura 1.1), basta digitar o item desejado que serão apresentadas as opções de descrição do item pesquisado (ver figura 1.2);

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES

UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL

Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica

Rio de Janeiro – CEP 23897-000

Telefone (21) 2681-4722

Ir para o conteúdo [1](#) Ir para o menu [2](#) Ir para a busca [3](#) Ir para o rodapé [4](#)

Portal de Compras do Governo Federal

Comprasnet

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Siasgnet

CATÁLOGO DE MATERIAIS(CATMAT) E SERVIÇOS(CATSER)

Acesso à Informação

- caneta em artigos para escritório
- caneta em instrumentos, equipamentos e suprimentos médicos e cirúrgicos
- caneta em instrumentos, equipamentos e suprimentos dentários
- caneta em acessórios e dispositivos para escritório
- caneta em instrumentos de desenho, topografia e cartografia
- caneta em peças e acessórios para computadores
- caneta em drogas e medicamentos
- caneta em mobiliário, equipamentos, utensílios e suprimentos hospitalares
- caneta em ferramentas manuais acionadas por força motriz
- caneta em equipamentos e artigos de laboratório
- em todos

Figura 1.1



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

 Siasnet

Materiais

caneta

Pesquisar

CLASSE:
Artigos para escritório (435)

Serviços

Palavras-Chave

Adicione palavra-chave

Ordernar por | ▾

- ▶ **Item: 462546**
Descrição: Caneta esferográfica, material: plástico, quantidade cargas: 1 un., material ponta: aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: azul
- ▶ **Item: 461461**
Descrição: Caneta esferográfica, material: plástico, quantidade cargas: 1 un., material ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: azul
- ▶ **Item: 460618**
Descrição: Caneta esferográfica, material: alumínio, quantidade cargas: 1 un., material ponta: metal, cor tinta: azul, características adicionais: personalizada conforme modelo
- ▶ **Item: 460551**
Descrição: Caneta esferográfica, material: metal, quantidade cargas: 1 un., material ponta: esfera em aço, tipo escrita: média, cor tinta: azul, características adicionais: conforme modelo, revestimento: couro sintético
- ▶ **Item: 460547**
Descrição: Caneta esferográfica, material: metal, quantidade cargas: 1 un., material ponta: metal, cor tinta: azul, características adicionais: personalizada conforme modelo
- ▶ **Item: 456442**
Descrição: Pasta eventos, material: tecido emborrachado, altura: 280 mm, cor: 2 x 1, largura: 220 mm, aplicação: seminário, eventos, cursos, acabamento: corte reto, vinco na dobra, logotipo: conforme modelo, características adicionais: divisórias internas, bloco e porta caneta
- ▶ **Item: 447661**
Descrição: Caneta - indicador, material: aço, tipo indicador: laser, aplicação: apresentador de slides com laser pointer, características adicionais: sem fio, alcance 15 metros, interface usb, estojo
- ▶ **Item: 444526**
Descrição: Caneta esferográfica, material: metal, quantidade cargas: 1 un., material ponta: metal, cor tinta: azul

Figura 1.2

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES

UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL

Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica

Rio de Janeiro – CEP 23897-000

Telefone (21) 2681-4722

- 2) Ao selecionar o item correspondente à descrição desejada o requisitante deverá adicionar a unidade de fornecimento (ver figura 2.1), em seguida deverá exportar a lista em formato PDF (ver figura 2.2 e 2.3).

Materiais

Pesquisar

CLASSE:

- Artigos para escritório (435)

Serviços
Palavras-Chave

[Adicione palavra-chave](#)

Item: 462546

Descrição: Caneta esferográfica, material: plástico, quantidade cargas: 1 un, material:ponta: aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: azul

Unidades de Fornecimento

Sigla	Nome	Capacidade de Medida	Sigla Unidade Medida	Nome Unidade de Medida	
CX	Caixa	12.00	UN	Unidade	<button style="background-color: #008000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">Adicionar</button>
CX	Caixa	25.00	UN	Unidade	<button style="background-color: #008000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">Adicionar</button>
CX	Caixa	50.00	UN	Unidade	<button style="background-color: #008000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">Adicionar</button>
CX	Caixa	1200.00	UN	Unidade	<button style="background-color: #008000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">Adicionar</button>
UN	Unidade				<button style="background-color: #008000; color: white; border: 1px solid black; padding: 2px;">Adicionar</button>

Grupo: 75 - Utensílios de escritório e material de expediente
 Classe: 7510 - Artigos para escritório
 Natureza Despesa: 339030/16 | 339092/92 | 449030/16 | 339032/05 | 339032/07 | 339032/09

Figura 2.1.



Materials

caneta

Pesquisar

Visualizar itens/
Exportar lista

Ordernar por

Serviços

Palavras-Chave

Adicione palavra-chave

Item: 462546

Descrição: Caneta esferográfica, material: plástico, quantidade cargas: 1 un, material ponta: aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: azul

Unidades de Fornecimento

Sigla	Nome	Capacidade de Medida	Sigla Unidade Medida	Nome Unidade de Medida	
CX	Caixa	12.00	UN	Unidade	Adicionar
CX	Caixa	25.00	UN	Unidade	Adicionar
CX	Caixa	50.00	UN	Unidade	Remover
CX	Caixa	1200.00	UN	Unidade	Adicionar
UN	Unidade				Adicionar

Figura 2.2.

Ir para o conteúdo  Ir para o menu  Ir para a busca  Ir para o rodapé 

Portal de Compras do Governo Federal

Comprasnet

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Siasnet

Itens Selecionados

Item: 462546	Descrição: Caneta esferográfica, material plástico, quantidade cargas: 1 un. material ponta: aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: azul	Continuar pesquisando	Nova pesquisa	Exportar Lista de Itens	Excluir Todos
		Excluir			
Primeiro	Anterior	1	Próximo	Último	
Itens por página: 30 					

Figura 2.3.

- 3) O requisitante deverá consultar o cronograma de envio disponibilizado pelo DMSA no endereço eletrônico: <http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas>
E proceder com o envio do arquivo PDF contendo o item correspondente à sua necessidade para o e-mail da Seção Integrada de Recebimento, Especificação e Relacionamento com o Requerente: especificacoes_dmsa@ufrrj.br
- 4) Caso não encontre no sistema do governo o item compatível com a sua necessidade, o requisitante deve proceder com a produção da descrição do objeto a ser requisitado.

O objeto deve ser descrito de forma a traduzir a real necessidade desta IFES com todas as características indispensáveis, afastando-se, evidentemente, as características irrelevantes e desnecessárias, que venham a restringir a competição.

Para envio e suporte quanto a descrição do objeto é necessário encaminhar um e-mail para a **Seção Integrada de Recebimento, Especificações e Relacionamento com o Requerente – SIRERR**: especificacoes_dmsa@ufrrj.br

CATÁLOGO ATUALIZADO EM 07 DE JULHO DE 2019
Desenvolvimento: Coordenação de Administração do DMSA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES

UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL

Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica

Rio de Janeiro – CEP 23897-000

Telefone (21) 2681-4722

**CATÁLOGO DO GRUPO 52.38 – MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
DE OFÍCINA**

ITEM	DESCRIPÇÃO SIASG	CATMAT	UNIDADE
52.3801	Arco serra, lâmina serra: 10 e 12 pol, material cabo: polipropileno, tratamento superficial: niquelado, tamanho: 12 pol, tipo: regulável	262781	Unidade
52.3802	Arco serra, lâmina serra: standard 12 polegadas, material cabo: polipropileno, cor: preta, tratamento superficial: cromado, tamanho: 12 pol	215154	Unidade
52.3803	Arco serra, lâmina serra: standard 12 polegadas, material cabo: polipropileno, tratamento superficial: niquelado, tamanho: 12 pol, tipo: regulável, características adicionais: profundidade de corte de 90 mm	311040	Unidade
52.3804	Carrinho transporte, material: aço galvanizado, tratamento superficial: pintura esmaltada, capacidade: 350 kg, altura: 860 mm, largura: 450 mm, quantidade rodas: 2 fixas e 2 giratórias, material rodas: poliuretano, tipo: fechado, características adicionais: 2 gavetas, 1 bandeja organizadora, 3 caixa p, compõe, comprimento: 800 mm, aplicação: armazenamento e transporte de ferramentas, cor: azul	394002	Unidade
52.3805	Carrinho transporte, material: ferro tubular, tratamento superficial: pintura esmaltada, capacidade: 200 kg, altura: 115 cm, largura: 36 cm, quantidade rodas: 2, material rodas: borracha, tipo: armazém, aplicação: transporte carga	277313	Unidade
52.3806	Compressor de ar, pressão máxima: 120 psi, potência motor: 1 hp, tensão: 110,220 v,	297719	Unidade

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES

UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL

Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica

Rio de Janeiro – CEP 23897-000

Telefone (21) 2681-4722

	aplicação: sistema ar comprimido, características adicionais: lubrificado, com rodas, volume 25l, comprimento 580		
52.3807	Compressor de ar, pressão máxima: 140 psi, potência motor: 2 hp, vazão: 283 l/min, tensão: 110,220 v, características adicionais: monofásico, 2 cilindros, rotação motor: 910 rpm, capacidade tanque: 110 l	448800	Unidade
52.3808	Conjunto manifold, componentes: 5 vias com vácuo, aplicação: gás r12 - r22 e 502	320691	Unidade
52.3809	Desempenadeira manual, material: aço, comprimento: 25 cm, largura: 12 cm, características adicionais: cabo em madeira	316446	Unidade
52.3810	Detector gás, tipo gás: monóxido carbono, material invólucro: plástico abs, tempo resposta: 10 s, vida útil sensor: 4 anos, tensão alimentação: 10 a 20 vcc, área cobertura: 300 m2, altura: 81 mm, diâmetro: 109 mm, cor: branca, características adicionais: com indicador visual	224370	Unidade
52.3811	Elevador hidráulico veículo, altura elevação: 1.500 mm, capacidade carga: 7.000 kg, peso: 1.125 kg, aplicação: lava-rápido, uso: piso em nível não acidentado, tipo sistema elevação: válvula de comando, opcionais: 1 pistão de 12", características adicionais: acionamento válvula de comando 1 de ar e 1 de óleo	287601	Unidade
52.3812	Equipamento soldagem arco, tipo arco: mig, corrente máxima: 250 a, tensão alimentação: 220, largura: 385 mm, altura: 660 mm, profundidade:	449411	Unidade

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES

UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL

Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica

Rio de Janeiro – CEP 23897-000

Telefone (21) 2681-4722

	900 mm, peso: 70 kg, características adicionais: suporta rolo de arame de até 18kg		
52.3813	Equipamento soldagem arco, tipo arco: mig,mag, corrente máxima: 300 a, corrente nominal: 250 a, tensão: 380 v, tensão alimentação: trifásico, freqüência: 60 hz, características adicionais: semi-automática, tocha e alimentador de arame embutido.	326102	Unidade
52.3814	Escada, material: alumínio, tipo: articulada multifuncional, quantidade degraus: 16 un, características adicionais: sapatas emborrachadas, travas automáticas nas catr, capacidade: 150 kg	408686	Unidade
52.3815	Esmerilhadeira portátil, tipo: angular, ferramenta corte: disco, diâmetro disco: 115 mm, diâmetro rebolo: não aplicável mm, potência: 710 watt, rotação: 11.000 rpm, peso: 1,70 kg, tensão alimentação: 127 v	220230	Unidade
52.3816	Furadeira, tipo: furadeira e parafusadeira, tamanho mandril: 3,8 pol, tensão alimentação: 12 v, características adicionais: com velocidade variável e reversível, carregador bi, acessórios: empunhadura ergonômica Unidades de Fornecimento	438644	Unidade
52.3817	Furadeira, tipo: impacto, potência: 700 w, tamanho mandril: 1,2 pol, características adicionais: com velocidade variável	258063	Unidade
52.3818	Guincho, tipo: hidráulico, capacidade: 2.000 kg, características adicionais: em aço reforçado roda de ferro fundido	449405	Unidade

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES

UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL

Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica

Rio de Janeiro – CEP 23897-000

Telefone (21) 2681-4722

52.3819	Lavadora alta pressão, pressão: 1600 lb, vazão: 800 l,h, tensão: 110 v, características adicionais: rodas de aço com pneus de borracha, incluindo pist, tipo: monofásico	271766	Unidade
52.3820	Lavadora alta pressão, pressão: 2.175 psi, características adicionais: rodas, gatilho auto-desligável, misturador, pisto-, tipo: trifásico, modelo: profissional	318695	Unidade
52.3821	Lixadeira, potência: 170 w, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: coletor pó e furador lixa, tipo: orbital, velocidade: 13.500 rpm	301995	Unidade
52.3822	Lixadeira, potência: 900 watt, tensão alimentação: 110,220 v, tipo: angular, velocidade: 5.000 rpm, diâmetro disco: 7 pol	269509	Unidade
52.3823	Macaco hidro-pneumático, capacidade: 15 ton, altura fechado: 190 mm, altura aberto: 405 mm, curso hidráulico: 215 mm, peso: 17,80 kg, pressão ideal trabalho: 130 lb, características adicionais: acionamento manual,pneumático	220453	Unidade
52.3824	Macaco hidro-pneumático, capacidade: 30 ton, altura fechado: 250 mm, altura aberto: 400 mm, curso hidráulico: 150 mm, peso: 20,60 kg, pressão ideal trabalho: 150 lb, características adicionais: acionamento manual,pneumático	220454	Unidade
52.3825	Máquina de cortar metal, tipo: policorte, tipo mesa: giratória, potência motor: 3 cv, quantidade discos corte: 30, características adicionais: discos de 12 pol para ferro	258752	Unidade
52.3826	Máquina solda portátil, tensão: 220 v, freqüência nominal: 60 hz, potência máxima: 13 kva,	379294	Unidade

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES

UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL

Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica

Rio de Janeiro – CEP 23897-000

Telefone (21) 2681-4722

	aplicação: oficinas manutenção, características adicionais: refrigeração tipo forçada, faixa corrente: 50 a 300 a		
52.3827	Martelo perfurador, tipo: industrial, voltagem: 110 v, potência: 600 w, rotação: 960 rpm, aplicação: perfurar piso e parede	250190	Unidade
52.3828	Martelo perfurador, tipo: rompedor, voltagem: 220 v, potência: 850 w, aplicação: demolição de pisos e concretos	447118	Unidade
52.3829	Martelo perfurador, tipo: rompedor, voltagem: 220,230 v, potência: 1.500 w, aplicação: perfurar piso e parede, características adicionais: sds max gbh 11de-11245, c, 6 velocidades variáveis	276085	Unidade
52.3830	Paleteira, capacidade carga: 2.000 kg, comprimento garfo: 1.150 mm, tipo: rodagem dupla, altura garfo elevado: 160 mm, comprimento total garfo: 1.570 mm, largura externa garfo: 680 mm, características adicionais: elevação hidráulica e controle manual	345577	Unidade
52.3831	Parafusadeira, velocidade: reversível (horário e anti-horário), 180, rotação: mínimo 180 rpm, voltagem: 110 v, características adicionais: com punho articulado, garantia de 1 ano, componentes: com maleta e acessórios, bateria 4,8 v e carrega, tipo alimentação: bateria	367375	Unidade
52.3832	Pistola de pintura, tipo: alta pressão, pressão entrada: 35-40 psi, características adicionais: bico fluido 1,8 mm, capacidade: 600 ml, alimentação: por gravidade	273044	Unidade

52.3833	Pistola de pintura, tipo: alto volume , baixa pressão, pressão entrada: 25 psi, capacidade: 600 ml, alimentação: por gravidade, vazão: 190 ml,min	450971	Unidade
52.3834	Plaina, potência: 600 w, largura corte: 82 mm, profundidade corte: 9 mm, rotação: 16.000 rpm, voltagem: 220,230 v, características adicionais: lâmina, guia de profundidade, bolsa de pó e guia.	434467	Unidade
52.3835	Podador, sistema corte: lâmina, tipo motor: à combustão, potência motor: 1.400 w, cilindrada motor: 36,3 cc, tipo combustível: gasolina, comprimento lâmina: 30 cm, aplicação: cerca viva	355419	Unidade
52.3836	Podador, sistema corte: lâmina, tipo motor: elétrico, potência motor: 500 w, peso: 5,60 kg, comprimento lâmina: 70 cm, diâmetro corte: 30 mm, aplicação: cerca viva, voltagem: 220 v	312745	Unidade
52.3837	Prensa hidráulica elétrica digital, capacidade: 100 tf, indicador digital: 4 1,2 pol, curso nominal pistão carga: 30 mm, tipo bomba: hidráulica elétrica, alimentação: 110,220 v, distância entre pratos: 315 mm, comprimento: 39 cm, largura: 82 cm, altura: 90 cm, peso: 220 kg, normas técnicas: nbr 5.739, características adicionais: ensaio compressão axial,radial corpos concreto	219020	Unidade
52.3838	Prensa hidráulica manual digital, capacidade prensa: 45 t, curso nominal pistão carga: 150 mm, tipo bomba: hidráulica manual, comprimento: 750 mm, largura: 600 mm, altura: 1.540 mm	387813	Unidade
52.3839	Serra circular, diâmetro disco: 254 mm, diâmetro furo disco: 16 mm, capacidade corte a 45°: 57 mm, capacidade corte a 90°: 79 mm, potência:	449494	Unidade

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES

UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL

Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica

Rio de Janeiro – CEP 23897-000

Telefone (21) 2681-4722

	2.000 w, rotação: 4.000 rpm, peso: 20 kg, aplicação: corte de madeira, voltagem: 220 v		
52.3840	Serra circular, diâmetro disco: 7 1,4 pol, diâmetro furo disco: 16 mm, capacidade corte a 45°: 49 mm, capacidade corte a 90°: 66 mm, potência: 1.800 w, rotação: 5.800 rpm, aplicação: corte de madeira, voltagem: 220 v	449875	Unidade
52.3841	Serra mármore, potência: 1.300 w, diâmetro disco: 110 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, rotação: 13.000 rpm, voltagem: 115, 127 v, características adicionais: mangueira , plug e cano d`agua, chave alien,	329630	Unidade
52.3842	Serra mármore, potência: 1.300 w, diâmetro disco: 110 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, voltagem: 127 v, características adicionais: alto torque, rolamento vedado contra pó, disco dia	259323	Unidade
52.3843	Serra tico-tico manual, rotação: 3.100 rpm, tensão: 220 v, aplicação: oficina, potência: 710 w, capacidade corte madeira: 80 mm, capacidade corte alumínio: 20 mm, capacidade corte aço: 10 mm	449917	Unidade
52.3844	Sistema limpeza injetor - veículo automotivo, tipo: limpeza ultra som, aplicação: testes estanqueidade, pulverização e retrolavagem, características adicionais: no mínimo 4 bicos de injetores de combustível	260188	Unidade
52.3845	Soprador, tipo: portátil, acionamento: elétrico, voltagem: 127 v, potência: 600 w, volume ar: 0 a 2,8 m ³ ,min, tipo isolação: dupla, aplicação:	235881	Unidade

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES

UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL

Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica

Rio de Janeiro – CEP 23897-000

Telefone (21) 2681-4722

	limpeza máquinas marcenaria, características adicionais: com controle de velocidade eletrônico		
52.3846	Soprador, tipo: portátil, acionamento: gasolina, potência: 1.1 hp	447124	Unidade
52.3847	Soprador, tipo: térmico, acionamento: elétrico, voltagem: 110 v, potência: 1800 w, volume ar: 250 a 500 l/min, tipo isolação: dupla, aplicação: solda, características adicionais: com controle de temperatura, freqüência: 60 hz	452530	Unidade
52.3848	Talha manual, capacidade manual: 1.500 kg, altura elevação: 5 m, características adicionais: peças móveis forjada em aço ligado e tratadas ter-, material estrutura: chapa aço, tratamento superficial: anticorrosivo	308727	Unidade
52.3849	Talha manual, capacidade manual: 2.000 kg, altura elevação: 3 m, quantidade correntes: 2, peso total: 19 kg, comprimento corrente: 81 m, força acionamento: não aplicável kg, comprimento alavanca: não aplicável mm, distância entre gancho: 460 mm, largura: 195 mm, profundidade: 154 mm, aplicação: indústria, oficina, frigorífico, matadouro, cons -, uso: cavalete, ponte rolante, movimentação carga mono -, características adicionais: peça intercambiável, facilidade transporte,insta -	225244	Unidade
52.3850	Tirfor alavanca, material: aço, capacidade: 3200 kg, estrutura: liga alumínio, aplicação: arrastar e levantar cargas, características adicionais: partes móveis aço temperado, peso sem cabo 21 kg	262387	Unidade

52.3851	Torno bancada, tipo: morsa fixa, tamanho: 4, características adicionais: abertura dos mordentes de 100 mm, material: aço modular	302523	Unidade
52.3852	Torno bancada, tipo: morsa fixa, tamanho: 6, material: aço modular	271511	Unidade
52.3853	Tupia industrial, diâmetro: 1,2 pol, potência motor: 930 w, rotação: 23.000 rpm, diâmetro fresa: 12 mm, características adicionais: estrutura com manopla em d, aplicação: carpintaria	323050	Unidade

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES

UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL

Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica

Rio de Janeiro – CEP 23897-000

Telefone (21) 2681-4722