CATÁLOGO DE CONSUMO

GRUPO 30.01

COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O REQUISITANTE:

Este catálogo foi elaborado com base no histórico de requisições desta Instituição. Caso haja a necessidade de solicitar algum item que não conste no mesmo, o setor requisitante poderá solicitar sua inclusão no período de **atualização do catálogo**, observando o prazo constante no cronograma disponibilizado pelo DMSA no endereço eletrônico: http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas
Para a inclusão de itens o setor requisitante deverá realizar uma pesquisa no catálogo disponibilizado pelo **Comprasnet** no endereço eletrônico:
https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-catalogo/search

E adotar, em seguida, os seguintes passos:

1) Ao acessar a página o setor requisitante será direcionado para uma tela que conterá uma barra de pesquisa (ver figura 1.1), basta digitar o item desejado que serão apresentadas as opções de descrição do item pesquisado (ver figura 1.2);

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES
UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL
Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica
Rio de Janeiro – CEP 23897-000
Telefone (21) 2681-4722

Figura 1.1

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES
UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL
Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica
Rio de Janeiro – CEP 23897-000
Telefone (21) 2681-4722


MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Siasgnet
Materiais
caneta
Pesquisar
CLASSE:
Artigos para escritório (435)
Ordernar por
Serviços
Palavras-Chave
Adicione palavra-chave
Item: 462546
Descrição: Caneta esferográfica, material: plástico, quantidade cargas: 1 un, material ponta: aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: azul
Item: 461461
Descrição: Caneta esferográfica, material: plástico, quantidade cargas: 1 un, material ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: azul
Item: 460618
Descrição: Caneta esferográfica, material: aluminio, quantidade cargas: 1 un, material ponta: metal, cor tinta: azul, caracteristicas adicionais: personalizada conforme modelo
Item: 460551
Descrição: Caneta esferográfica, material: metal, quantidade cargas: 1 un, material ponta: esfera em aço, tipo escrita: média, cor tinta: azul, caracteristicas adicionais: conforme modelo, revestimento: couro sintético
Item: 460547
Descrição: Caneta esferográfica, material: metal, quantidade cargas: 1 un, material ponta: metal, cor tinta: azul, caracteristicas adicionais: personalizada conforme modelo
Item: 456442
Descrição: Pasta eventos, material: tecido emborrachado, altura: 280 mm, cor: 2 x 1, largura: 220 mm, aplicação: seminário,eventos,cursos, acabamento: corte reto, vinco na dobra, logotipo: conforme modelo, caracteristicas adicionais 1: divisórias internas, bloco e porta caneta
Item: 447661
Descrição: Caneta - indicador, material: aço, tipo indicador: laser, aplicação: apresentador de slides com laser pointer, caracteristicas adicionais: sem fio, alcance 15 metros, interface usb, estojo
Item: 444526

Figura 1.2

2) Ao selecionar o item correspondente à descrição desejada o requisitante deverá adicionar a unidade de fornecimento (ver figura 2.1), em seguida deverá exportar a lista em formato PDF (ver figura 2.2 e 2.3).



Figura 2.1.



Figura 2.2.

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES
UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL
Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica
Rio de Janeiro – CEP 23897-000
Telefone (21) 2681-4722

Figura 2.3.

3) O requisitante deverá consultar o cronograma de envio disponibilizado pelo DMSA no endereço eletrônico: http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas
E proceder com o envio do arquivo PDF contendo o item correspondente à sua necessidade para o seguinte e-mail: catalogos@ufrrj.br

4) Caso não encontre no sistema do governo o item compatível com a sua necessidade, o requisitante deve proceder com a produção da descrição do objeto a ser requisitado.

O objeto deve ser descrito de forma a traduzir a real necessidade desta IFES com todas as características indispensáveis, afastando-se, evidentemente, as características irrelevantes e desnecessárias, que venham a restringir a competição.

Para envio e suporte quanto a descrição do objeto é necessário encaminhar um e-mail para: catalogos@ufrrj.br

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES
UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL
Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica
Rio de Janeiro – CEP 23897-000
Telefone (21) 2681-4722

CATÁLOGO DO GRUPO 30.01 – COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES				
ITEM	**DESCRIÇÃO SIASG**	**CATMAT**	**UNIDADE**	**VALOR R$**
300101	Desengraxante, aspecto físico: líquido viscoso, composição: lauril éter, sulfato de sódio, espessante, inibi-, características adicionais: líquido concentrado, base alcalina, solúvel em aplicação: limpador veículo automotivo	234300	Bombona 20 Litros	53,80
300102	Graxa, tipo base: óleo mineral, tipo espessante: cálcio, ponto gota: 260 ° c, tipo aditivos: antioxidante, anticorrosivo, aplicação: caixa engrenagem, consistência nlgi: 1, características adicionais: grafitada	214604	Balde 20 kg	177,49
300103	Graxa, tipo base: óleo mineral, tipo espessante: lítio, tipo aditivos: anticorrosivo, antioxidante, adesividade, anti-ferrugem, aplicação: automotiva, características adicionais: não aplicável	233181	Recipiente 15 kg	420,00
300104	Graxa, tipo base: óleo sintético, tipo espessante: lítio, ponto gota: 170 ° c, tipo aditivos: antioxidante, anticorrosivo, aplicação: múltipla, consistência nlgi: 2, características adicionais: não aplicável	214602	Balde 20 kg	281,50
300105	Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: sintético, classificação: api sn, viscosidade: sae 5w-30	461563	Litro	17,56
300106	Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: sintético, classificação: api sn, viscosidade: sae 0w-30	461565	Litro	19,00
300107	Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: semissintético, classificação: api sl, viscosidade: sae 15w-40	461566	Litro	15,70

300108	Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: mineral, classificação: api sl,cf, viscosidade: sae 15w-40	461569	Litro	24,00
300109	Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: mineral, classificação: api sl,cf, viscosidade: sae 20w-50	461570	Litro	16,49
300110	Óleo lubrificante, uso: para equipamentos agrícolas, tipo: sintético, classificação: din 51524, viscosidade: iso 68	461662	Litro	61,25
300111	Óleo vegetal, composição: óleo de rícino, origem: extraído da semente de ricinus communis l., aspecto físico: líquido límpido, viscoso, incolor a amarelado, grau de pureza: teor máximo de 0,5% de água ou umidade, característica adicional: higroscópico, número de referência química: cas 8001-79-4	406567	Galão 5 Litros	122,66
300112	Solução, composição: 32,50% uréia pura e água deionizada, tipo: arla-32, apresentação: líquido	438910	Embalagem 20 Litros	41,99
300113	Aditivo radiador, características adicionais: anticorrosivo e tensoativo, inibidor de corrosão, aplicação: motores automotivos a gasolina, álcool e diesel, componentes: etilenoglicol 50,50	442500	Litro	16,20
300114	Fluido de sistema de freio, aplicação: veículo automotivo, característica adicionais: dot 3	273222	Frasco 500 ml	9,56
300115	Fluido de sistema de freio, aplicação: veículo automotivo, característica adicionais: dot 4	263657	Frasco 500 ml	9,73
300116	Óleo lubrificante, uso: para equipamentos agrícolas, tipo: mineral, classificação: api gl-4, viscosidade: sae 10w-30	461663	Litro	19,05
300117	Óleo lubrificante, uso: motocicleta, tipo: mineral, classificação: api sl, viscosidade: sae 20w-50	461574	Litro	17,50

300118	Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: mineral, classificação: api sl,cf, viscosidade: sae 20w-50	461570	Litro	13,20
300119	Graxa, tipo base: óleo mineral, tipo espessante: lítio, ponto gota: 150 °c, tipo aditivos: lubrificante	452398	Quilograma	49,00
300120	Fluído para aplicação específica, aplicação: veículos movidos a óleo diesel, característica adicionais: redutor de emissões de óxidos de nitrogênio	427333	Embalagem 20 Litros	2.666,17
300121	Grafite, aspecto físico: pó, aplicação: redutor atrito, lubrificação em geral	243810	Quilograma	23,34
300122	Desengrimpante, composição: aditivos inibidores corrosão e oxidação, tensoativo, apresentação: spray, finalidade: eliminar ferrugem, repelir umidade, lubrificar, aplicação: lubrificante e anticorrosivo	242215	Frasco 300 ml	5,40
300123	Óleo lubrificante, uso: industrial, tipo: mineral, classificação: atf, viscosidade: a sufixo a	463190	Litro	20,90
300124	Óleo lubrificante, uso: marítimo, tipo: semissintético, classificação: api sn, viscosidade: sae 90	462022	Litro	17,10
300125	Óleo lubrificante, uso: marítimo, tipo: mineral, classificação: api ci-4,sl, viscosidade: sae 15w-40	461660	Litro	17,50
300126	Óleo lubrificante, uso: para caminhão, tipo: mineral, classificação: api ch-4, viscosidade: sae 15w-40	461579	Litro	20,37
300127	Óleo lubrificante automotivo, tipo sae 80, tipo uso caixa de transmissão.	**Inativo**	Litro	12,96
300128	Óleo lubrificante, apresentação líquido, origem mineral, viscosidade a 100¨c (cst), uso motor	**Inativo**	Frasco 500 ml	12,56

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES
UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL
Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica
Rio de Janeiro – CEP 23897-000
Telefone (21) 2681-4722

	gasolina 2 tempos - óleo 2 tempos classificação api tc.			

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS AUXILIARES
UFRRJ/DMSA/SALA 21/PAVILHÃO CENTRAL
Rodovia BR 465, km 07, Centro, Seropédica
Rio de Janeiro – CEP 23897-000
Telefone (21) 2681-4722