



## RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

**Grupo de Material:** 5228 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

**Somente Materiais Ativos**

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5228000000144	258060	09/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> APARELHO EXTRAÇÃO DE SUCO, TIPO: INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 15 L <b>Especificação:</b> APARELHO EXTRAÇÃO DE SUCO, TIPO: INDUSTRIAL, MODELO: ELÉTRICO, CAPACIDADE: 15 L, TIPO USO: EXTRAÇÃO DE SUCO DE LARANJA E LIMÃO, TENSÃO: 110/200 V			
5228000000082	404506	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> APARELHO EXTRAÇÃO SUCO, TIPO: INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 120 L,H, TIPO USO: EXTRAÇÃO DE SUCO DE LARANJA E LIMÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALUMÍNIO POLIDO E COPO COLETOR DE PENEIRA, TENSÃO: 220 V <b>Especificação:</b> Aparelho extração suco, tipo: industrial, capacidade: 120 l,h, tipo uso: extração de suco de laranja e limão, características adicionais: alumínio polido e copo coletor de peneira, tensão: 220 v			
5228000000071	450905	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> BANCADA, MATERIAL: AÇO INOX AISI 430 ESCOVADO, COM CUBA ESPELHO PRATELEIRA VALVULA AMERICANA -, ESPESSURA: 1 MM, ALTURA: 85 CM <b>Especificação:</b> Bancada, material: aço inox aisi 430 escovado, comprimento: 240 cm, largura: 70 cm, características adicionais: com cuba espelho prateleira valvula americana -, espessura: 1 mm, altura: 85 cm			
5228000000072	450906	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> BANCADA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COM CUBA, ESPELHO, PRATELEIRA INFERIOR, ALTURA: 85 CM <b>Especificação:</b> Bancada, material: aço inoxidável, comprimento: 135 cm, largura: 75 cm, características adicionais: com cuba, espelho, prateleira inferior, altura: 85 cm			
5228000000143	483295	09/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO FUNDIDO, CAPACIDADE: 5 L <b>Especificação:</b> BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO FUNDIDO, CAPACIDADE: 5 L, QUANTIDADE VELOCIDADE: 6 W, POTÊNCIA MOTOR: 1/3 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, ACESSÓRIOS: 3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO			
5228000000135	311387	07/12/2022	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> BEBEDOURO ÁGUA SUSPENSO. MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA: AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE ÁGUA: 200 L. TIPO: INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO. SERPENTINA INTERNA EM INOX 304. C/ CUBA INOX 1,50M. C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO. VOLTAGEM: 110/220 V <b>Especificação:</b> Bebedouro Água Suspenso. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial. Características Adicionais: C/ 4 Torneiras Latão Cromado. Serpentina interna em inox 304. C/ cuba inox 1,50m. C/ suporte de fixação. Voltagem: 110/220 V			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5228000000127	355418	23/02/2022	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 110, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL			
	<b>Especificação:</b> BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 110, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL			
5228000000128	452767	23/02/2022	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, MATERIAL GABINETE:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA:100 L			
	<b>Especificação:</b> BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, MATERIAL GABINETE:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA:100 L			
5228000000126	94560	08/02/2022	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> BIODIGESTOR 20M <sup>3</sup> CAPACIDADE DIÁRIA DE 300KG			
	<b>Especificação:</b> Biodigestor 20m <sup>3</sup> Capacidade diária de 300kg. Produção de biogás de 10m <sup>3</sup> por dia. Válvula de alívio; Purificador - 1Kg; Medidor de vazão; Balão de Armazenamento; Bomba de biogás 220 V AC 15 W; Fogão para biogás com queimador duplo; Bidim (Conforme necessidade do projeto)			
5228000000075	237684	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Bomba centrífuga água, capacidade: 29 m <sup>3</sup> ,h, tipo motor: trifásico, potência: 10 hp, aplicação: irrigação em agricultura, indústria, residência			
	<b>Especificação:</b> Bomba centrífuga água, capacidade: 29 m <sup>3</sup> ,h, tipo motor: trifásico, potência: 10 hp, aplicação: irrigação em agricultura, indústria, residência			
5228000000074	230171	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Bomba centrífuga, material: aço inoxidável, uso: instalação sanitária, aplicação: laboratório processamento leite			
	<b>Especificação:</b> Bomba centrífuga, material: aço inoxidável, tipo vedação eixo: selo mecânico alimentício, rotação: 3.600 rpm, potência: 3,4 cv, vazão: 2.500 l/h, tipo entrada e saída: conexões sanitárias, tensão: 110,220 v, uso: instalação sanitária, aplicação: laboratório processamento leite			
5228000000076	402447	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Caldeirão, material: aço inoxidável aisi 304 18.8, capacidade: 500 l, características adicionais: gás,vapor, tampa americana, válvula segurança, formato: cilíndrico			
	<b>Especificação:</b> Caldeirão, material: aço inoxidável aisi 304 18.8, capacidade: 500 l, características adicionais: gás,vapor, tampa americana, válvula segurança, formato: cilíndrico			
5228000000138	607413	19/10/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> CARRINHO DE TRANSPORTE, TIPO PLATAFORMA, DOBRÁVEL			
	<b>Especificação:</b> CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL: CHAPA DE AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ/ANTICORROSIVA, CAPACIDADE: 150 KG, ALTURA: 87 CM, LARGURA: 47 CM, COMPRIMENTO: 72 CM, QUANTIDADE RODAS: 4, MATERIAL RODAS: BORRACHA COM NÚCLEO POLIPROPILENO, TIPO: PLATAFORMA, DOBRÁVEL E RETRÁTIL.			
5228000000150	613994	13/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> CARRINHO EM AÇO INOX COM PLATAFORMA 70X50X100CM			
	<b>Especificação:</b> CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ALTURA: 100 CM, LARGURA: 50 CM, COMPRIMENTO: 70 CM, QUANTIDADE RODAS: 2 RODÍZIOS FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, TIPO: PLATAFORMA			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5228000000078	445090	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> CARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PLATAFORMA: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRANSPORTE: ALIMENTOS, QUANTIDADE RODA: 4, TIPO RODA: DUAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS, CAPACIDADE CARGA: 285 KG			
	<b>Especificação:</b> Carrinho industrial, material: aço inoxidável, material plataforma: aço inoxidável, tipo transporte: alimentos, quantidade roda: 4, tipo roda: duas fixas e duas giratórias, capacidade carga: 285 kg, acabamento superficial: polido, tipo aba: tubular, características adicionais: registro de fecho rápido para escoamento			
5228000000079	448056	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> CARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL: CHAPA AÇO, MATERIAL PLATAFORMA: CHAPA AÇO, TIPO TRANSPORTE: CILINDRO PARA GÁS, QUANTIDADE RODA: 2, TIPO RODA: FIXAS, CAPACIDADE CARGA: 150 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO			
	<b>Especificação:</b> Carrinho industrial, material: chapa aço, material plataforma: chapa aço, tipo transporte: cilindro para gás, quantidade roda: 2, tipo roda: fixas, capacidade carga: 150 kg, acabamento superficial: cromado, características adicionais: cilindro abraçado pela estrutura.			
5228000000077	225343	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Carrinho industrial, material: ferro, material plataforma: não aplicável, tipo transporte: serviço escada,vertical, quantidade roda: 6, tipo roda: borracha moldada, capacidade carga: 300 kg			
	<b>Especificação:</b> Carrinho industrial, material: ferro, material plataforma: não aplicável, tipo transporte: serviço escada,vertical, material bandeja: não aplicável, comprimento: 1.300 mm, largura: 390 mm, altura: 200 mm, quantidade roda: 6, tipo roda: borracha moldada, capacidade carga: 300 kg, acabamento superficial: pintura, diâmetro: não aplicável mm, comprimento aba: não aplicável mm, tipo aba: não aplicável, quantidade bandejas: não aplicável			
5228000000151	614186	21/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> CARRINHO TRANSPORTE, , CAPACIDADE: 400 KG			
	<b>Especificação:</b> CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL: AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE: 400 KG, ALTURA: 80 CM, LARGURA: 60 CM, COMPRIMENTO: 120 CM, QUANTIDADE RODAS: 4, TIPO: PLATAFORMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSOALHO DE CHAPA, ABA FRONTAL FIXA E RODA 6 POL, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE MATERIAIS, COR: AZUL			
5228000000081	316701	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 80 L, QUANTIDADE RODAS: 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, TIPO: BASCULANTE			
	<b>Especificação:</b> Carrinho transporte, material: aço inoxidável, capacidade: 80 l, quantidade rodas: 2 fixas e 2 giratórias, tipo: basculante, características adicionais: perfurado p, escoamento água, lavagem cereais, aplicação: cozinha industrial			
5228000000080	316730	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Carrinho transporte, material: tubo aço inoxidável, altura: 70 cm, largura: 60 cm, quantidade rodas: 2 fixas e 2 giratórias			
	<b>Especificação:</b> Carrinho transporte, material: tubo aço inoxidável, altura: 70 cm, largura: 60 cm, quantidade rodas: 2 fixas e 2 giratórias, características adicionais: 2 bandejas móveis c, alça perfurada e 1 bandeja fi, comprimento: 100 cm, aplicação: cozinha industrial.			
5228000000085	269914	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, capacidade corte: 50 kg,h, tensão: 220 v, aplicação: indústria alimentícia, automático			
	<b>Especificação:</b> Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, capacidade corte: 50 kg,h, tensão: 220 v, aplicação: indústria alimentícia, diâmetro disco: 260 mm, potência motor: 0,25 cv, profundidade corte: 155 mm, largura corte: 125 mm, altura: 820 mm, largura: 310 mm, profundidade: 540 mm, características adicionais: automático			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5228000000084	275224	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, regulagem espessura de corte, pés antideslizante e			
	<b>Especificação:</b> Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, tratamento superficial: pintura eletrostática, tensão: 110 v, diâmetro disco: 20 cm, potência motor: 120 w, profundidade corte: 15 mm, altura: 200 mm, largura: 280 mm, profundidade: 200 mm, características adicionais: regulagem espessura de corte, pés antideslizante e			
5228000000086	445207	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, tensão: 220 v, diâmetro disco: 215 mm, potência motor: 0,33 cv			
	<b>Especificação:</b> Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, tensão: 220 v, diâmetro disco: 215 mm, potência motor: 0,33 cv			
5228000000125	445088	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Cortador, tipo: elétrico, material: aço inoxidável, aplicação: legumes			
	<b>Especificação:</b> Cortador, tipo: elétrico, material: aço inoxidável, aplicação: legumes, características adicionais: facas aço inox, pés e coluna tubo aço 5,8", capacidade: 300 kh, hora			
5228000000083	339435	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> CORTADOR, TIPO: MANUAL, MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO, APLICAÇÃO: LEGUMES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FACAS AÇO INOX, PÉS E COLUNA TUBO AÇO 5,8"			
	<b>Especificação:</b> Cortador, tipo: manual, material: alumínio fundido, aplicação: legumes, características adicionais: facas aço inox, pés e coluna tubo aço 5,8"			
5228000000089	354175	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Descascador legumes, material: aço inoxidável aisi 304, capacidade: 420 kg,h, características adicionais: tampa removível para limpeza, cano de água para la, tipo: elétrico			
	<b>Especificação:</b> Descascador legumes, material: aço inoxidável aisi 304, capacidade: 420 kg,h, características adicionais: tampa removível para limpeza, cano de água para la, tipo: elétrico			
5228000000087	451023	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Descascador legumes, material: aço inoxidável, capacidade: 10 kg, produção aproximada: 200 kg,h, tipo: elétrico			
	<b>Especificação:</b> Descascador legumes, material: aço inoxidável, capacidade: 10 kg, produção aproximada: 200 kg,h, potência motor: 1,3 cv, tensão alimentação: 220 v, aplicação: cozinha industrial, tipo: elétrico			
5228000000088	326175	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Descascador legumes, material: aço inoxidável, produção aproximada: 150 a 200 kg,h			
	<b>Especificação:</b> Descascador legumes, material: aço inoxidável, produção aproximada: 150 a 200 kg,h, potência motor: 0,50 cv, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: depósito cilíndrico vertical, caixa decantação p,, aplicação: cozinha industrial			
5228000000137	608230	02/01/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> EMBUTIDORA ALIMENTÍCIA 8 LITROS			
	<b>Especificação:</b> EMBUTIDORA ALIMENTÍCIA TIPO: HORIZONTAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL FUNCIONAMENTO: MANUAL CAPACIDADE: 08 LITROS APLICAÇÃO: EMBUTIDOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FUNIS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. PDM: 14314 - EMBUTIDORA ALIMENTÍCIA MANUAL COM TUBO DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 2 A 3 MM, ENGRENAGENS DE AÇO QUE PERMITEM O EMBUTIMENTO DE MASSA GELADA DE LINGÜIÇA, SISTEMA DE REDUÇÃO EQUILIBRADO, CAPACIDADE DE 8 LITROS. ACOMPANHADO DE; TRÊS FUNIS NOS TAMANHOS: FUNIL FINO: PARA TRIPAS NO CALIBRE DE 22 A 26; FUNIL MÉDIO: PARA TRIPAS NO CALIBRE DE 26 A 30; FUNIL GROSSO: PARA TRIPAS NO CALIBRE DE 30 A 36; UMA ROSCA PARA ENCAIXE DO FUNIL AO EQUIPAMENTO E UMA MANIVELA.			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5228000000120	451176	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> ESTANTE METÁLICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, ALTURA: 180 CM, LARGURA: 110 CM, PROFUNDIDADE: 50 CM, TIPO PRATELEIRAS: CHAPA GRADEADA, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 5 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ESCOVADO			
	<b>Especificação:</b> Estante metálica, material: aço inoxidável aisi 304 18.8, altura: 180 cm, largura: 110 cm, profundidade: 50 cm, tipo prateleiras: chapa gradeada, quantidade prateleiras: 5 un, tratamento superficial: escovado, características adicionais: pés tubulares com sapatas niveladoras rosqueadas			
5228000000092	304740	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, PRESSÃO: 1,50 A 5 KG,CM2, DIÂMETRO: 216 MM, ALTURA: 1.195 MM, VAZÃO: 1.380 L,H			
	<b>Especificação:</b> Filtro de água, material: aço inoxidável, pressão: 1,50 a 5 kg,cm2, diâmetro: 216 mm, altura: 1.195 mm, vazão: 1.380 l,h, características adicionais: retenção iodo, limo, grãos de areia e resíduos, re, temperatura: 5 a 50 °c			
5228000000093	331195	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, FUNCIONAMENTO: GÁS, TIPO USO: COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS			
	<b>Especificação:</b> Fogão industrial, material: aço inoxidável aisi 304, funcionamento: gás, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: 40x40, queimadores duplos, 3 acendedores laterais, quantidade bocas: 6 unidades			
5228000000133	258389	03/11/2022	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO COMBINADO			
	<b>Especificação:</b> FORNO INDUSTRIAL MATERIAL: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL FAIXA TEMPERATURA: 0 A 300 °C TIPO: ELÉTRICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAPOR SIMPLES E COMBINADO; AR QUENTE; BANHO MARIA; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V FORNO INDUSTRIAL 01 UNIDADE FORNO COMBINADO ELÉTRICO 3 GN`S 1/1, COM 01 CAVALETE E COM 03 CUBAS GASTRONÔMICAS 1/1 E 03 GRELHAS 1/1. FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO CONTROLADOR: AR SECO - COMBINADO - VAPOR - REGENERAÇÃO - BANHO MARIA - SENSOR DE NÚCLEO - FUNÇÃO LIMPEZA. - CONTROLE DE UMIDADE DE 0 A 100%. CAPACIDADE DE 3 GN`S 1/1. - TIPO DE ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICO. - TENSÃO (V): 220V. - EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL; - CAVALETE: COMPATÍVEL COM A MARCA E O MODELO DO FORNO, COM PRATELEIRAS PARA ARMAZENAR AS GN`S; 03 CUBAS GASTRONÔMICAS 1/1 LISAS DE AÇO INOX COM 65 MM DE ALTURA, COMPATÍVEIS COM A MARCA E MODELO DO FORNO; 03 GRELHAS 1/1 CONFECCIONADAS EM ARAME DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEIS COM A MARCA E MODELO DO FORNO - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA/ESPECIALIZADA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ;			
5228000000094	457010	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> FORNO INDUSTRIAL, TIPO: ELÉTRICO, MATERIAL: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V			
	<b>Especificação:</b> Forno industrial, tipo: elétrico, material: chapa aço inoxidável, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: combinado digital, consumo energia 35 kw,h, componentes: esguicho tipo revólver e mangueira de higienização			
5228000000095	451180	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Fritadeira, material estrutura: aço inoxidável aisi 304, potência: 15 kw, tensão alimentação: 220 - trifásico v, temperatura: 200 °c, capacidade: 30 l			
	<b>Especificação:</b> Fritadeira, material estrutura: aço inoxidável aisi 304, potência: 15 kw, tensão alimentação: 220 - trifásico v, temperatura: 200 °c, capacidade: 30 l, características adicionais: 02 cestos para frituras e grade inferior interna			
5228000000140	368290	09/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 3 L			
	<b>Especificação:</b> FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CAPACIDADE: 3 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 PÉS APOIO BANCADA/CESTO ESCOAMENTO FRITURA			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5228000000142	601738	09/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 5,5 L <b>Especificação:</b> FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA: 1900 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CAPACIDADE: 5,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO FRYER, SEM UTILIZAR ÓLEO			
5228000000096	445460	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Fritadeira, material estrutura: aço inoxidável, potência: 3.300 w, tensão alimentação: 220 v, capacidade: 10 l, características adicionais: acompanha 2 cestos simples <b>Especificação:</b> Fritadeira, material estrutura: aço inoxidável, potência: 3.300 w, tensão alimentação: 220 v, capacidade: 10 l, características adicionais: acompanha 2 cestos simples			
5228000000097	449406	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Furadeira coluna, potência motor: 1,25 cv, voltagem: 380 v <b>Especificação:</b> Furadeira coluna, potência motor: 1,25 cv, voltagem: 380 v			
5228000000099	449988	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO: 500 PSI, VAZÃO: 26 L,MIN, TENSÃO: 220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA: 3 HP <b>Especificação:</b> Lavadora alta pressão, pressão: 500 psi, vazão: 26 l,min, tensão: 220 v, potência consumida: 3 hp, características adicionais: 3 pistões com mangueira completa e acessórios, tipo: lava-jato, modelo: profissional, acessórios: 10 metros de mangueira com esguicho regulável, fil			
5228000000105	404505	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Lava-louças, material: aço inoxidável aisi 304 18.8 <b>Especificação:</b> Lava-louças, material: aço inoxidável aisi 304 18.8, características adicionais: motor 1,5 cv, quatro gavetas, termômetro, chave ma			
5228000000121	451182	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8 E ACABAMENTO POLIDO, COMPRIMENTO: 400 MM, LARGURA: 335 MM <b>Especificação:</b> Lavatório mãos, material: aço inox aisi 304, liga 18,8 e acabamento polido, comprimento: 400 mm, largura: 335 mm, características adicionais: com cuba e bica acionada por registro de esfera			
5228000000101	449465	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 10 L, POTÊNCIA MOTOR: 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL <b>Especificação:</b> Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 10 l, potência motor: 0,50 cv, tensão nominal: 220 v, aplicação: industrial			
5228000000122	451185	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 15 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL <b>Especificação:</b> Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 15 l, potência motor: 1,2 cv, tensão nominal: 220 v, aplicação: industrial			
5228000000100	451186	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 25 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL <b>Especificação:</b> Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 25 l, potência motor: 1,2 cv, tensão nominal: 220 v, aplicação: industrial			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5228000000102	429383	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 4 L, TENSÃO NOMINAL: 220 V			
	<b>Especificação:</b> Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 4 l, tensão nominal: 220 v			
5228000000132	465488	03/11/2022	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> LIXEIRA MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 80 L			
	<b>Especificação:</b> LIXEIRA MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 80 L, TIPO: CESTO MÓVEL, ALÇA, TAMP A E ACIONAMENTO POR PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO, APLICAÇÃO: PORTA DETRITO			
5228000000139	473227	09/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> MAQUINA DE FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DEPÓSITO: 7 KG			
	<b>Especificação:</b> MAQUINA DE FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 26 KG/DIA, TIPO GELO: CUBO, CAPACIDADE DEPÓSITO: 7 KG			
5228000000123	451567	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> MÁQUINA FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 70 KG,DIA, TIPO GELO: ESCAMAS			
	<b>Especificação:</b> Máquina fabricar gelo, material gabinete: aço inoxidável, voltagem: 220 v, capacidade de produção: 70 kg,dia, tipo gelo: escamas			
5228000000104	445455	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Máquina lavar louças, material: aço inoxidável, modelo: profissional, capacidade: 1,75 l			
	<b>Especificação:</b> Máquina lavar louças, material: aço inoxidável, modelo: profissional, capacidade: 1,75 l, voltagem: 220 v, potência motor: 3 cv, características adicionais: 275 gavetas por hora, consumo: 46,5 kw,h			
5228000000103	305112	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Máquina lavar louças, material: chapa aço inoxidável, modelo: profissional			
	<b>Especificação:</b> Máquina lavar louças, material: chapa aço inoxidável, modelo: profissional, voltagem: trifásico - 220 v, potência motor: 2 cv, características adicionais: capacidade 150 gavetas,h, aquecimento enxague 36 k, potência: 50 kw			
5228000000108	254419	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> MESA COZINHA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISA, COMPRIMENTO: 120 CM, LARGURA: 40 CM, ALTURA: 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRATELEIRA INFERIOR			
	<b>Especificação:</b> Mesa cozinha, material: aco inoxidavel, acabamento superficial: lisa, comprimento: 120 cm, largura: 40 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com prateleira inferior			
5228000000110	453407	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> MESA COZINHA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISA, COMPRIMENTO: 120 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 85 CM, COM PRATELEIRA INFERIOR			
	<b>Especificação:</b> Mesa cozinha, material: aço inoxidável, acabamento superficial: lisa, comprimento: 120 cm, largura: 70 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com prateleira inferior			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
522800000111	456992	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> MESA COZINHA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISA, COMPRIMENTO: 150 CM, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 85 CM, PRATELEIRA INFERIOR			
	<b>Especificação:</b> Mesa cozinha, material: aço inoxidável, acabamento superficial: lisa, comprimento: 150 cm, largura: 60 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com prateleira inferior			
522800000107	239652	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> MESA COZINHA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISA, COMPRIMENTO: 350 CM, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 85 CM			
	<b>Especificação:</b> Mesa cozinha, material: aço inoxidável, acabamento superficial: lisa, comprimento: 350 cm, largura: 60 cm, altura: 85 cm			
522800000106	254491	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Mesa cozinha, material: aço inoxidável, comprimento: 75 cm, largura: 54 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com cuba redonda em aço inoxidável, formato: trapezoidal			
	<b>Especificação:</b> Mesa cozinha, material: aço inoxidável, comprimento: 75 cm, largura: 54 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com cuba redonda em aço inoxidável, formato: trapezoidal			
522800000109	318883	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> MESA MANIPULAÇÃO , PREPARAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL TAMPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA: TUBULAR METÁLICA, COMPRIMENTO: 1,90 M, LARGURA: 0,90 M, ALTURA: 0,90 M, APLICAÇÃO: MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS			
	<b>Especificação:</b> Mesa manipulação , preparação alimentos, material tampo: aço inoxidável, material estrutura: tubular metálica, comprimento: 1,90 m, largura: 0,90 m, altura: 0,90 m, aplicação: manipulação de alimentos			
522800000136	608231	02/01/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> MISTURADOR DE CARNES 15KG			
	<b>Especificação:</b> MISTURADOR DE CARNE 15KG, DOIS MOTORES DE 1/3 CV. BIVOLT. CAPACIDADE: MISTURA ATÉ 60KG/H. CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL, CHAVE DE SEGURANÇA, QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO ASSIM QUE A CUBA É ABERTA. CUBA, PÁS MISTURADORAS E ESTRUTURA EM INOX, CARENAGEM EM INOX. MEDIDAS DO PRODUTO: 830X470X400MM, PESO: 25,800KG. MARCA REFERÊNCIA: MALTA			
522800000124	451433	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BANDEJA: AÇO INOXIDÁVEL			
	<b>Especificação:</b> Moedor de carne industrial, material corpo: aço inoxidável, material bandeja: aço inoxidável, características adicionais: 220 volts, sacador em plástico, capacidade moagem: 200 kg,h, potência motor: 1,2 hp			
522800000112	449191	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> MOTOSSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA: 3,9 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR: GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL: 0,68 L, CILINDRADA MOTOR: 72,2 CM3			
	<b>Especificação:</b> Motosserra industrial, potência: 3,9 kw, combustível motor: gasolina, capacidade tanque combustível: 0,68 l, cilindrada motor: 72,2 cm3			
522800000115	421715	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> PANELA PRESSÃO, MATERIAL: ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE: 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO			
	<b>Especificação:</b> Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo			



Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5228000000113	421724	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 20 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo			
	<b>Especificação:</b> Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 20 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo			
5228000000114	424376	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 35 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula segurança, características adicionais: com alça			
	<b>Especificação:</b> Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 35 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula segurança, características adicionais: com alça			
5228000000116	442518	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Pass-Through refrigerado; vertical industrial			
	<b>Especificação:</b> Pass-Through refrigerado; vertical industrial; Gabinete com revestimento externo e interno em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8; com isolamento térmico; acabamento sanitário com polimento escovado, sem rebarbas; base inferior interna do gabinete revestidas em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8; Sistema de degelo Frost-free; pés niveladores em aço inoxidável; Com duas Portas frontais e duas portas traseiras em chapa de aço inoxidável AISI 304, LIGA 18.8; sistema de retorno automático de fechamento e puxadores anatômicos em inox. Dobradiças em aço inoxidável, puxadores laterais em aço inoxidável; Termo controlador digital Temperatura de trabalho: 4°C à 6°C . Gaveta umidificadora removível. Cantoneiras com alturas ajustáveis para receber recipiente GN 1/1 Capacidade mínima: 50 GN's 1/1 X 65. Volume aproximado 1000 litros Dimensões aproximadas: 1400 x 800 x 2000 mm.			
5228000000118	445661	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Processador alimentos, material corpo: aço inoxidável, cor: prata, função disco: mixer, triturador, tensão: 220 v			
	<b>Especificação:</b> Processador alimentos, material corpo: aço inoxidável, cor: prata, função disco: mixer, triturador, tensão: 220 v, características adicionais: motor elétrico, potência 1000watt			
5228000000141	486613	09/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL EXTERNO: AÇO			
	<b>Especificação:</b> PROCESSADOR DE ALIMENTOS, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL EXTERNO: AÇO, MATERIAL TAMPA: POLICARBONATO, COR: BRANCA, QUANTIDADE DISCO: 4 UN, FUNÇÃO DISCO: MIXER/TRITURADOR, TENSÃO: BIVOLT V, POTÊNCIA: 100 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 BASES, 10 POTES			
5228000000119	455640	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> REFRIGERADOR ALIMENTOS, TEMPERATURA: 7 A 18 GRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, APLICAÇÃO: VINHO			
	<b>Especificação:</b> Refrigerador alimentos, temperatura: 7 a 18 gra, tensão alimentação: bivolt v, aplicação: vinho, características adicionais: revestimento externo aço inoxidável escovado, quantidade portas: 2 un, capacidade: 29 un, tipo: adegá			
5228000000098	451181	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> REFRIGERADOR ALIMENTOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS: 6 UN, CAPACIDADE: 1.553 L			
	<b>Especificação:</b> Refrigerador alimentos, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: revestimento externo aço inoxidável escovado, quantidade portas: 6 un, capacidade: 1.553 l			
5228000000091	427232	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> Refrigerador expositor, tipo: vertical, capacidade: 330 l, características adicionais: porta de vidro transparente, voltagem: 110 v			
	<b>Especificação:</b> Refrigerador expositor, tipo: vertical, capacidade: 330 l, características adicionais: porta de vidro transparente, voltagem: 110 v			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5228000000090	392186	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE: 572 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EVAPORADOR ALETADO, PORTA ANTIEMBAÇANTE, FECHAMENT, VOLTAGEM: 220 V, TEMPERATURA: 2 A 8 °C			
	<b>Especificação:</b> Refrigerador expositor, tipo: vertical, capacidade: 572 l, características adicionais: evaporador aletado, porta antiembaçante, fechament, voltagem: 220 v, temperatura: 2 a 8 °c			
5228000000117	420424	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL: AÇO, VOLTAGEM: 220 V, FUNCIONAMENTO: MANUAL			
	<b>Especificação:</b> Seladora embalagem, material: aço, voltagem: 220 v, funcionamento: manual, características adicionais: selagem de 40 cm, acabamento superficial: pintura eletrostática			
5228000000134	442377	03/11/2022	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	<b>Denominação:</b> SERRA FITA PARA CARNES E OSSOS			
	<b>Especificação:</b> SERRA FITA MATERIAL BASE: AÇO MATERIAL MESA: AÇO INOXIDÁVEL TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V POTÊNCIA MOTOR: 1,5 CV TIPO: DE COLUNA, PARA CARNE E OSSOS; COM MESA, CABEÇOTE E GABINETE EM AÇO INOX; COM MESA MÓVEL DE NO MÍNIMO 580MM X 660MM, LÂMINA DE CORTE DE 5/8 X 2550MM EM AÇO TEMPERADO, VOLANTE EM FERRO FUNDIDO DE 310MM DE DIÂMETRO, OU SUPERIOR, MOTOR DE 1,5CV, OU SUPERIOR. ACOMPANHA 05 LÂMINAS EXTRAS.			