



RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

Grupo de Material: 5240 - MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS

Somente Materiais Ativos

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5240000000133	452461	07/11/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ALICATE CAUTERIZADOR DE CAUDA DE LEITÃO Especificação: CORTA E CAUTERIZA VOLTAGEM 220V -110v EXTENSÃO DE 1,5 METROS INCLUSA AQUECE ATÉ 300° C			
5240000000116	608945	16/03/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ARADO SUBSOLADOR HIDRÁULICO - A SER ACOPLADO EM TRATOR COM 75 CV DE POTÊNCIA. ESTRUTURA TUBULAR DE ALTA RESISTÊNCIA. RODA PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE COM REGULAGEM. COM 5 HASTES COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM FUSÍVEL QUE SE ROMPE AO RECEBER GRANDES IMPACTOS COM ESPAÇAMENTO DE 0,31 M ENTRE HASTE. PESO DE APROXIMADAMENTE 425 KG. LARGURA ÚTIL DE 1,32 M. PROFUNDIDADE DE TRABALHO 0,4 M. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ADEQUADA AO TRATOR MODELO MASSEY FERGUSON 4291 Especificação: Arado subsolador hidráulico - a ser acoplado em trator com 75 cv de potência. Estrutura tubular de alta resistência. Roda para controle de profundidade com regulagem. Com 5 hastes com dispositivo de segurança com fusível que se rompe ao receber grandes impactos com espaçamento de 0,31 m entre haste. Peso de aproximadamente 425 kg. largura útil de 1,32 m. profundidade de trabalho 0,4 m. garantia mínima de 12 meses e adequada ao trator modelo Massey Ferguson 4291			
5240000000078	428535	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ARADO, TIPO: DISCO, MÉTODO TRACÇÃO: TRATOR, QUANTIDADE DISCO: 3 UN, LARGURA ARADA: 0,27 M, DIÂMETRO DISCO: 28 POL Especificação: Arado, tipo: disco, método tração: trator, quantidade disco: 3 un, largura arada: 0,27 m, diâmetro disco: 28 pol			
5240000000155	613986	13/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ARADO, TIPO: REVERSÍVEL HIDRÁULICO, PROFUNDIDADE SULCO: 40 CM Especificação: ARADO, TIPO: REVERSÍVEL HIDRÁULICO, PROFUNDIDADE SULCO: 40 CM, POTÊNCIA REQUERIDA: 120 CV, QUANTIDADE DISCO: 4 UM, DIÂMETRO DISCO: 30 POL, ESPAÇAMENTO: 610 MM			
5240000000158	613989	13/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ARADO, TIPO: SUBSOLADOR HIDRÁULICO, PROFUNDIDADE SULCO: 450 MM, POTÊNCIA REQUERIDA: 100-125 CV Especificação: ARADO, TIPO: SUBSOLADOR HIDRÁULICO, PROFUNDIDADE SULCO: 450 MM, POTÊNCIA REQUERIDA: 100-125 CV, QUANTIDADE HASTES: 5 UM, LARGURA ARADA: 1.875 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DESARME AUTOMÁTICO DAS HASTER			
5240000000140	11	02/01/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ASPERSOR DE USO AGROPECUÁRIO Especificação: CORPO EM NYLON; FILTRO INTERNO INOX; ENGATE RÁPIDO; PONTEIRA DE CERÂMICA; SISTEMA ANTI-GOTA; ABERTURA 30 A 100 LBS; VAZÃO DE 2 A 4 LITROS/MINUTO; PARA TUBO 25MM;			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5240000000115	608948	16/03/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: CARRETA AGRÍCOLA, NOVA, METÁLICA, BASCULANTE, HIDRÁULICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 05 TONELADAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DA CAIXA 3,00 METROS DE COMPRIMENTO, 1, 80 METROS DE LARGURA, 0,94 METROS DE ALTURA, RODADO TANDEM, COM PNEUS NOVOS 7 50X 16, COM FREIO, SUPORTE PARA ESTACIONAMENTO ROSQUEÁVEL, COM REGULAGEM, COM ROLAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. REFERÊNCIA: ADEQUADA AO TRATOR MODELO MASSEY FERGUSON 4291			
	Especificação: Carreta agrícola, nova, metálica, basculante, hidráulica, capacidade mínima de carga 05 toneladas, dimensões mínimas da caixa 3,00 metros de comprimento, 1, 80 metros de largura, 0,94 metros de altura, rodado tandem, com pneus novos 7 50x 16, com freio, suporte para estacionamento rosqueável, com regulagem, com rolamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Referência: Adequada ao trator modelo Massey Ferguson 4291			
5240000000127	304353	19/01/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: CARRETA MADEIRA, TIPO AGRÍCOLA USO TRANSPORTE CARGA; QUANTIDADE RODA 4 UNIDADES (DUPLOS), RODAS ARO 16			
	Especificação: Carreta madeira, tipo agrícola uso transporte carga; quantidade roda 4 unidades (duplos), rodas aro 16, em material muito resistente composta por cinco furos para sua fixação, carroceria em madeira de lei seca com perfeita vedação entre as partes e elevado padrão de acabamento. Cubos de aço maciço com rolamentos cônicos. Carroceria tipo basculante hidráulico. Capacidade de carga 04 toneladas. Dimensões da carroceria 3,60 x 1,90 x 0,90. 01 eixos, 04 rodas (6f 5.50f x 16") rodado duplo. 04 pneus novos (7.50 x 16"6I) com elevada capacidade de carga e câmara de ar. Com feixes de molas e com freios. Modelo marca referência: TRITON ou superior.			
5240000000079	453117	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: CARRETA, MATERIAL CARROCERIA: MADEIRA, CAPACIDADE: 2 T, TIPO: AGRÍCOLA, COMPRIMENTO: 2,20 M, LARGURA: 1,43 M, ALTURA: 0,50 M, TIPO ABERTURA: TAMPAS DOBRÁVEIS			
	Especificação: Carreta, material carroceria: madeira, capacidade: 2 t, tipo: agrícola, comprimento: 2,20 m, largura: 1,43 m, altura: 0,50 m, tipo abertura: tampas dobráveis, características adicionais: assoalho inteiriço, tipo pneu: aro 16, quantidade pneu: 2 unidades			
5240000000080	304334	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: CARRETA, MATERIAL CARROCERIA: MADEIRA, QUANTIDADE RODA: 2, TIPO: AGRÍCOLA, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 1 M, USO: TRANSPORTE CARGA			
	Especificação: Carreta, material carroceria: madeira, quantidade roda: 2, tipo: agrícola, comprimento: 2 m, largura: 1 m, uso: transporte carga, características adicionais: 1 eixo, adaptado para engate no micro trator cultiva, tipo pneu: aro 16			
5240000000110	230139	14/03/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: CARRETA, MATERIAL CARROCERIA: METÁLICO, CAPACIDADE: 3 TON, QUANTIDADE RODA: 2, TIPO: BASCULANTE, COMPRIMENTO: 3 M, LARGURA: 1,80 M, ALTURA: 0,60 M			
	Especificação: Carreta, material carroceria: metálico, capacidade: 3 ton, quantidade roda: 2, tipo: basculante, comprimento: 3 m, largura: 1,80 m, altura: 0,60 m, tipo abertura: traseira automática e lateral manual, uso: transporte carga, características adicionais: com reversão hidráulica			
5240000000162	614369	28/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: CARRETA REBOQUE, MATERIAL: METAL, TIPO REBOQUE: CARGA, COMPRIMENTO: 2.500 MM			
	Especificação: CARRETA REBOQUE, MATERIAL: METAL, TIPO REBOQUE: CARGA, COMPRIMENTO: 2.500 MM, LARGURA: 2.000 MM, ALTURA: 1.200 MM, CAPACIDADE CARGA: 3.000 KG, QUANTIDADE EIXO: 1 UM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTICORROSÃO, TIPO CARROCERIA: ABERTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSBORDO HIDRÁULICO			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5240000000163	614370	28/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	<p>Denominação: CARRETA REBOQUE, MATERIAL: METAL, TIPO REBOQUE: CARGA, COMPRIMENTO: 3.600 MM,</p> <p>Especificação: CARRETA REBOQUE, MATERIAL: METAL, TIPO REBOQUE: CARGA, COMPRIMENTO: 3.600 MM, LARGURA: 3.350 MM, ALTURA: 1.750 MM, CAPACIDADE CARGA: 9.000 KG, QUANTIDADE EIXO: 2 UM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: EPÓXI + TEFLON + PU, TIPO CARROCERIA: ABERTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASCULANTE HIDRÁULICO; EIXO SISTEMA TANDEM</p>			
5240000000141	473111	02/01/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	<p>Denominação: CARRINHO TRANSPORTE DE RAÇÃO ANIMAL</p> <p>Especificação: CARRINHO DE TRANSPORTE DE RAÇÃO, ARMAÇÃO DE FERRO, COM CUBA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 340 L E COM RODAS GIRATORIAS - Rodas de PVC de 5"; (duas giratórias e duas fixas), Largura: 740 mm , Comprimento: 1.130 mm, Profundidade: 650 mm Peso: 39 kg.</p>			
5240000000137	474953	07/11/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	<p>Denominação: CELA/ GAIOLA COMPLETA PARA MATERNIDADE DE SUÍNOS</p> <p>Especificação: CELA PARIDEIRA SUÍNO- CELA PARIDEIRA PARA SUÍNOS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,4 X 1,60 X 1,30 M (C X L X A) ESTRUTURA PRINCIPAL(MIOLO DA CELA ONDE VAI A MATRIZ) EM FERRO 3/4 E 5/8,COM SISTEMA ANTI-ESMAGAMENTO PARA LEITÕES. FERRAGEM COM PINTURA ELETROSTÁTICA. TODA ESTRUTURA MODULAR SEM PRECISAR DE SOLDA NA HORA DA MONTAGEM. COMEDOURO EM POLIETILENO COM BORDA INOX 304 PARA MATRIZ, BEBEDOURO TIPO CHUPETA INOX IDEAL PARA MATRIZ 3/4" COM ROSCA 1/2" . BEBEDOURO TIPO "TAÇA" PARA LEITÕES E COMEDOURO PARA LEITÃO COM DISPOSITIVO COM MOLA PARA PRENDER AO PISO. PISO 100% PLÁSTICO (VIRGEM) ,ESCAMOTEADOR DE POLIETILENO PARA LEITÕES,COM DIMENSÕES DE 0,98 X 068 X0,66 (CXLXA),</p>			
5240000000121	483335	19/01/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	<p>Denominação: COLHEDORA DE FORRAGEM (ENSILADEIRA)</p> <p>Especificação: Colhedora de Forragem (ensiladeira) Colhedora de forragem em área total para corte, recolhimento e picado de cana-de-açúcar para forragem, extensivo a outras culturas de inverno e verão, largura máxima de trabalho de 1 metro, colheita para plantio a lanço ou em linhas, em qualquer direção, colhe sistema consorciado, construída e dimensionada com maior resistência para trabalho pesado, acionamento por trator, equipado com dois tambores recolhedores com discos com facas de alta velocidade em cada tambor, transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada, 04 rolos internos sendo 02 rolos recolhedores, 01 liso e 01 móvel, rotor regulável com 15 facas em perfil "C", afiador com pedra retangular, contrafaca do rotor fixa com duas vidas, bica de saída dobrável, bica de saída em aço carbono, pé de apoio, pontos de engate do levante hidráulico, alinhadores, quebra-jato, caixa de ferramentas, cobertura da transmissão em polieHleno, transmissão por caixa e cardan, comando hidráulico completo (giro da bica e quebra jato), engrenagens com regulagem de tamanho de corte, 18 tamanhos de corte (2,5mm a 43mm), tombador, proteção traseira da caixa de transmissão, rotação requerida de 540 RPM na TDP, potência requerida na TDP de 80 a 120cv ,peso de 1050 kg. Exemplo: JF 192 AT colhedora.</p>			
5240000000160	614187	21/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	<p>Denominação: COLHEITADEIRA</p> <p>Especificação: COLHEITADEIRA, POTÊNCIA MOTOR: 88 CV, CAPACIDADE TANQUE GRANELEIRO: 1.670 L, LARGURA PLATAFORMA RÍGIDA: 2,30 M, LARGURA PLATAFORMA FLEXÍVEL: 2,30 M, APLICAÇÃO PLATAFORMA: MILHO, SOJA E TRIGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEPARAÇÃO DE GRÃO EM MOVIMENTO VIBRATÓRIO, SEPARAÇÃO DE GRÃO EM MOVIMENTO VIBRATÓRIO, BANDEIJA, RETRILHA</p>			
5240000000081	453135	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	<p>Denominação: Cortador grama, tipo motor: elétrico, potência motor: 1.800 w, material lâmina: aço sae 1045, características adicionais: motor de 2t, com recolhedor, diâmetro corte 4800mm</p> <p>Especificação: Cortador grama, tipo motor: elétrico, potência motor: 1.800 w, material lâmina: aço sae 1045, características adicionais: motor de 2t, com recolhedor, diâmetro corte 4800mm</p>			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5240000000082	449916	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: CORTADOR GRAMA, TIPO MOTOR: GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR: 6 HP, MATERIAL LÂMINA: AÇO SAE 6153, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR DE 4T, SEM RECOLHEDOR, FAIXA DE CORTE DE 50 CM			
	Especificação: Cortador grama, tipo motor: gasolina, potência motor: 6 hp, material lâmina: aço sae 6153, características adicionais: motor de 4t, sem recolhedor, faixa de corte de 50 cm			
5240000000083	304332	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: CULTIVADOR SOLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARTIDA MANUAL, EMBREAGEM MULTIDISCO À SECO, REFRIGE, POTÊNCIA: 11 A 14 CV, TIPO MOTOR: DIESEL HORIZONTAL DE 4 TEMPOS			
	Especificação: Cultivador solo, características adicionais: partida manual, embreagem multidisco à seco, refrige, potência: 11 a 14 cv, tipo motor: diesel horizontal de 4 tempos, profundidade corte: 20 mm, largura corte: 1.000 mm, rendimento: máximo de 3.300 m ² /h			
5240000000134	468580	07/11/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: DEBASTADOR DE DENTE DE LEITÃO			
	Especificação: TENSÃO EM 220V, 1 PONTA DESBASTADORA DIAMANTADA, 1 CABEÇOTE/BICO EM METAL			
5240000000084	461902	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: DISTRIBUIDOR CALCÁRIO, MATERIAL: CHAPA AÇO, CAPACIDADE: 4.000 KG, QUANTIDADE PNEU: 2 UN, APLICAÇÃO: AGRICULTURA, TIPO: COM ESTEIRA			
	Especificação: Distribuidor calcário, material: chapa aço, capacidade: 4.000 kg, quantidade pneu: 2 un, aplicação: agricultura, tipo: com esteira			
5240000000085	304480	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: DISTRIBUIDOR CALCÁRIO, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 600 KG, APLICAÇÃO: AGRICULTURA, TIPO: ACIONAMENTO POR TOMADA FORÇA E LEVANTE HIDRÁULICO			
	Especificação: Distribuidor calcário, material: plástico, capacidade: 600 kg, aplicação: agricultura, tipo: acionamento por tomada força e levante hidráulico			
5240000000125	63061	19/01/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES: DISTRIBUIDOR DUPLO DISCO PARA SEMENTES E FERTILIZANTES			
	Especificação: Distribuidor de fertilizantes: distribuidor duplo disco para sementes e fertilizantes; reservatório elaborado em polietileno, resistente à corrosão; distribuição com largura 18 a 36 metros, com comportas para baixa dosagens; acionamento dos componentes por meio de espias; capacidade de 1300 litros; largura de trabalho 18 a 36 metros; sistema de engate 3pontos do trator; rotação de entrada TDP 540 rpm. Dimensões altura 1,30 m; largura 2,35 m; comprimento 1,23m; refletor interno em polímero; pás do sistema centrifugo em aço carbono, tratado termicamente com regulagem rápida e fácil de ângulo das pás sem uso de ferramentas; grade de proteção e base de encaixe, construídos em polímeros de alta resistência e anticorrosivo; caixa de lubrificação permanente. Marca Referência: JAN ou superior.			
5240000000146	610133	27/10/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ENFARDADEIRA PARA FENO, LARGURA DE RECOLHIMENTO: 200CM, CAPACIDADE ENSACAMENTO: 400 A 600			
	Especificação: ENFARDADORA, FORMATO FARDO: RETANGULAR, LARGURA RECOLHEDOR: 200 CM, SISTEMA AMARRAÇÃO FARDO: ENTRELACAMENTO, COMPRIMENTO FARDO: 100 CM, ALTURA FARDO: 30 CM, LARGURA FARDO: 40 CM, MATERIAL DA ESTRUTURA: METÁLICO, TIPO MOTOR: MANUAL/TOMADA DE FORÇA DO TRATOR, POTÊNCIA: 35 CV, CAPACIDADE DE ENSACAMENTO: 400 A 600 FARDOS POR HORA			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5240000000152	613995	13/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ENSACADORA E COMPACTADORA DE SILAGEM; MOTOR: ELÉTRICO 220V; POTÊNCIA: 2 CV			
	Especificação: MÁQUINA PICADEIRA ENSILADEIRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CAPACIDADE PICAR ENSILAR: 4.000 KG/H, POTÊNCIA: 2 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENSACADORA E COMPACTADORA DE SILAGEM			
5240000000151	613996	13/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ENSACADORA E COMPACTADORA DE SILAGEM; MOTOR: GASOLINA 4 TEMPOS; POTÊNCIA: 6,5HP;			
	Especificação: MÁQUINA PICADEIRA ENSILADEIRA, ACIONAMENTO: MOTOR; GASOLINA 4 TEMPOS, CAPACIDADE PICAR, ENSILAR: 8.000 KG/H, POTÊNCIA: 6,5 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENSACADORA E COMPACTADORA DE SILAGEM"			
5240000000086	608950	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA, DESLOCAMENTO 0,45 M, LARGURA TOTAL DE TRABALHO 1,50 M, PROFUNDIDADE MÁXIMA 0,30 M, COM NO MÍNIMO 42 ENXADAS, ROTAÇÃO DO ROTO R 170/230 RPM, COM RESERVATÓRIO DE ADUBO COM CAPACIDADE MÍNIMA 120 LITROS			
	Especificação: Enxada rotativa encanteiradora, deslocamento 0,45 m, largura total de trabalho 1,50 m, profundidade máxima 0,30 m, com no mínimo 42 enxadas, rotação do roto r 170/230 rpm, com reservatório de adubo com capacidade mínima 120 litros. Adequada ao trator modelo Massey Ferguson 4291.			
5240000000159	613992	13/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: GRADE ARADORA, ESTRUTURA: VIGAS TUBULARES, TIPO ENGATE: DE ARRASTO, LARGURA ARADA: 2.550 MM			
	Especificação: GRADE ARADORA, ESTRUTURA: VIGAS TUBULARES, TIPO ENGATE: DE ARRASTO, LARGURA ARADA: 2.550 MM, PROFUNDIDADE SULCO: 150 A 250 MM, POTÊNCIA REQUERIDA: 126 CV, QUANTIDADE DISCO: 20, DIÂMETRO DISCO: 28 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO E RODEIRO SIMPLES			
5240000000109	463141	14/03/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: GRADE ARADORA, ESTRUTURA: VIGAS TUBULARES, TIPO ENGATE: DE ARRASTO, LARGURA ARADA: APROXIMADAMENTE 1.750 MM, PROFUNDIDADE SULCO: 150 A 180 MM, TIPO MANCAIS: LUBRIFICADO A ÓLEO, SISTEMA TRANSPORTE: RODAS,ACIONADAS PISTÃO HIDRÁULICO			
	Especificação: Grade aradora, estrutura: vigas tubulares, tipo engate: de arrasto, largura arada: aproximadamente 1.750 mm, profundidade sulco: 150 a 180 mm, tipo mancais: lubrificado a óleo, sistema transporte: rodas,acionadas pistão hidráulico, quantidade disco: mínimo 14, diâmetro disco: mínimo 26 pol, características adicionais: controle remoto e rodeiro simples, potência mínima requerida trator: 75 hp, espaçamento: aproximadamente 235 mm			
5240000000157	613988	13/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: GRADE ARADORA, ESTRUTURA: VIGAS TUBULARES, TIPO ENGATE: DE ARRASTO, NUMERO DE DISCOS: MÍNIMO 22 UN., DIÂMETRO DOS DISCOS: 28"			
	Especificação: GRADE ARADORA, ESTRUTURA: VIGAS TUBULARES, TIPO ENGATE: DE ARRASTO, LARGURA ARADA: 2.835 MM, PROFUNDIDADE SULCO: 150 A 250 MM, QUANTIDADE DISCO: 22, DIÂMETRO DISCO: 28 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO E RODEIRO SIMPLES, POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA TRATOR: 130 HP			
5240000000154	613985	13/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: GRADE ARADORA, ESTRUTURA: VIGAS TUBULARES, TIPO ENGATE: DE ARRASTO, NUMERO DE DISCOS: MÍNIMO 24 UN., LARGURA ARADA: APROX. 3.100 MM, PROFUNDIDADE DE TRABALHO: 150 A 250 MM, POTÊNCIA REQUERIDA TRATOR: 142-151 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RODEIRO SIMPLES E CONTROLE REMOTO, PNEUS: 750X16			
	Especificação: GRADE ARADORA, ESTRUTURA: VIGAS TUBULARES, TIPO ENGATE: DE ARRASTO, LARGURA ARADA: 3.100 MM, PROFUNDIDADE SULCO: 150 A 250 MM, QUANTIDADE DISCO: 24, DIÂMETRO DISCO: 28 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO E RODEIRO SIMPLES, POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA TRATOR: 142 HP			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5240000000108	318738	14/03/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: GRADE NIVELADORA, QUANTIDADE DISCOS: MÍNIMO 32 UN, LARGURA CORTE: APROXIMADAMENTE 1750 MM, PROFUNDIDADE CORTE: 150 A 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO E RODAS ACIONADAS POR PISTÃO HIDRÁ, POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA TRATOR: 80 HP, TIPO ENGATE: ARRASTO, ESTRUTURA: VIGAS TUBULARES, DIAMETRO DISCO: MÍNIMO 22 POL, ESPAÇAMENTO: APROXIMADAMENTE 235 MM			
	Especificação: Grade niveladora, quantidade discos: mínimo 32 un, largura corte: aproximadamente 1750 mm, profundidade corte: 150 a 180 mm, características adicionais: controle remoto e rodas acionadas por pistão hidrául, potência mínima requerida trator: 80 hp, tipo engate: arrasto, estrutura: vigas tubulares, diametro disco: mínimo 22 pol, espaçamento: aproximadamente 235 mm			
5240000000167	614956	21/12/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: GRADE NIVELADORA, QUANTIDADE DISCOS: MÍNIMO 36 UM, LARGURA CORTE: APROXIMADAMENTE 3.310 MM			
	Especificação: GRADE NIVELADORA, QUANTIDADE DISCOS: MÍNIMO 36 UM, LARGURA CORTE: APROXIMADAMENTE 3.310 MM, PROFUNDIDADE CORTE: 150 A 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO E RODAS ACIONADAS POR PISTÃO HIDRÁ, POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA TRATOR: 97 A 105 HP, TIPO ENGATE: ARRASTO, ESTRUTURA: VIGAS TUBULARES, DIAMETRO DISCO: MÍNIMO 22 POL, ESPAÇAMENTO: APROXIMADAMENTE 195			
5240000000168	615056	21/12/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: GRADE NIVELADORA QUANTIDADE DISCOS: MÍNIMO 48 UN, LARGURA CORTE: APROXIMADAMENTE 4.100 MM			
	Especificação: GRADE NIVELADORA, MATERIAL: METAL, QUANTIDADE DISCOS: MÍNIMO 48 UM, LARGURA CORTE: APROXIMADAMENTE 4.100 MM, PROFUNDIDADE CORTE: 150 A 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE REMOTO E RODAS ACIONADAS POR PISTÃO HIDRÁ, POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA TRATOR: 135 HP, TIPO ENGATE: ARRASTO, ESTRUTURA: VIGAS TUBULARES, DIAMETRO DISCO: MÍNIMO 22 POL			
5240000000153	613993	13/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: GUINCHO AGRÍCOLA, TIPO: HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO: 2 TON			
	Especificação: GUINCHO DE TRATOR, CAPACIDADE CARGA ACOPLADOR: 2.000 KG, COMPATIBILIDADE: TRATOR 65 CV, APLICAÇÃO: AGRICULTURA, APLICAÇÃO: USO COM BIG BAGS			
5240000000139	608044	02/01/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: MANEQUIM PARA COLETA DE SÊMEN SUÍNO			
	Especificação: MANEQUIM DE COLETA FEITO EM AÇO INOX OU CHAPA GALVANIZADA, COM NO MÍNIMO 3 REGULAGENS DE ALTURA, ESPECÍFICO PARA COLETA DE SÊMEN DE SUÍNO.			
5240000000119	480972	14/10/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: MOTOCULTIVADOR DE SOLO, CILINDROS: MONOCILÍNDRICO, MOTOR: 4 TEMPOS, COMBUSTÍVEL: DIESEL, REFRIGERAÇÃO: A AR, POTÊNCIA MÁXIMA: 5CV			
	Especificação: MOTOCULTIVADOR DE SOLO, CILINDROS: MONOCILÍNDRICO, MOTOR: 4 TEMPOS, COMBUSTÍVEL: DIESEL, REFRIGERAÇÃO: A AR, POTÊNCIA MÁXIMA: 5CV, CILINDRADA: 247 CC, ROTAÇÃO 3600 RPM, SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL, LARGURA DE CORTE: 800-1050 MM, PROFUNDIDADE DO CORTE: 150-300 MM, CAPACIDADE DO TANQUE: 2.5 L, CAPACIDADE DE ÓLEO DO MOTOR: 0.8 L.			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5240000000132	225488	01/11/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: MOTONIVELADORA Especificação: MOTONIVELADORA POTÊNCIA OPERACIONAL MÁXIMA: 208 HP, PESO: 18.535 KG, LARGURA LÂMINA: 622MM, ESPESSURA LÂMINA: 22MM, VELOCIDADE MÁXIMA AVANTE: 43,10 KM/H, VELOCIDADE MÁXIMA À RÉ: 30,50 KM/H, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL: 340L, TIPO TRANSMISSÃO: DIRECT DRIVE/POWER-SHIFT E CONTRA-EIXOS, TIPO EIXO: DIANTEIRO EM AÇO POLDADO/ MONTADO COM ROLAMENTOS, TIPO FREIO: MULTIDISCOS BANHADOS A ÓLEO/AUTO-AJUSTÁVEIS, TIPO CHASSI: FLANGEADO EM CAIXA FECHADA, TIPO RODA: PNEU 17,5"X 24"-12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALARME DE RÉ/AR CONDICIONADO/RÁDIO TOCA-FITAS.			
5240000000104	484395	14/03/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: MOTOPODA, PODADOR DE GALHOS À GASOLINA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CILINDRADA: 36,3 CM3; COMPRIMENTO DO SABRE 30 CM; POTÊNCIA: 1,4 KW; VELOCIDADE À POTÊNCIA MÁXIMA DE CORTE: 10.500 RPM; Especificação: Motopoda, podador de galhos à gasolina com as seguintes características técnicas: cilindrada: 36,3 cm3; comprimento do sabre 30 cm; potência: 1,4 kw; velocidade à potência máxima de corte: 10.500 RPM; volume do tanque de combustível: 0,5 litros; comprimento da haste: 270/390 cm; peso: 7,8 kg; haste telescópica; bomba de combustível manual (purger); sistema mix-motor; corrente oilomatic passe/tipo: 3/8´ picco micro mini comfort 3 cor laranja; apoio dorsal, transmissão angular 30º; 5 unidades de lima para afiação de corrente; 1 unidade de corrente 3/8 . Garantia mínima de 12 (doze) meses e montagem e instalação por conta do fornecedor. Referência: Qualidade semelhante ou superior ao modelo HT131R da fabricante Sthill.			
5240000000087	447121	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: MOTOSSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA: 1.3 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR: GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL: 0,25 L, CILINDRADA MOTOR: 30,1 CM3 Especificação: Motosserra industrial, potência: 1.3 kw, combustível motor: gasolina, capacidade tanque combustível: 0,25 l, cilindrada motor: 30,1 cm3, características adicionais: rotação lenta mínima de 2800rpm.			
5240000000105	373384	14/03/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: MOTOSSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA: 2,3 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR: GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL: 0,470 L Especificação: Motosserra industrial, potência: 2,3 kw, combustível motor: gasolina, capacidade tanque combustível: 0,470 L, cilindrada motor: 45,3 cm3, características adicionais: passo corrente 3/8 polegadas			
5240000000106	363059	14/03/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: MOTOSSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA: 3,9 KW, CILINDRADA MOTOR: 72,2 CM3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SABRE DE 40 A 75 CM, PASSO DA CORRENTE DE 3,8 POL Especificação: Motosserra industrial, potência: 3,9 kw, cilindrada motor: 72,2 cm3, características adicionais: sabre de 40 a 75 cm, passo da corrente de 3,8 pol			
5240000000107	468601	14/03/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: MOTOSSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA: 5.4 HP, COMBUSTÍVEL MOTOR: GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL: 0,00085 L, CILINDRADA MOTOR: 91,1 CC Especificação: Motosserra industrial, potência: 5.4 hp, combustível motor: gasolina, capacidade tanque combustível: 0,00085 l, cilindrada motor: 91,1 cc			
5240000000138	602272	02/01/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ORDENHADEIRA MECÂNICA Especificação: Ordenhadeira Mecânica (descrição complementar em anexo) Altura: 2 M Capacidade Bomba: 120 L/MIN Comprimento: 10 M Largura: 4 M			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5240000000165	614538	11/12/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO: CARREGADOR AUTONIVELANTE M85			
	Especificação: PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO: CARREGADOR AUTONIVELANTE M85, APLICAÇÃO: TRATOR AGRICOLA, POTÊNCIA ENTRE 75-115. CAVALOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 3,2 METROS			
5240000000088	451005	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PEÇA, COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO: PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA, APLICAÇÃO: TRATOR DE 70 CV., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA 2200 X 400 MM, AUTONIVELANTE E REGULÁVEL.			
	Especificação: Peça, componente equipamento agrícola, tipo: plaina agrícola dianteira, aplicação: trator de 70 cv., características adicionais: lâmina 2200 x 400 mm, autonivelante e regulável.			
5240000000089	453180	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PEÇA, COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO: PLAINA AGRÍCOLA TRASEIRA, APLICAÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA REVERSÍVEL 1.300MM, INCLINAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL			
	Especificação: Peça, componente equipamento agrícola, tipo: plaina agrícola traseira, aplicação: trator agrícola, características adicionais: lâmina reversível 1.300mm, inclinação vertical e horizontal			
5240000000164	614450	07/12/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO: PLAINA AGRÍCOLA TRASEIRA, APLICAÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA DE 100-120 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LARGURA: 4 M, REFERÊNCIA: PNA 5000 BALDAN			
	Especificação: PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO: PLAINA AGRÍCOLA TRASEIRA, APLICAÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA DE 100-120 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LARGURA: 4 M, REFERÊNCIA: PNA 5000 BALDAN			
5240000000090	448269	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PERFURADOR SOLO, TIPO ESTRUTURA: SOLO, TIPO MOTOR: 2 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, MONOCILÍNDRICO, POTÊNCIA: 2,5 HP, ROTAÇÃO NOMINAL: 3400 RPM, CAPACIDADE TANQUE: 0,8 L, COMBUSTÍVEL: GASOLINA			
	Especificação: Perfurador solo, tipo estrutura: solo, tipo motor: 2 tempos, refrigerado a ar, monocilíndrico, potência: 2,5 hp, rotação nominal: 3400 rpm, capacidade tanque: 0,8 l, sistema de partida: manual, dimensões da broca: 110 x 280 mm, combustível: gasolina			
5240000000117	609105	16/03/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PICADEIRA E ENSILADEIRA ELÉTRICA TRANSMISSÃO DE FORÇA ATRAVÉS DE CORREIA. CORPO CONSTRUÍDO COM CHAPA DE 4,25MM DE ESPESSURA. LÂMINAS DE CORTE (FACA) EM AÇO ESPECIAL.			
	Especificação: Picadeira e ensiladeira elétrica Transmissão de força através de correia. Corpo construído com chapa de 4,25mm de espessura. Lâminas de corte (faca) em aço especial. Chave interruptora bipolar nos modelos trifásicos que permite a isolamento total e independente da posição do plugue da tomada. Todas as peças recebem tratamento anticorrosivo e pintura a pó de poliéster polimerizado em estufa a 230C, garantindo maior durabilidade e acabamento. Potência (CV): 2 a 3 cv. Tensão (V) 110:220 ts. Garantia 12 meses			
5240000000135	445371	07/11/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PISTOLA DE VACINAÇÃO PARA SUÍNOS			
	Especificação: Tipo: Seringa Automática, Tipo Pistola Material: Latão Cromado Componente 1: C/ Dosador, Tubo De Vidro Componente 2: Maleta Capacidade: Capacidade 50 MI REGULAGEM DA DOSE DE 0,1 OU 0,5ML E CAPACIDADE DE VOLUME PARA ATÉ 2 ML POR APLICAÇÃO			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5240000000150	---	07/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PLANTADEIRA E ADUBADEIRA			
Especificação: PLANTADEIRA, TIPO ENGATE: MICROTRATOR, CONFIGURAÇÃO: PLANTIO DIRETO CONVENCIONAL, TIPO LINHA: ESTREITA, QUANTIDADE LINHAS: 1 UM, ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS: 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ADUBADEIRA				
5240000000118	609078	16/03/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PLANTADEIRAS MANUAIS / MATRACAS. PESO: 3,10 KG. DIÂMETRO DO TUBO: 75 MM. TUBO DE PVC. BICO: DE ALTA RESISTÊNCIA - AÇO CARBONO COM TRATAMENTO TÉRMICO.			
Especificação: Plantadeiras manuais / matracas. Peso: 3,10 Kg. Diâmetro do tubo: 75 mm. Tubo de PVC. Bico: de alta resistência - aço carbono com tratamento térmico. Pintura em epóxi. Com limitador de profundidade. Equipamento utilizado em todos os tipos de plantios de florestas. Garantia mínima de 12 (doze) meses.				
5240000000120	256147	19/01/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PLANTADORA ADUBADORA DE PLANTIO DE 04 LINHAS			
Especificação: Plantadora adubadora de plantio direto de 04 linhas, pantográfica, com sistema de distribuição de sementes pneumático, largura útil 2400mm, espaçamento de plantio ente 0,5 a 0,8 (mts) ou 50 a 80 (cm), potência requerida de 65 cv, sistema de arrasto. Com vazão do adubo na faixa de 90 a 1220 kg/ha, distribuidor de adubo com rosca sem-fim passo 2", capacidade dos reservatórios 345 kg de adubo e 165 kg de semente, com marcadores de linha, chassi na cor vermelha e as caixas nas cores branca e vermelha. Potência por linha: 8cv para disco duplo e 11 para o sulcador, pneus nas medidas 5.60-15 de 04 lonas.				
5240000000091	358366	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PODADOR, SISTEMA CORTE: CORRENTE, TIPO MOTOR: COMBUSTÃO 2 TEMPOS, POTÊNCIA MOTOR: 0,95 KW, CILINDRADA MOTOR: 25,4 CM3, TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA			
Especificação: Podador, sistema corte: corrente, tipo motor: combustão 2 tempos, potência motor: 0,95 kw, cilindrada motor: 25,4 cm3, tipo combustível: gasolina				
5240000000093	355419	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PODADOR, SISTEMA CORTE: LÂMINA, TIPO MOTOR: À COMBUSTÃO, POTÊNCIA MOTOR: 1.400 W, CILINDRADA MOTOR: 36,3 CC, TIPO COMBUSTÍVEL: GASOLINA, COMPRIMENTO LÂMINA: 30 CM, APLICAÇÃO: CERCA VIVA			
Especificação: Podador, sistema corte: lâmina, tipo motor: à combustão, potência motor: 1.400 w, cilindrada motor: 36,3 cc, tipo combustível: gasolina, comprimento lâmina: 30 cm, aplicação: cerca viva				
5240000000092	453248	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: Podador, sistema corte: lâmina, tipo motor: à combustão, potência motor: 1 cv, cilindrada motor: 27,2 cc, tipo combustível: gasolina, comprimento lâmina: 45 cm, aplicação: cerca viva			
Especificação: Podador, sistema corte: lâmina, tipo motor: à combustão, potência motor: 1 cv, cilindrada motor: 27,2 cc, tipo combustível: gasolina, comprimento lâmina: 45 cm, aplicação: cerca viva				
5240000000094	457420	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE: POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE: 18 L, APLICAÇÃO: INSETICIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BATERIA RECARREGÁVEL. BIVOLT, MANGUEIRA TRANÇADA			
Especificação: Pulverizador costal manual, material tanque: polietileno, capacidade tanque: 18 l, aplicação: inseticida, características adicionais: bateria recarregável. Bivolt, mangueira trançada				

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
524000000145	613633	27/10/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO, TANQUE 25L, COMBUSTÍVEL: GASOLINA + ÓLEO 2 TEMPOS Especificação: Pulverizador Costal Motorizado, Material: Polietileno, Peso: 10 KG, Comprimento: 340 MM, Largura: 400 MM, Altura: 600 MM, Capacidade Tanque Defensivo: 25 L, Capacidade Tanque Combustível: 1 L, Tipo Combustível: Gasolina + Óleo 2 Tempos, Consumo Combustível: 8 L/MIN, Rotação Motor: 6.500 RPM, Tipo Ignição Motor: Eletrônica			
524000000161	614371	28/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PULVERIZADOR, MATERIAL TANQUE: POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE: 2.000 L Especificação: PULVERIZADOR, MATERIAL TANQUE: POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE: 2.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACIONAMENTO HIDRÁULICO DAS BARRAS, PESO: 1.160 KG, CAPACIDADE TANQUE DEFENSIVO: 2.000 L, APLICAÇÃO: PULVERIZAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, COMPONENTES: CARRETA, EIXOS, PNEUS, TIPO: CARRIOLA			
524000000166	614899	18/12/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PULVERIZADOR, MATERIAL TANQUE: POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE: 800 L Especificação: PULVERIZADOR, MATERIAL TANQUE: POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE: 800 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACIONAMENTO HIDRÁULICO DAS BARRAS, APLICAÇÃO: PULVERIZAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, COMPONENTES: FILTRO DE SUÇÃO, BOMBA DE PULVERIZAÇÃO, BARRAS E TIPO: BARRA			
524000000124	270190	19/01/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: PULVERIZADOR TIPO BARRAS Especificação: Pulverizador tipo barras Produto confeccionado com material extremamente resistente, para acoplamento nos três pontos do trator, barra 12 metros com regulagem de altura de 50 a 130cm com levante manual do mecanismo como um todo. Máquina equipada com 24 bicos a 50 cm entre eles de levante manual através de manivelas tipo catraca; porta bicos com sistema antigotejo (tipo diafragma); reservatórios: tanque de 600 litros em material polietileno de alta resistência e reservatório de água limpa de capacidade 15 litros para lavagem de mão. Equipado com bomba de vazão máxima 75 litros/min a 540 RPM de pressão máxima 300 PSI confeccionada com 3 pistões em camisa de cerâmica e lubrificação a óleo; Filtro de sucção modelo de referência FVS 100 em malha de 60 mech; agitador de calda original de fábrica e marcador de espuma original de fábrica; comando e registro de saída da calda com exclusivo lavador de embalagens original de fábrica conjugados entre si; equipamentos com todos componentes originais dentre eles, cordas, bicos, cardans, capa de cardan, levantadores de barra, lavador de embalagem e todos os itens de série e os opcionais. Referência: JACTO CONDOR 600 M12.			
524000000147	610134	27/10/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: RECOLHEDOR FENO, TAMANHO: 3 M, LARGURA ÁREA TRABALHO: 3.000 MM Especificação: RECOLHEDOR FENO, TAMANHO: 3 M, QUANTIDADE GOLPES POR MINUTO: 110, PRODUÇÃO POR HORA: 3 HA, LARGURA ÁREA TRABALHO: 3.000 MM, PESO: 300 KG, APLICAÇÃO: AGRICULTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANCINHO, ENLEIRADOR E ESPALHADOR			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5240000000143	607641	02/01/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: RETROESCAVADEIRA			
	Especificação: RETROESCAVADEIRA NOVA 4X4, 0 (ZERO) HORAS, ANO E MODELO ATUAL, MODELO COM TRACÇÃO 4X4, MOTOR ASPIRAÇÃO TURBO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 85 HP, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA DIANTEIRA DE 0,96M ³ , CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA TRASEIRA DE 0,30M ³ , TANQUE DE COMBUSTÍVEL NÃO METÁLICO DE NO MÍNIMO 150 LITROS, CABINE FECHADA ROPS/FOPS COM AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO ORIGINAL DE FÁBRICA, PROTETOR DE CARDAM, SISTEMA HIDRÁULICO DE VAZÃO MÍNIMA DE 105L/MIN., PRESSÃO DE ALIVIO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE NO MÍNIMO 210 BAR, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 6800 KG, CINTO DE SEGURANÇA, LUZES DE TRABALHO, EQUIPADA COM PARA-BRISA, LIMPADOR E TAPETE DE BORRACHA, KIT ILUMINAÇÃO COMPLETO, ALARME DE RÉ SONORO, BATERIA PADRÃO, ESTABILIZADORES COM SAPATAS, JOGOS DE PNEU PADRÃO PARA RETRO, REVISÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA AS PRIMEIRAS 1.000 HORAS DE OPERAÇÃO POR CONTA DO REVENDEDOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			
5240000000111	318530	14/03/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ROÇADEIRA AGRÍCOLA, LARGURA CORTE: 1,70 M, ALTURA CORTE: 5 A 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CENTRAL E LATERAL, FACAS DE AÇO ESPECIAL, ACOPLADO, REGULAGEM CORTE: SAPATAS LATERAIS E RODA TRASEIRA			
	Especificação: Roçadeira agrícola, largura corte: 1,70 m, altura corte: 5 a 20 cm, características adicionais: central e lateral, facas de aço especial, acoplado, regulagem corte: sapatas laterais e roda traseira, tipo direção: hidráulica, estrutura: chapa de aço, tipo estrutura: caixa, tipo transmissão: direta por correia, quantidade facas: 2, tipo corte: reversível e duplo			
5240000000095	276012	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ROÇADEIRA AGRÍCOLA, LARGURA CORTE: MÍNIMO 150 CM, ALTURA CORTE: 5 A 20 CM, ROTAÇÃO: 540 RPM, TIPO ENGATE: 3 PONTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 FACAS DE ROÇAGEM, COMPATÍVEL COM TRATOR.			
	Especificação: Roçadeira agrícola, largura corte: mínimo 150 cm, altura corte: 5 a 20 cm, rotação: 540 rpm, tipo engate: 3 pontas, características adicionais: 2 facas de roçagem, compatível com trator.			
5240000000123	318530	19/01/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ROÇADEIRA HIDRÁULICA FAIXA DO TRATOR: 50-150 HP			
	Especificação: Roçadeira hidráulica Faixa do trator: 50-150 hp Engate de três pontos: Cat 1 e 2.Capacidade de corte de quatro polegadas. Garantia limitada de dois anos para a caixa de transmissão. Sapatas de deslizamento ajustáveis. Anel de reforço interno do chassi. Proteção contra tocos especial para serviço pesado. Exclusivo sistema de troca rápida dos pinos e lâminas. Potência do motor do trator 50-150 hp, Largura do corte 1,83m, Comprimento máximo total 2,95m, Faixa da altura de corte 5,0 - 30,4 cm, Capacidade de corte 10,2 cm, Potência da caixa de transmissão 150hp, Velocidade da ponta da lâmina 70,9 m/s, Altura lateral do chassi 29,7cm, Peso* aproximado 653kg, Dimensões da lâmina (2) 1,2 x 10,2 cm, Composição da lâmina : liga de aço tratado para serviço pesado, Rodado - Pneu laminado 10,2 x 40,6 cm Sistema de chassi vigas estruturais tubulares de 7,6 cm x 10,2 cm, Para-choques traseiro tubular com diâmetro de 5,1 cm. Garantia mínima de 12 meses. Modelo exemplo: BB 18.40 Massey Ferguson			
5240000000114	476169	16/03/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ROÇADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA CORTE:1,70 M, ALTURA CORTE:5 A 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CENTRAL E LATERAL, FACAS DE AÇO ESPECIAL, ACOPLADO, REGULAGEM CORTE:SAPATAS LATERAIS E RODA TRASEIRA, TIPO DIREÇÃO:HIDRÁULICA, ESTRUTURA:CHAPA DE AÇO, TIPO ESTRUTURA:CAIXA, TIPO TRANSMISSÃO:CAIXA DE TRANSMISSÃO MULTIPLICADORA,			
	Especificação: ROÇADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA CORTE:1,70 M, ALTURA CORTE:5 A 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CENTRAL E LATERAL, FACAS DE AÇO ESPECIAL, ACOPLADO, REGULAGEM CORTE:SAPATAS LATERAIS E RODA TRASEIRA, TIPO DIREÇÃO:HIDRÁULICA, ESTRUTURA:CHAPA DE AÇO, TIPO ESTRUTURA:CAIXA, TIPO TRANSMISSÃO:CAIXA DE TRANSMISSÃO MULTIPLICADORA, QUANTIDADE FACAS:2, TIPO CORTE:REVERSÍVEL E DUPLO, COM PROTETOR TRASEIRO COM CORRENTES,COM PROTETOR DIANTEIRO COM CORRENTES			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5240000000096	449873	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: Roçadeira manual, tipo motor: gasolina, potência motor: 1,7 kw, tipo cortador: fio náilon e, ou lâmina aço, rotação: 12.300 rpm, peso aproximado: 7,30 kg			
	Especificação: Roçadeira manual, tipo motor: gasolina, potência motor: 1,7 kw, tipo cortador: fio náilon e, ou lâmina aço, rotação: 12.300 rpm, peso aproximado: 7,30 kg, características adicionais: lateral, aplicação: corte grama, capim, pasto, arbusto, capoeiras e pé, tipo: costal			
5240000000112	453258	14/03/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR: GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR: 2,2 HP, TIPO CORTADOR: FIO NÁILON E, OU LÂMINA AÇO, ROTAÇÃO: 12.300 RPM, PESO APROXIMADO: 7,30 KG			
	Especificação: Roçadeira manual, tipo motor: gasolina, potência motor: 2,2 hp, tipo cortador: fio náilon e, ou lâmina aço, rotação: 12.300 rpm, peso aproximado: 7,30 kg, tipo empunhadreira: guidões ajustáveis, características adicionais: motor 2 tempos, 40,2 cilindradas, tubo em alumínio			
5240000000097	453258	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR: GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR: 2,2 HP, TIPO CORTADOR: FIO NÁILON E, OU LÂMINA AÇO, ROTAÇÃO: 12.300 RPM, PESO APROXIMADO: 7,30 KG, TIPO EMPUNHADEIRA: GUIDÕES AJUSTÁVEIS			
	Especificação: Roçadeira manual, tipo motor: gasolina, potência motor: 2,2 hp, tipo cortador: fio náilon e, ou lâmina aço, rotação: 12.300 rpm, peso aproximado: 7,30 kg, tipo empunhadreira: guidões ajustáveis, características adicionais: motor 2 tempos, 40,2 cilindradas, tubo em alumínio			
5240000000149	613877	07/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: ROÇADEIRA TRATOR ARADO			
	Especificação: ROÇADEIRA TRATOR ARADO, LARGURA DO CORTE: 500 MM, TIPO DE LÂMINAS: REVERSÍVEL, QUANTIDADE DE FACAS: 2, CAIXA TRANSMISSÃO: CORREIA			
5240000000098	449909	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: SOPRADOR, TIPO: PORTÁTIL, ACIONAMENTO: GASOLINA, POTÊNCIA: 2.5 HP, VOLUME AR: 29 M ³ /MIN, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE FOLHAS DE ÁRVORES, MOTOR 2 TEMPOS, VELOCIDADE: 7.200 RPM			
	Especificação: Soprador, tipo: portátil, acionamento: gasolina, potência: 2.5 hp, volume ar: 29 m ³ /min, aplicação: remoção de folhas de árvores, características adicionais: motor 2 tempos, velocidade: 7.200 rpm			
5240000000099	219075	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: SULCADOR, MODELO: ACOPLÁVEL, CAPACIDADE CARGA: 320 L, 400 MM, PROFUNDIDADE SULCO: 460 MM, QUANTIDADE LINHAS: 3 UN, COM ADUBADEIRA			
	Especificação: Sulcador, modelo: acoplável, capacidade carga: 320 l, 400 mm, profundidade sulco: 460 mm, quantidade linhas: 3 un, características adicionais: com adubadeira			
5240000000100	325485	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: SULCADOR, MODELO: ACOPLÁVEL, CAPACIDADE CARGA: 320 L, PROFUNDIDADE SULCO: 460 MM, QUANTIDADE LINHAS: 3 UN, SEM ADUBADEIRA BICO DE PATO, LARGURA SULCO 400 MM			
	Especificação: Sulcador, modelo: acoplável, capacidade carga: 320 l, profundidade sulco: 460 mm, quantidade linhas: 3 un, características adicionais: sem adubadeira bico de pato, largura sulco 400 mm			
5240000000148	603330	01/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: TRADO, TIPO: HOLANDÊS, DIÂMETRO: 1/5 POL			
	Especificação: TRADO, MATERIAL: AÇO INOX, TIPO: HOLANDÊS, DIÂMETRO: 1/5 POL, APLICAÇÃO: PERFURAÇÃO E COLETA DE SOLO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO DE 100CM			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5240000000126	12932	19/01/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: TRATOR AGRÍCOLA NOVO, TRACÇÃO 4X4, CABINADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 132CV			
	Especificação: Trator agrícola novo, tração 4x4, cabinado, potência mínima de 132cv, conforme especificações; 3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Potência máxima de, no mínimo, 132 CV; Motor 4 ou 6 cilindros, turbo intercooler; Torque máximo de, no mínimo, 540 NM; Tanque de combustível com capacidade mínima de 190 litros; Embreagem tipo multidisco úmida de acionamento hidráulico; Transmissão sincronizada com, no mínimo, 12 marchas a frente o 8 a ré, com reversor hidráulico; Bomba hidráulica com capacidade mínima de 98 l/min; Capacidade de levantar no olhal de, no mínimo, 4800 kg; Direção hidrostática; Tomada de força de 540 a 1000 rpm; Tração 4x4; Freio tipo multidisco úmido; Pneus 14.9-28 R2 / 23.1-30 R2; Paralamas dianteiros e traseiros; Lastro completo dianteiro e nas rodas traseiras; Demais itens de série e obrigatórios conforme ofertados pelo produto. GARANTIA: Garantia mínima de 12 meses a contar do momento da entrega. Manutenções preventivas e corretivas durante o prazo de garantia devendo ser executadas dentro das dependências da UFRRJ, ou deslocamento por conta da empresa, se houver necessidade. Atendimento para vistoria técnica para manutenção corretiva, se necessária, no prazo máximo de 48 horas, nas dependências da UFRRJ. Manutenções corretivas executadas durante o prazo de garantia por total conta da empresa licitante ganhadora, não podendo demorar mais do que 20 dias a contar da data de solicitação.			
5240000000101	460678	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: TRATOR, POTÊNCIA: 100 CV, TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL, QUANTIDADE MARCHAS RÉ: 4 UN, QUANTIDADE MARCHAS FRENTE: MÍNIMO 12 UN, TIPO MOTOR: TURBO, TRACÇÃO: 4X4, TIPO USO: AGRÍCOLA			
	Especificação: Trator, potência: 100 cv, tipo combustível: diesel, quantidade marchas ré: 4 un, quantidade marchas frente: mínimo 12 un, tipo motor: turbo, tração: 4x4, tipo uso: agrícola			
5240000000102	338003	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: TRATOR, POTÊNCIA: 14 A 16 CV, TIPO COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL, QUANTIDADE MARCHAS RÉ: MÍNIMO 2 UN, QUANTIDADE MARCHAS FRENTE: MÍNIMO 6 UN, TIPO MOTOR: 4 CILINDROS, TIPO USO: AGRÍCOLA, ROTATIVA E SISTEMA PARTIDA ANUAL COM MANIVELA			
	Especificação: Trator, potência: 14 a 16 cv, tipo combustível: óleo diesel, quantidade marchas ré: mínimo 2 un, quantidade marchas frente: mínimo 6 un, tipo motor: 4 cilindros, tipo uso: agrícola, características adicionais: rotativa e sistema partida anual com manivela			
5240000000103	455702	07/01/2021	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: TRATOR, POTÊNCIA: 80 HP, TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL, QUANTIDADE MARCHAS RÉ: 3 UN, QUANTIDADE MARCHAS FRENTE: MÍNIMO 6 UN, TIPO MOTOR: TURBO ALIMENTADO, TIPO USO: AGRÍCOLA			
	Especificação: Trator, potência: 80 hp, tipo combustível: diesel, quantidade marchas ré: 3 un, quantidade marchas frente: mínimo 6 un, tipo motor: turbo alimentado, tipo uso: agrícola			
5240000000156	613987	13/11/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	Denominação: TRITURADOR DE GALHOS, NÚMERO DE FACAS: 2 UN			
	Especificação: TRITURADOR, NÚMERO DE FACAS: 2, POTÊNCIA: 40 A 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REBOCÁVEL			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5240000000142	608232	02/01/2023	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	<p>Denominação: TRITURADOR PARA PROCESSAR GALHOS, TRONCOS, ARBUSTOS E FOLHAS</p> <p>Especificação: PICADOR E TRITURADOR NOVO PARA PROCESSAR GALHOS, TRONCOS, ARBUSTOS E FOLHAS; COM CAPACIDADE DE CORTE MÍNIMA DE 9" OU 230MM DE DIÂMETRO; COMBUSTÍVEL DIESEL; TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 65 LITROS; COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 40 HP; COM ILUMINAÇÃO DE LANTERNAS E SINALEIROS; SISTEMA DE CONTROLE PARA ROLO DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICO ELETRÔNICO, PARA GERENCIAR AUTOMATICAMENTE O ÍNDICE DE ROTAÇÕES DO MOTOR DIESEL EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE CORTE; BICA/DUTO DE DESCARGA GIRATÓRIO, COM DEFLETOR AJUSTÁVEL NA EXTREMIDADE, COM SOPRADOR INTEGRADO, POSSIBILITANDO DIRECIONAR COM PRECISÃO OS CAVACOS TRITURADOS; CONJUNTO MONTADO SOBRE CHASSI REBOCÁVEL, COM ENGATE; KIT COMPLETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, CONJUNTO HABILITADO E CERTIFICADO AO DENATRAM PARA PERMITIR O EMPLACAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DE TRÂNSITO; GARANTIA DE 12 MESES OU 1000 HORAS; COM 01 (UM) JOGO DE FACAS DE CORTE SOBRESSALENTES; COM 01(UM) AFIADOR DE FACAS PARA AFIAR AS FACAS DE CORTE DO EQUIPAMENTO; ENTREGA TÉCNICA COM TREINAMENTO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA.</p>			
5240000000122	132314	19/01/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	<p>Denominação: TRITURADOR (TRINCHA AGRÍCOLA) - A SER ACOPLADO EM TRATOR</p> <p>Especificação: Triturador (Trincha agrícola) - a ser acoplado em trator . Deslocamento Triturador versátil com 1,60 m de largura de trabalho, com deslocamento central ou lateral hidráulico, com carcaça com abertura da tampa traseira, com 10 martelos. Trituração de galhos até 10 cm de diâmetro. Peso total aproximado de 720 kg. Barra estabilizadora, deslocamento lateral de 140 mm, mancais banhados a óleo, sapatas laterais com ajustes de altura de corte, transmissão com giro livre, dotados de cinco, correia tipo C, potência mínima requerida 65cv, referência marca VICON. ou superior. Garantia mínima de 12 meses.</p>			
5240000000131	465794	14/10/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	<p>Denominação: TRONCO DE CONTENSÃO P/ BOVINOS (BRETE). MATERIAL: AÇO E/OU MADEIRA. TIPO: BRETE. PORTEIRAS PARA ACESSO AO TRASEIRO E DIANTEIRO (DUAS CABINES)</p> <p>Especificação: TRONCO DE CONTENSÃO P/ BOVINOS (BRETE). Material: Aço e/ou madeira. Tipo: Brete. Porteiras para acesso ao traseiro e dianteiro (duas cabines). Pescocreira (guilhotinas) anatômicas. Ajuste lateral (vazio). Alavancas tipo pistão com trava, localizadas do lado esquerdo. Protetor para coice alto na parte traseira removível (porta traseira). Cambões para ajuste traseiro. Aberturas (portas ou barras) laterais para acesso ao animal por ambos os lados, dos cascos até a linha dorso/lombar e garupa. Possibilidade de liberação rápida do animal em caso de queda (salva-vidas). Piso antiderrapante. Assoalho reforçado. Chassis preparado para receber balança (barras).</p>			
5240000000136	329193	07/11/2022	UNIDADE	MAQ. EQUIP. UTENSILIOS AGRIC./AGROP. E RODOVIARIOS
	<p>Denominação: VENTILADORES PARA GALPÕES DE SUÍNOS</p> <p>Especificação: Aplicação: Galpões Aviário/ Suínos Potência Motor: 0,5 CV Capacidade Ventilação: 280 M3/MIN Tensão Alimentação: 380 V/60 Hz Trifásico V Características Adicionais: Proteção Frontal E Traseira, 19,5 Kg Aproximado. Material: Chapa Aço Galvanizado Tipo Hélice: 3 Pás De Plástico Resistente Rotação: 1.160 RPM ARO E SUPORTE DE MOTOR EM CHAPA ZINCADA; HÉLICE COM NO MÍNIMO 3 PÁS EM AÇO GALVANIZADO OU NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO; ACIONAMENTO DIRETO (SEM POLIA, ROLAMENTO E CORREIA) FORNECIDO COM GRADES DE PROTEÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA ACOMPANHA MOTOR COM NO MÍNIMO 0,5 CV TRIFÁSICO</p>			