

Processo: 23083053545202265

Pregão: 19/2023

Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas.

Validade da ata: 19/12/2023 a 18/12/2024

Gestor: Evandro Silva Pereira Costa

Sector: Casa da Agricultura, Sustentabilidade, Territórios e Educação Popular

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	Arado. Profundidade Sulco: 40 CM, Potência Requerida: 75 CV, Quantidade Hastes: 5 UN, Método Tração: Trator, Largura Arada: 1,32 M, Tipo: Haste,	Unidade	3	R\$ 5.452,00
2	Arado. Quantidade Disco: 3 UN, Método Tração: Trator, Largura Arada: 0,27 M, Tipo: Disco, Diâmetro Disco: 28 POL,	Unidade	3	R\$ 12.696,00
3	Carreta. Uso: Agrícola, Altura: 0,94 M, Material Carroceria: Metálico, Capacidade: 5 T, Quantidade Pneu: 4 UN, Comprimento: 3 M, Tipo: Basculante, Largura: 1,80 M, Tipo Pneu: 750 X 16,	Unidade	6	R\$ 21.972,00
4	Carreta. Uso: Agrícola, Altura: 0,94 M, Material Carroceria: Metálico, Capacidade: 5 T, Quantidade Pneu: 4 UN, Comprimento: 3 M, Tipo: Basculante, Largura: 1,80 M, Tipo Pneu: 750 X 16,	Unidade	1	R\$ 22.712,00

5	Carreta. Uso: Transporte Carga, Altura: 0,60 M, Tipo Abertura: Traseira Automática E Lateral Manual, Quantidade Roda: 2, Material Carroceria: Metálico, Capacidade: 3 TON, Comprimento: 3 M, Tipo: Basculante, Largura: 1,80 M, Características Adicionais: Com Reversão Hidráulica,	Unidade	2	R\$ 11.000,00
6	Carreta. Altura: 0,50 M, Tipo Abertura: Tampas Dobráveis, Material Carroceria: Madeira, Capacidade: 2 T, Quantidade Pneu: 2 UN, Comprimento: 2,20 M, Tipo: Agrícola, Largura: 1,43 M, Características Adicionais: Assoalho Inteiro, Tipo Pneu: Aro 16,	Unidade	1	R\$ 7.825,00
7	Carreta. Uso: Transporte Carga, Quantidade Roda: 2, Material Carroceria: Madeira, Comprimento: 2 M, Tipo: Agrícola, Largura: 1 M, Características Adicionais: 1 Eixo, Adaptado P/Engate No Microtrator Cultiva, Tipo Pneu: Aro 16,	Unidade	2	R\$ 5.320,00

8	Cortador grama. Características Adicionais: Motor De 4t/Sem Recolhedor/Faixa De Corte De 50 Cm, Material Lâmina: Aço Sae 6153, Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 6 HP,	Unidade	1	R\$	1.569,50
9	Cultivador solo. Rendimento: Máximo De 3.300 M ² /H, Largura Corte: 1.000 MM, Profundidade Corte: 20 MM, Características Adicionais: Partida Manual/Embreagem Multidisco À Seco/Refrige, Potência: 11 A 14 CV, Tipo Motor: Diesel Horizontal De 4 Tempos.,	Unidade	6	R\$	6.480,00
10	Distribuidor calcário. Material: Chapa Aço, Aplicação: Agricultura, Capacidade: 4.000 KG, Quantidade Pneu: 2 UN, Tipo: Com Esteira,	Unidade	3	R\$	26.419,00
11	Distribuidor calcário. Material: Plástico, Aplicação: Agricultura, Capacidade: 600 KG, Tipo: Acionamento Por Tomada Força E Levante Hidráulico,	Unidade	2	R\$	5.350,00

12	<p>Peça / Componente Equipamento Agrícola. Aplicação: Trator Agrícola, Tipo: Encanteirador Com Exada Rotativa, Características Adicionais: Largura: 1,50 M, Profundidade: 30 Cm, 42 Enxadas,</p>	Unidade	3	R\$ 22.650,00
13	<p>Grade aradora. Profundidade Sulco: 150 A 180 MM, Quantidade Disco: Mínimo 14, Largura Arada: Aproximadamente 1.750 MM, Potência Mínima Requerida Trator: 75 HP, Tipo Mancais: Lubrificado A Óleo, Sistema Transporte: Rodas/Acionadas Pistão Hidráulico, Espaçamento: Aproximadamente 235 MM, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodeiro Simples, Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: De Arrasto, Diâmetro Disco: Mínimo 26 POL,</p>	Unidade	2	R\$ 22.753,00

14	Grade niveladora. Largura Corte: Aproximadamente 1750 MM, Profundidade Corte: 150 A 180 MM, Potência Mínima Requerida Trator: 80 Hp, Diâmetro Disco: Mínimo 22 Pol, Quantidade Discos: Mínimo 32 UN, Espaçamento: Aproximadamente 235 Mm, Características Adicionais: Controle Remoto E Rodas Acionadas Por Pistão Hidráulico, Estrutura: Vigas Tubulares, Tipo Engate: Arrasto,	Unidade	3	R\$ 25.700,00
15	Trator. Sistema Corte: Lâmina, Aplicação: Árvores, Comprimento Lâmina: 30 CM, Tipo Combustível: Gasolina, Tipo Motor: À Combustão, Potência Motor: 1,4 KW, Cilindrada Motor: 36,3 Cc,	Unidade	3	R\$ 5.333,00
16	Podador. Sistema Corte: Lâmina, Aplicação: Árvores, Comprimento Lâmina: 30 CM, Tipo Combustível: Gasolina, Tipo Motor: À Combustão, Potência Motor: 1,4 KW, Cilindrada Motor: 36,3 Cc,	Unidade	5	R\$ 1.346,00

17	Motoserra industrial. Combustível Motor: Gasolina, Características Adicionais: Passo Corrente 3/8 Polegadas, Potência: 2,3 KW, Capacidade Tanque Combustível: 0,470 L, Cilindrada Motor: 45,3 CM3,	Unidade	5	R\$	836,30
18	Motoserra industrial. Características Adicionais: Sabre De 40 A 75 Cm, Passo Da Corrente De 3/8 Pol, Potência: 3,9 KW, Cilindrada Motor: 72,2 CM3,	Unidade	2	R\$	3.436,62
19	Motoserra industrial. Combustível Motor: Gasolina, Potência: 5.4 HP, Capacidade Tanque Combustível: 0,00085 L, Cilindrada Motor: 91,1 CC,	Unidade	1	R\$	4.150,00
20	Motoserra industrial. Combustível Motor: Gasolina, Características Adicionais: Rotação Lenta Mínima De 2800rpm E Rotação Máxima, Potência: 1.3 KW, Capacidade Tanque Combustível: 0,25 L, Cilindrada Motor: 30,1 CM3,	Unidade	2	R\$	739,00

21	Equipamento Preparação Ração Animal. Material Corpo: Metal, Quantidade Facas: 2 UN, Quantidade Martelos: 20 UN, Diâmetro Polia: 110 MM, Aplicação: Moer Grãos E Picar Forragens, Capacidade: 2.000 KG, Tipo: Máquina Forrageira, Potência Motor: 5 CV,	Unidade	4	R\$	4.804,65
22	Adubadeira Uso Manual. Material Corpo: Aço Inox, Capacidade Balde: 1,5 KG, Características Adicionais: Com Adubadeira,	Unidade	6	R\$	280,00
23	Peça , componente equipamento agrícola. Aplicação: Trator De 70 Cv., Tipo: Plaina Agrícola Dianteira, Características Adicionais: Lâmina 2200 X 400 Mm, Autonivelante E Regulavel,	Unidade	2	R\$	6.859,00
24	Peça , componente equipamento agrícola. Aplicação: Trator Agrícola, Tipo: Plaina Agrícola Traseira, Características Adicionais: Lâmina Reversível 1.300mm, Inclinação Vertical E H,	Unidade	2	R\$	5.235,00

25	Perfurador solo. Rotação Nominal: 3400 RPM, Sistema De Partida: Manual, Dimensões Da Broca: 110 X 280 MM, Potência: 2,5 HP, Tipo Estrutura: Solo, Combustível: Gasolina, Capacidade Tanque: 0,8 L, Tipo Motor: 2 Tempos, Refrigerado A Ar, Monocilíndrico,	Unidade	4	R\$	885,50
26	Podador. Sistema Corte: Corrente, Tipo Combustível: Gasolina, Tipo Motor: Combustão 2 Tempos, Potência Motor: 0,95 Kw, Cilindrada Motor: 25,4 Cm3,	Unidade	2	R\$	978,00
27	Podador. Sistema Corte: Lâmina, Aplicação: Cerca Viva, Comprimento Lâmina: 45 CM, Tipo Combustível: Gasolina, Tipo Motor: À Combustão, Potência Motor: 1 Cv, Cilindrada Motor: 27,2 Cc,	Unidade	2	R\$	1.249,00
28	Podador. Sistema Corte: Lâmina, Aplicação: Cerca Viva, Comprimento Lâmina: 30 CM, Tipo Combustível: Gasolina, Tipo Motor: À Combustão, Potência Motor: 1.400 W, Cilindrada Motor: 36,3 Cc,	Unidade	2		Cancelado

29	Pulverizador costal manual. Aplicação: Inseticida, Características Adicionais: Bateria Recarregável. Bivolt, Mangueira Trançada, Capacidade Tanque: 18 L, Material Tanque: Polietileno,	Unidade	14	R\$ 305,50
30	Roçadeira agrícola. Tipo Corte: Reversível E Duplo, Quantidade Facas: 2, Altura Corte: 5 A 20 CM, Largura Corte: 1,70 M, Tipo Transmissão: Direta Por Correia, Regulagem Corte: Sapatas Laterais E Roda Traseira, Características Adicionais: Central E Lateral, Facas De Aço Especial, Acoplado, Estrutura: Chapa De Aço, Tipo Estrutura: Caixa, Tipo Direção: Hidráulica,	Unidade	2	R\$ 10.792,00

31	<p>Roçadeira agrícola. Tipo Corte: Reversível E Duplo, Quantidade Facas: 2 UN, Altura Corte: 5 A 20 CM, Largura Corte: 1,70 M, Tipo Transmissão: Caixa De Transmissão Multiplicadora, Regulagem Corte: Sapatas Laterais E Roda Traseira, Características Adicionais: Central E Lateral, Facas De Aço Especial, Acoplado, Estrutura: Chapa De Aço, Tipo Estrutura: Caixa, Tipo Direção: Hidráulica,</p>	Unidade	6	R\$ 10.872,00
32	<p>Roçadeira manual. Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Cortador: Fio Náilon E/Ou Lâmina Aço, Tipo Empunhadreira: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 40,2 Cilindradas, Tubo Em Alumínio, Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,2 HP,</p>	Unidade	2	R\$ 682,25
33	<p>Roçadeira agrícola. Rotação: 540 RPM, Altura Corte: 5 A 20 CM, Largura Corte: Mínimo 150 CM, Características Adicionais: 2 Facas De Roçagem, Compatível Com Trator De Potên, Tipo Engate: 3 Pontas,</p>	Unidade	4	R\$ 7.880,00

34	<p>Roçadeira manual. Rotação: 12.300 RPM, Peso Aproximado: 7,30 KG, Tipo Cortador: Fio Náilon E/Ou Lâmina Aço, Tipo Empunhadreira: Guiões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, 40,2 Cilindradas, Tubo Em Alumínio, Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,2 HP,</p>	Unidade	8	R\$ 682,25
35	<p>Soprador. Acionamento: Gasolina, Volume Ar: 29 M3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Tipo: Portátil, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, Potência: 2.5 HP, Velocidade: 7.200 RPM,</p>	Unidade	3	R\$ 1.148,00
36	<p>Sulcador. Modelo: Acoplável, Profundidade Sulco: 460 MM, Quantidade Linhas: 3 UN, Características Adicionais: Com Aubadeira, Capacidade Carga: 320 L,</p>	Unidade	4	Cancelado

37	Sulcador. Modelo: Acoplável, Profundidade Sulco: 460 MM, Quantidade Linhas: 3 UN, Características Adicionais: Sem Adubadeira Bico De Pato, Largura Sulco 400 Mm, Capacidade Carga: 320 L,	Unidade	2	R\$ 5.583,67
38	Trator. Quantidade Marchas Ré: 4 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 12 UN, Tipo Uso: Agrícola, Potência: 100 CV, Tipo Combustível: Diesel, Tração: 4x4, Tipo Motor: Turbo,	Unidade	7	R\$ 207.000,00
39	Trator. Quantidade Marchas Ré: Mínimo 2 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Características Adicionais: Rotativa E Sistema Partida Manual Com Manivela, Tipo Uso: Agrícola, Potência: 14 A 16 CV, Tipo Combustível: Óleo Diesel, Tipo Motor: 4 Cilindros,	Unidade	2	Cancelado
40	Trator. Quantidade Marchas Ré: 3 UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6 UN, Tipo Uso: Agrícola, Potência: 80 HP, Tipo Combustível: Diesel, Tipo Motor: Turbo Alimentado,	Unidade	4	R\$ 182.500,00

41	<p>Balança Eletrônica. Material: Aço, Capacidade Pesagem: 3.000 KG, Dimensões: 150 X 150 CM, Tipo: Piso, Características Adicionais: Plataforma Aço Inoxidável, Pés Reguláveis E Antiad, Tipo Painel: Cristal Líquido Com Iluminação,</p>	Unidade	1	R\$ 6.572,00
42	<p>Equipamento , acessório animal. Material: Aço, Comprimento: 2,20 M, Tipo: Brete, Características Adicionais: Trava De Segurança Nas Laterais, Regulagem Mínima,</p>	Unidade	1	Cancelado