



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS



EMITIDO EM 23/09/2024 16:59

RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

Grupo de Material: 5228 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Somente Materiais Ativos

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
522800000144	258060	09/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: APARELHO EXTRAÇÃO DE SUCO, TIPO: INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 15 L Especificação: APARELHO EXTRAÇÃO DE SUCO, TIPO: INDUSTRIAL, MODELO: ELÉTRICO, CAPACIDADE: 15 L, TIPO USO: EXTRAÇÃO DE SUCO DE LARANJA E LIMÃO, TENSÃO: 110/200 V			
522800000082	404506	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: APARELHO EXTRAÇÃO SUCO, TIPO: INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 120 L,H, TIPO USO: EXTRAÇÃO DE SUCO DE LARANJA E LIMÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALUMÍNIO POLIDO E COPO COLETOR DE PENEIRA, TENSÃO: 220 V Especificação: Aparelho extração suco, tipo: industrial, capacidade: 120 l,h, tipo uso: extração de suco de laranja e limão, características adicionais: alumínio polido e copo coletor de peneira, tensão: 220 v			
522800000157	610519	10/09/2024	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: BALCAO AÇO INOX 200CM X 60 CM X 90 CM 6 CUBAS AÇO Especificação: BALCÃO TÉRMICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 2000 MM CM, LARGURA: 600 MM CM, ALTURA: 900 MM CM, COMPONENTES: CUBAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AQUECIMENTO ELÉTRICO EM BANHO MARIA, QUANTIDADE RECIPIENTE: 6 UN, TIPO RECIPIENTES: CUBAS AÇO INOX, PROFUNDIDADE: 110 MM C .			
522800000156	613444	10/09/2024	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: BALCAO TERMICO INOX 190CM X 70CM X 90CM Especificação: BALCÃO TÉRMICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 190 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 90 CM, COMPONENTES: REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE PISTA FRIA.			
522800000071	450905	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: BANCADA, MATERIAL: AÇO INOX AISI 430 ESCOVADO, COM CUBA ESPELHO PRATELEIRA VALVULA AMERICANA -, ESPESSURA: 1 MM, ALTURA: 85 CM Especificação: Bancada, material: aço inox aisi 430 escovado, comprimento: 240 cm, largura: 70 cm, características adicionais: com cuba espelho prateleira valvula americana -, espessura: 1 mm, altura: 85 cm			
522800000072	450906	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: BANCADA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COM CUBA, ESPELHO, PRATELEIRA INFERIOR, ALTURA: 85 CM Especificação: Bancada, material: aço inoxidável, comprimento: 135 cm, largura: 75 cm, características adicionais: com cuba, espelho, prateleira inferior, altura: 85 cm			
522800000152	609345	10/09/2024	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO: AÇO INOX, CAPACIDADE: 12L Especificação: BATEDEIRA INDUSTRIAL MATERIAL CORPO: AÇO INOX, CAPACIDADE: 12 L, POTÊNCIA MOTOR: 1/2 CV, QUANTIDADE VELOCIDADE: 6 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRÊS BATEDORES BIVOLT. SEIS OU MAIS VELOCIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT -			
522800000143	483295	09/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO FUNDIDO, CAPACIDADE: 5 L Especificação: BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO FUNDIDO, CAPACIDADE: 5 L, QUANTIDADE VELOCIDADE: 6 W, POTÊNCIA MOTOR: 1/3 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, ACESSÓRIOS: 3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO			
522800000135	311387	07/12/2022	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
				Denominação: BEBEDOURO ÁGUA SUSPENSO. MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA: AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE ÁGUA: 200 L. TIPO: INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO. SERPENTINA INTERNA EM INOX 304. C/ CUBA INOX 1,50M. C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO. VOLTAGEM: 110/220 V Especificação: Bebedouro Água Suspenso. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial. Características Adicionais: C/ 4 Torneiras Latão Cromado. Serpentina interna em inox 304. C/ cuba inox 1,50m. C/ suporte de fixação. Voltagem: 110/220 V
5228000000127	355418	23/02/2022	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 110, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL Especificação: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 110, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL
5228000000128	452767	23/02/2022	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, MATERIAL GABINETE:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA:100 L Especificação: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, MATERIAL GABINETE:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA:100 L
5228000000126	94560	08/02/2022	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: BIODIGESTOR 20M ³ CAPACIDADE DIÁRIA DE 300KG Especificação: Biodigestor 20m ³ Capacidade diária de 300kg. Produção de biogás de 10m ³ por dia. Válvula de alívio; Purificador - 1Kg; Medidor de vazão; Balão de Armazenamento; Bomba de biogás 220 V AC 15 W; Fogão para biogás com queimador duplo; Bidim (Conforme necessidade do projeto)
5228000000075	237684	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: Bomba centrífuga água, capacidade: 29 m3,h, tipo motor: trifásico, potência: 10 hp, aplicação: irrigação em agricultura, indústria, residência Especificação: Bomba centrífuga água, capacidade: 29 m3,h, tipo motor: trifásico, potência: 10 hp, aplicação: irrigação em agricultura, indústria, residência
5228000000074	230171	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: Bomba centrífuga, material: aço inoxidável, uso: instalação sanitária, aplicação: laboratório processamento leite Especificação: Bomba centrífuga, material: aço inoxidável, tipo vedação eixo: selo mecânico alimentício, rotação: 3.600 rpm, potência: 3,4 cv, vazão: 2.500 l,h, tipo entrada e saída: conexões sanitárias, tensão: 110,220 v, uso: instalação sanitária, aplicação: laboratório processamento leite
5228000000154	613921	10/09/2024	ALMOÇO/JANTAR	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: CAFETEIRA ELETRICA AÇO INOX 12L 220V Especificação: CAFETEIRA ELÉTRICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 12 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 RESERVATÓRIOS.
5228000000153	486636	10/09/2024	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: CALDEIRÃO, AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 300L Especificação: CALDEIRÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, CAPACIDADE: 300 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GÁS/VAPOR, TAMPA AMERICANA, VÁLVULA SEGURANÇA
5228000000076	402447	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: Caldeirão, material: aço inoxidável aisi 304 18.8, capacidade: 500 l, características adicionais: gás,vapor, tampa americana, válvula segurança, formato: cilíndrico Especificação: Caldeirão, material: aço inoxidável aisi 304 18.8, capacidade: 500 l, características adicionais: gás,vapor, tampa americana, válvula segurança, formato: cilíndrico
5228000000138	607413	19/10/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: CARRINHO DE TRANSPORTE, TIPO PLATAFORMA, DOBRÁVEL Especificação: CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL: CHAPA DE AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ/ANTICORROSIVA, CAPACIDADE: 150 KG, ALTURA: 87 CM, LARGURA: 47 CM, COMPRIMENTO: 72 CM, QUANTIDADE RODAS: 4,

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
	MATERIAL RODAS: BORRACHA COM NÚCLEO POLIPROPILENO, TIPO: PLATAFORMA, DOBRÁVEL E RETRÁTIL.			
5228000000150	613994	13/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: CARRINHO EM AÇO INOX COM PLATAFORMA 70X50X100CM Especificação: CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ALTURA: 100 CM, LARGURA: 50 CM, COMPRIMENTO: 70 CM, QUANTIDADE RODAS: 2 RODÍZIOS FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, TIPO: PLATAFORMA			
5228000000078	445090	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: CARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PLATAFORMA: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRANSPORTE: ALIMENTOS, QUANTIDADE RODA: 4, TIPO RODA: DUAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS, CAPACIDADE CARGA: 285 KG Especificação: Carrinho industrial, material: aço inoxidável, material plataforma: aço inoxidável, tipo transporte: alimentos, quantidade roda: 4, tipo roda: duas fixas e duas giratórias, capacidade carga: 285 kg, acabamento superficial: polido, tipo aba: tubular, características adicionais: registro de fecho rápido para escoamento			
5228000000079	448056	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: CARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL: CHAPA AÇO, MATERIAL PLATAFORMA: CHAPA AÇO, TIPO TRANSPORTE: CILINDRO PARA GÁS, QUANTIDADE RODA: 2, TIPO RODA: FIXAS, CAPACIDADE CARGA: 150 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO Especificação: Carrinho industrial, material: chapa aço, material plataforma: chapa aço, tipo transporte: cilindro para gás, quantidade roda: 2, tipo roda: fixas, capacidade carga: 150 kg, acabamento superficial: cromado, características adicionais: cilindro abraçado pela estrutura.			
5228000000077	225343	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: Carrinho industrial, material: ferro, material plataforma: não aplicável, tipo transporte: serviço escada,vertical, quantidade roda: 6, tipo roda: borracha moldada, capacidade carga: 300 kg Especificação: Carrinho industrial, material: ferro, material plataforma: não aplicável, tipo transporte: serviço escada,vertical, material bandeja: não aplicável, comprimento: 1.300 mm, largura: 390 mm, altura: 200 mm, quantidade roda: 6, tipo roda: borracha moldada, capacidade carga: 300 kg, acabamento superficial: pintura, diâmetro: não aplicável mm, comprimento aba: não aplicável mm, tipo aba: não aplicável, quantidade bandejas: não aplicável			
5228000000151	614186	21/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: CARRINHO TRANSPORTE, , CAPACIDADE: 400 KG Especificação: CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL: AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE: 400 KG, ALTURA: 80 CM, LARGURA: 60 CM, COMPRIMENTO: 120 CM, QUANTIDADE RODAS: 4, TIPO: PLATAFORMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSOALHO DE CHAPA, ABA FRONTAL FIXA E RODA 6 POL, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE MATERIAIS, COR: AZUL			
5228000000081	316701	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 80 L, QUANTIDADE RODAS: 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, TIPO: BASCULANTE Especificação: Carrinho transporte, material: aço inoxidável, capacidade: 80 l, quantidade rodas: 2 fixas e 2 giratórias, tipo: basculante, características adicionais: perfurado p, escoamento água, lavagem cereais, aplicação: cozinha industrial			
5228000000080	316730	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: Carrinho transporte, material: tubo aço inoxidável, altura: 70 cm, largura: 60 cm, quantidade rodas: 2 fixas e 2 giratórias Especificação: Carrinho transporte, material: tubo aço inoxidável, altura: 70 cm, largura: 60 cm, quantidade rodas: 2 fixas e 2 giratórias, características adicionais: 2 bandejas móveis c, alça perfurada e 1 bandeja fi, comprimento: 100 cm, aplicação: cozinha industrial.			
5228000000155	611726	10/09/2024	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: CHAPA ASSADEIRA/FRITADEIRA INOX 150CM A GÁS Especificação: CHAPA ASSADEIRA/FRITADEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL QUEIMADOR: ALUMÍNIO, FUNCIONAMENTO: GÁS, COMPRIMENTO: 150 CM, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 21 C			
5228000000085	269914	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, capacidade corte: 50 kg,h, tensão: 220 v, aplicação: indústria alimentícia, automático			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
	Especificação: Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, capacidade corte: 50 kg,h, tensão: 220 v, aplicação: indústria alimentícia, diâmetro disco: 260 mm, potência motor: 0,25 cv, profundidade corte: 155 mm, largura corte: 125 mm, altura: 820 mm, largura: 310 mm, profundidade: 540 mm, características adicionais: automático			
5228000000084	275224	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, regulagem espessura de corte, pés antideslizante e			
5228000000086	Especificação: Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, tratamento superficial: pintura eletrostática, tensão: 110 v, diâmetro disco: 20 cm, potência motor: 120 w, profundidade corte: 15 mm, altura: 200 mm, largura: 280 mm, profundidade: 200 mm, características adicionais: regulagem espessura de corte, pés antideslizante e			
	445207	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
5228000000086	Denominação: Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, tensão: 220 v, diâmetro disco: 215 mm, potência motor: 0,33 cv			
	Especificação: Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, tensão: 220 v, diâmetro disco: 215 mm, potência motor: 0,33 cv			
5228000000125	445088	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: Cortador, tipo: elétrico, material: aço inoxidável, aplicação: legumes			
5228000000083	Especificação: Cortador, tipo: elétrico, material: aço inoxidável, aplicação: legumes, características adicionais: facas aço inox, pés e coluna tubo aço 5,8", capacidade: 300 kh, hora			
	339435	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
5228000000083	Denominação: CORTADOR, TIPO: MANUAL, MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO, APLICAÇÃO: LEGUMES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FACAS AÇO INOX, PÉS E COLUNA TUBO AÇO 5,8"			
	Especificação: Cortador, tipo: manual, material: alumínio fundido, aplicação: legumes, características adicionais: facas aço inox, pés e coluna tubo aço 5,8"			
5228000000089	354175	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: Descascador legumes, material: aço inoxidável aisi 304, capacidade: 420 kg,h, características adicionais: tampa removível para limpeza, cano de água para la, tipo: elétrico			
5228000000087	Especificação: Descascador legumes, material: aço inoxidável aisi 304, capacidade: 420 kg,h, características adicionais: tampa removível para limpeza, cano de água para la, tipo: elétrico			
	451023	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
5228000000087	Denominação: Descascador legumes, material: aço inoxidável, capacidade: 10 kg, produção aproximada: 200 kg,h, tipo: elétrico			
	Especificação: Descascador legumes, material: aço inoxidável, capacidade: 10 kg, produção aproximada: 200 kg,h, potência motor: 1,3 cv, tensão alimentação: 220 v, aplicação: cozinha industrial, tipo: elétrico			
5228000000088	326175	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: Descascador legumes, material: aço inoxidável, produção aproximada: 150 a 200 kg,h			
5228000000137	Especificação: Descascador legumes, material: aço inoxidável, produção aproximada: 150 a 200 kg,h, potência motor: 0,50 cv, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: depósito cilíndrico vertical, caixa decantação p,, aplicação: cozinha industrial			
	608230	02/01/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
5228000000137	Denominação: EMBUTIDORA ALIMENTÍCIA 8 LITROS			
	Especificação: EMBUTIDORA ALIMENTÍCIA TIPO: HORIZONTAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL FUNCIONAMENTO: MANUAL CAPACIDADE: 08 LITROS APLICAÇÃO: EMBUTIDOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FUNIS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE. PDM: 14314 - EMBUTIDORA ALIMENTÍCIA MANUAL COM TUBO DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 2 A 3 MM, ENGRENAGENS DE AÇO QUE PERMITEM O EMBUTIMENTO DE MASSA GELADA DE LINGÜIÇA, SISTEMA DE REDUÇÃO EQUILIBRADO, CAPACIDADE DE 8 LITROS. ACOMPANHADO DE: TRÊS FUNIS NOS TAMANHOS: FUNIL FINO: PARA TRIPAS NO CALIBRE DE 22 A 26; FUNIL MÉDIO: PARA TRIPAS NO CALIBRE DE 26 A 30; FUNIL GROSSO: PARA TRIPAS NO CALIBRE DE 30 A 36; UMA ROSCA PARA ENCAIXE DO FUNIL AO EQUIPAMENTO E UMA MANIVELA.			
5228000000158	621399	11/09/2024	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: ESTANTE METÁLICA AÇO INOX ALTURA 200CM LARGURA 100CM 6 PRATELEIRAS			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
	Especificação: ESTANTE METÁLICA MATERIAL: AÇO INOX, ALTURA: 2 M, LARGURA: 1 M, PROFUNDIDADE: 50 CM, TIPO PRATELEIRAS: LISA, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE DE CARGA PRATELEIRA: 80 KG, CAPACIDADE: 480 K			
5228000000120	451176	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, ALTURA: 180 CM, LARGURA: 110 CM, PROFUNDIDADE: 50 CM, TIPO PRATELEIRAS: CHAPA GRADEADA, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 5 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ESCOVADO			
	Especificação: Estante metálica, material: aço inoxidável aisi 304 18.8, altura: 180 cm, largura: 110 cm, profundidade: 50 cm, tipo prateleiras: chapa gradeada, quantidade prateleiras: 5 un, tratamento superficial: escovado, características adicionais: pés tubulares com sapatas niveladoras rosqueadas			
5228000000092	304740	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, PRESSÃO: 1,50 A 5 KG,CM2, DIÂMETRO: 216 MM, ALTURA: 1.195 MM, VAZÃO: 1.380 L,H			
	Especificação: Filtro de água, material: aço inoxidável, pressão: 1,50 a 5 kg,cm2, diâmetro: 216 mm, altura: 1.195 mm, vazão: 1.380 l,h, características adicionais: retenção iodo, limo, grãos de areia e resíduos, re, temperatura: 5 a 50 °c			
5228000000093	331195	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, FUNCIONAMENTO: GÁS, TIPO USO: COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS			
	Especificação: Fogão industrial, material: aço inoxidável aisi 304, funcionamento: gás, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: 40x40, queimadores duplos, 3 acendedores laterais, quantidade bocas: 6 unidades			
5228000000133	258389	03/11/2022	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO COMBINADO			
	Especificação: FORNO INDUSTRIAL MATERIAL: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL FAIXA TEMPERATURA: 0 A 300 °C TIPO: ELÉTRICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAPOR SIMPLES E COMBINADO; AR QUENTE; BANHO MARIA; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V FORNO INDUSTRIAL 01 UNIDADE FORNO COMBINADO ELÉTRICO 3 GN`S 1/1, COM 01 CAVALETE E COM 03 CUBAS GASTRONÔMICAS 1/1 E 03 GRELHAS 1/1. FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO CONTROLADOR: AR SECO - COMBINADO - VAPOR - REGENERAÇÃO - BANHO MARIA - SENSOR DE NÚCLEO - FUNÇÃO LIMPEZA. - CONTROLE DE UMIDADE DE 0 A 100%. CAPACIDADE DE 3 GN`S 1/1. - TIPO DE ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICO. - TENSÃO (V): 220V. - EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL; - CAVALETE: COMPATÍVEL COM A MARCA E O MODELO DO FORNO, COM PRATELEIRAS PARA ARMAZENAR AS GN`S; 03 CUBAS GASTRONÔMICAS 1/1 LISAS DE AÇO INOX COM 65 MM DE ALTURA, COMPATÍVEIS COM A MARCA E MODELO DO FORNO; 03 GRELHAS 1/1 CONFECCIONADAS EM ARAME DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEIS COM A MARCA E MODELO DO FORNO - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA/ESPECIALIZADA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ;			
5228000000094	457010	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: FORNO INDUSTRIAL, TIPO: ELÉTRICO, MATERIAL: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V			
	Especificação: Forno industrial, tipo: elétrico, material: chapa aço inoxidável, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: combinado digital, consumo energia 35 kw,h, componentes: esguicho tipo revólver e mangueira de higienização			
5228000000095	451180	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: Fritadeira, material estrutura: aço inoxidável aisi 304, potência: 15 kw, tensão alimentação: 220 - trifásico v, temperatura: 200 °c, capacidade: 30 l			
	Especificação: Fritadeira, material estrutura: aço inoxidável aisi 304, potência: 15 kw, tensão alimentação: 220 - trifásico v, temperatura: 200 °c, capacidade: 30 l, características adicionais: 02 cestos para frituras e grade inferior interna			
5228000000140	368290	09/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 3 L			
	Especificação: FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CAPACIDADE: 3 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 PÉS APOIO BANCADA/CESTO ESCOAMENTO FRITURA			
5228000000142	601738	09/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 5,5 L			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
	Especificação: FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA: 1900 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CAPACIDADE: 5,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO FRYER, SEM UTILIZAR ÓLEO			
5228000000096	445460	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: Fritadeira, material estrutura: aço inoxidável, potência: 3.300 w, tensão alimentação: 220 v, capacidade: 10 l, características adicionais: acompanha 2 cestos simples			
	Especificação: Fritadeira, material estrutura: aço inoxidável, potência: 3.300 w, tensão alimentação: 220 v, capacidade: 10 l, características adicionais: acompanha 2 cestos simples			
5228000000097	449406	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: Furadeira coluna, potência motor: 1,25 cv, voltagem: 380 v			
	Especificação: Furadeira coluna, potência motor: 1,25 cv, voltagem: 380 v			
5228000000099	449988	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO: 500 PSI, VAZÃO: 26 L,MIN, TENSÃO: 220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA: 3 HP			
	Especificação: Lavadora alta pressão, pressão: 500 psi, vazão: 26 l,min, tensão: 220 v, potência consumida: 3 hp, características adicionais: 3 pistões com mangueira completa e acessórios, tipo: lava-jato, modelo: profissional, acessórios: 10 metros de mangueira com esguicho regulável, fil			
5228000000105	404505	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: Lava-louças, material: aço inoxidável aisi 304 18.8			
	Especificação: Lava-louças, material: aço inoxidável aisi 304 18.8, características adicionais: motor 1,5 cv, quatro gavetas, termômetro, chave ma			
5228000000121	451182	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8 E ACABAMENTO POLIDO, COMPRIMENTO: 400 MM, LARGURA: 335 MM			
	Especificação: Lavatório mãos, material: aço inox aisi 304, liga 18,8 e acabamento polido, comprimento: 400 mm, largura: 335 mm, características adicionais: com cuba e bica acionada por registro de esfera			
5228000000101	449465	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 10 L, POTÊNCIA MOTOR: 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL			
	Especificação: Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 10 l, potência motor: 0,50 cv, tensão nominal: 220 v, aplicação: industrial			
5228000000122	451185	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 15 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL			
	Especificação: Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 15 l, potência motor: 1,2 cv, tensão nominal: 220 v, aplicação: industrial			
5228000000100	451186	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 25 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL			
	Especificação: Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 25 l, potência motor: 1,2 cv, tensão nominal: 220 v, aplicação: industrial			
5228000000102	429383	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 4 L, TENSÃO NOMINAL: 220 V			
	Especificação: Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 4 l, tensão nominal: 220 v			
5228000000132	465488	03/11/2022	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: LIXEIRA MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 80 L			
	Especificação: LIXEIRA MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 80 L, TIPO: CESTO MÓVEL, ALÇA, TAMPA E ACIONAMENTO POR PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO, APLICAÇÃO: PORTA DETRITO			

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
5228000000139	473227	09/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: MAQUINA DE FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DEPÓSITO: 7 KG			
Especificação: MAQUINA DE FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 26 KG/DIA, TIPO GELO: CUBO, CAPACIDADE DEPÓSITO: 7 KG				
5228000000123	451567	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: MÁQUINA FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 70 KG,DIA, TIPO GELO: ESCAMAS			
Especificação: Máquina fabricar gelo, material gabinete: aço inoxidável, voltagem: 220 v, capacidade de produção: 70 kg,dia, tipo gelo: escamas				
5228000000104	445455	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: Máquina lavar louças, material: aço inoxidável, modelo: profissional, capacidade: 1,75 l			
Especificação: Máquina lavar louças, material: aço inoxidável, modelo: profissional, capacidade: 1,75 l, voltagem: 220 v, potência motor: 3 cv, características adicionais: 275 gavetas por hora, consumo: 46,5 kw,h				
5228000000103	305112	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: Máquina lavar louças, material: chapa aço inoxidável, modelo: profissional			
Especificação: Máquina lavar louças, material: chapa aço inoxidável, modelo: profissional, voltagem: trifásico - 220 v, potência motor: 2 cv, características adicionais: capacidade 150 gavetas,h, aquecimento enxague 36 k, potência: 50 kw				
5228000000108	254419	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: MESA COZINHA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISA, COMPRIMENTO: 120 CM, LARGURA: 40 CM, ALTURA: 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRATELEIRA INFERIOR			
Especificação: Mesa cozinha, material: aco inoxidavel, acabamento superficial: lisa, comprimento: 120 cm, largura: 40 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com prateleira inferior				
5228000000110	453407	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: MESA COZINHA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISA, COMPRIMENTO: 120 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 85 CM, COM PRATELEIRA INFERIOR			
Especificação: Mesa cozinha, material: aço inoxidável, acabamento superficial: lisa, comprimento: 120 cm, largura: 70 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com prateleira inferior				
5228000000111	456992	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: MESA COZINHA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISA, COMPRIMENTO: 150 CM, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 85 CM, PRATELEIRA INFERIOR			
Especificação: Mesa cozinha, material: aço inoxidável, acabamento superficial: lisa, comprimento: 150 cm, largura: 60 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com prateleira inferior				
5228000000107	239652	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: MESA COZINHA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISA, COMPRIMENTO: 350 CM, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 85 CM			
Especificação: Mesa cozinha, material: aco inoxidavel, acabamento superficial: lisa, comprimento: 350 cm, largura: 60 cm, altura: 85 cm				
5228000000106	254491	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
	Denominação: Mesa cozinha, material: aco inoxidavel, comprimento: 75 cm, largura: 54 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com cuba redonda em aço inoxidável, formato: trapezoidal			
Especificação: Mesa cozinha, material: aco inoxidavel, comprimento: 75 cm, largura: 54 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com cuba redonda em aço inoxidável, formato: trapezoidal				
5228000000109	318883	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
				Denominação: MESA MANIPULAÇÃO , PREPARAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL TAMPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA: TUBULAR METÁLICA, COMPRIMENTO: 1,90 M, LARGURA: 0,90 M, ALTURA: 0,90 M, APLICAÇÃO: MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
				Especificação: Mesa manipulação , preparação alimentos, material tampo: aço inoxidável, material estrutura: tubular metálica, comprimento: 1,90 m, largura: 0,90 m, altura: 0,90 m, aplicação: manipulação de alimentos
5228000000136	608231	02/01/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
				Denominação: MISTURADOR DE CARNES 15KG
				Especificação: MISTURADOR DE CARNE 15KG, DOIS MOTORES DE 1/3 CV. BIVOLT. CAPACIDADE: MISTURA ATÉ 60KG/H. CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL, CHAVE DE SEGURANÇA, QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO ASSIM QUE A CUBA É ABERTA. CUBA, PÁS MISTURADORAS E ESTRUTURA EM INOX, CARENAGEM EM INOX. MEDIDAS DO PRODUTO: 830X470X400MM, PESO: 25,800KG. MARCA REFERÊNCIA: MALTA
5228000000124	451433	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
				Denominação: MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BANDEJA: AÇO INOXIDÁVEL
				Especificação: Moedor de carne industrial, material corpo: aço inoxidável, material bandeja: aço inoxidável, características adicionais: 220 volts, sacador em plástico, capacidade moagem: 200 kg,h, potência motor: 1,2 hp
5228000000112	449191	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
				Denominação: MOTOSSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA: 3,9 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR: GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL: 0,68 L, CILINDRADA MOTOR: 72,2 CM3
				Especificação: Motosserra industrial, potência: 3,9 kw, combustível motor: gasolina, capacidade tanque combustível: 0,68 l, cilindrada motor: 72,2 cm3
5228000000115	421715	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
				Denominação: PAINEL PRESSÃO, MATERIAL: ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE: 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO
				Especificação: Painel pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo
5228000000113	421724	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
				Denominação: Painel pressão, material: alumínio polido, capacidade: 20 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo
				Especificação: Painel pressão, material: alumínio polido, capacidade: 20 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo
5228000000114	424376	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
				Denominação: Painel pressão, material: alumínio polido, capacidade: 35 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula segurança, características adicionais: com alça
				Especificação: Painel pressão, material: alumínio polido, capacidade: 35 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula segurança, características adicionais: com alça
5228000000116	442518	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
				Denominação: Pass-Through refrigerado; vertical industrial
				Especificação: Pass-Through refrigerado; vertical industrial; Gabinete com revestimento externo e interno em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8; com isolamento térmico; acabamento sanitário com polimento escovado, sem rebarbas; base inferior interna do gabinete revestidas em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga18.8; Sistema de degelo Frost-free; pés niveladores em aço inoxidável; Com duas Portas frontais e duas portas traseiras em chapa de aço inoxidável AISI 304, LIGA 18.8; sistema de retorno automático de fechamento e puxadores anatômicos em inox. Dobradiças em aço inoxidável, puxadores laterais em aço inoxidável; Termo controlador digital Temperatura de trabalho: 4°C à 6°C . Gaveta umidificadora removível. Cantoneiras com alturas ajustáveis para receber recipiente GN 1/1 Capacidade mínima: 50 GN's 1/1 X 65. Volume aproximado 1000 litros Dimensões aproximadas: 1400 x 800 x 2000 mm.
5228000000118	445661	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
				Denominação: Processador alimentos, material corpo: aço inoxidável, cor: prata, função disco: mixer, triturador, tensão: 220 v
				Especificação: Processador alimentos, material corpo: aço inoxidável, cor: prata, função disco: mixer, triturador, tensão: 220 v, características adicionais: motor elétrico, potência 1000watt
5228000000141	486613	09/11/2023	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

Código	CATMAT	Cadastro Em	Und. Medida	Grupo de Material
				Denominação: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL EXTERNO: AÇO Especificação: PROCESSADOR DE ALIMENTOS, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL EXTERNO: AÇO, MATERIAL TAMPA: POLICARBONATO, COR: BRANCA, QUANTIDADE DISCO: 4 UN, FUNÇÃO DISCO: MIXER/TRITURADOR, TENSÃO: BIVOLT V, POTÊNCIA: 100 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 BASES, 10 POTES
5228000000119	455640	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: REFRIGERADOR ALIMENTOS, TEMPERATURA: 7 A 18 GRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, APLICAÇÃO: VINHO Especificação: Refrigerador alimentos, temperatura: 7 a 18 gra, tensão alimentação: bivolt v, aplicação: vinho, características adicionais: revestimento externo aço inoxidável escovado, quantidade portas: 2 un, capacidade: 29 un, tipo: adega
5228000000098	451181	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: REFRIGERADOR ALIMENTOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS: 6 UN, CAPACIDADE: 1.553 L Especificação: Refrigerador alimentos, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: revestimento externo aço inoxidável escovado, quantidade portas: 6 un, capacidade: 1.553 l
5228000000091	427232	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: Refrigerador expositor, tipo: vertical, capacidade: 330 l, características adicionais: porta de vidro transparente, voltagem: 110 v Especificação: Refrigerador expositor, tipo: vertical, capacidade: 330 l, características adicionais: porta de vidro transparente, voltagem: 110 v
5228000000090	392186	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE: 572 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EVAPORADOR ALETADO, PORTA ANTIEMBAÇANTE, FECHAMENT, VOLTAGEM: 220 V, TEMPERATURA: 2 A 8 °C Especificação: Refrigerador expositor, tipo: vertical, capacidade: 572 l, características adicionais: evaporador aletado, porta antiembaçante, fechament, voltagem: 220 v, temperatura: 2 a 8 °c
5228000000117	420424	07/01/2021	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL: AÇO, VOLTAGEM: 220 V, FUNCIONAMENTO: MANUAL Especificação: Seladora embalagem, material: aço, voltagem: 220 v, funcionamento: manual, características adicionais: selagem de 40 cm, acabamento superficial: pintura eletrostática
5228000000134	442377	03/11/2022	UNIDADE	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL Denominação: SERRA FITA PARA CARNES E OSSOS Especificação: SERRA FITA MATERIAL BASE: AÇO MATERIAL MESA: AÇO INOXIDÁVEL TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V POTÊNCIA MOTOR: 1,5 CV TIPO: DE COLUNA, PARA CARNE E OSSOS; COM MESA, CABEÇOTE E GABINETE EM AÇO INOX; COM MESA MÓVEL DE NO MÍNIMO 580MM X 660MM, LÂMINA DE CORTE DE 5/8 X 2550MM EM AÇO TEMPERADO, VOLANTE EM FERRO FUNDIDO DE 310MM DE DIÂMETRO, OU SUPERIOR, MOTOR DE 1,5CV, OU SUPERIOR. ACOMPANHA 05 LÂMINAS EXTRAS.