



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
**SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E**  
**CONTRATOS**



EMITIDO EM 19/11/2024 16:10

## RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

**Grupo de Material:** 5228 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL

**Somente Materiais Ativos**

| Código       | CATMAT   | Cadastro Em | Und. Medida | Grupo de Material                          |
|--------------|--|-------------|-------------|--|
| 522800000144 | 258060   | 09/11/2023  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> APARELHO EXTRAÇÃO DE SUCO, TIPO: INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 15 L<br><b>Especificação:</b> APARELHO EXTRAÇÃO DE SUCO, TIPO: INDUSTRIAL, MODELO: ELÉTRICO, CAPACIDADE: 15 L, TIPO USO: EXTRAÇÃO DE SUCO DE LARANJA E LIMÃO, TENSÃO: 110/200 V   |             |             |  |
| 522800000082 | 404506   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> APARELHO EXTRAÇÃO SUCO, TIPO: INDUSTRIAL, CAPACIDADE: 120 L,H, TIPO USO: EXTRAÇÃO DE SUCO DE LARANJA E LIMÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALUMÍNIO POLIDO E COPO COLETOR DE PENEIRA, TENSÃO: 220 V<br><b>Especificação:</b> Aparelho extração suco, tipo: industrial, capacidade: 120 l,h, tipo uso: extração de suco de laranja e limão, características adicionais: alumínio polido e copo coletor de peneira, tensão: 220 v |             |             |  |
| 522800000159 | 376260   | 02/10/2024  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> APARELHO EXTRAÇÃO SUCO. TIPO: INDUSTRIAL. CAPACIDADE: 60 L/H. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELÉTRICO, 1/4 CV. TENSÃO: 110/200 V<br><b>Especificação:</b> Aparelho Extração Suco. Tipo: Industrial. Capacidade: 60 L/H. Características Adicionais: Elétrico, 1/4 Cv. Tensão: 110/200 V   |             |             |  |
| 522800000157 | 610519   | 10/09/2024  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> BALCAO AÇO INOX 200CM X 60 CM X 90 CM 6 CUBAS AÇO<br><b>Especificação:</b> BALCÃO TÉRMICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 2000 MM CM, LARGURA: 600 MM CM, ALTURA: 900 MM CM, COMPONENTES: CUBAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AQUECIMENTO ELÉTRICO EM BANHO MARIA, QUANTIDADE RECIPIENTE: 6 UN, TIPO RECIPIENTES: CUBAS AÇO INOX, PROFUNDIDADE: 110 MM C .   |             |             |  |
| 522800000156 | 613444   | 10/09/2024  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> BALCAO TERMICO INOX 190CM X 70CM X 90CM<br><b>Especificação:</b> BALCÃO TÉRMICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 190 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 90 CM, COMPONENTES: REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE PISTA FRIA.   |             |             |  |
| 522800000071 | 450905   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> BANCADA, MATERIAL: AÇO INOX AISI 430 ESCOVADO, COM CUBA ESPELHO PRATELEIRA VALVULA AMERICANA -, ESPÉSSURA: 1 MM, ALTURA: 85 CM<br><b>Especificação:</b> Bancada, material: aço inox aisi 430 escovado, comprimento: 240 cm, largura: 70 cm, características adicionais: com cuba espelho prateleira valvula americana -, espessura: 1 mm, altura: 85 cm  |             |             |  |
| 522800000072 | 450906   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> BANCADA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COM CUBA, ESPELHO, PRATELEIRA INFERIOR, ALTURA: 85 CM<br><b>Especificação:</b> Bancada, material: aço inoxidável, comprimento: 135 cm, largura: 75 cm, características adicionais: com cuba, espelho, prateleira inferior, altura: 85 cm  |             |             |  |
| 522800000152 | 609345   | 10/09/2024  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO: AÇO INOX, CAPACIDADE: 12L<br><b>Especificação:</b> BATEDEIRA INDUSTRIAL MATERIAL CORPO: AÇO INOX, CAPACIDADE: 12 L, POTÊNCIA MOTOR: 1/2 CV, QUANTIDADE VELOCIDADE: 6 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRÊS BATEDORES BIVOLT. SEIS OU MAIS VELOCIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT -  |             |             |  |
| 522800000143 | 483295   | 09/11/2023  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |

| Código        | CATMAT  | Cadastro Em | Und. Medida   | Grupo de Material                          |
|---------------|---|-------------|---------------|--|
|               | <b>Denominação:</b> BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO FUNDIDO, CAPACIDADE: 5 L   |             |               |  |
|               | <b>Especificação:</b> BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO: ALUMÍNIO FUNDIDO, CAPACIDADE: 5 L, QUANTIDADE VELOCIDADE: 6 W, POTÊNCIA MOTOR: 1/3 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, ACESSÓRIOS: 3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO   |             |               |  |
| 5228000000135 | 311387  | 07/12/2022  | UNIDADE       | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> BEBEDOURO ÁGUA SUSPENSO. MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA: AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE ÁGUA: 200 L. TIPO: INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO. SERPENTINA INTERNA EM INOX 304. C/ CUBA INOX 1,50M. C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO. VOLTAGEM: 110/220 V                 |             |               |  |
|               | <b>Especificação:</b> Bebedouro Água Suspenso. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial. Características Adicionais: C/ 4 Torneiras Latão Cromado. Serpentina interna em inox 304. C/ cuba inox 1,50m. C/ suporte de fixação. Voltagem: 110/220 V               |             |               |  |
| 5228000000127 | 355418  | 23/02/2022  | UNIDADE       | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 110, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL  |             |               |  |
|               | <b>Especificação:</b> BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 110, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL  |             |               |  |
| 5228000000128 | 452767  | 23/02/2022  | UNIDADE       | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, MATERIAL GABINETE:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA:100 L  |             |               |  |
|               | <b>Especificação:</b> BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, MATERIAL GABINETE:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA:100 L  |             |               |  |
| 5228000000166 | 486755  | 10/11/2024  | UNIDADE       | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> BIODIGESTOR USO EM FAZENDAS. PADRÃO: ANAERÓBICO. TIPO: BATELA. MATERIAL ESTRUTURAL: LONA. DIMENSÕES: 215 X 120 X 130 CM. CAPACIDADE TANQUE ALIMENTAÇÃO: 1.300 L. CAPACIDADE TANQUE GÁS: 800 L   |             |               |  |
|               | <b>Especificação:</b> Biodigestor Uso Em Fazendas. Padrão: Anaeróbico. Tipo: Batela. Material Estrutural: Lona. Dimensões: 215 X 120 X 130 CM. Capacidade Tanque Alimentação: 1.300 L. Capacidade Tanque Gás: 800 L   |             |               |  |
| 5228000000075 | 237684  | 07/01/2021  | UNIDADE       | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Bomba centrífuga água, capacidade: 29 m3,h, tipo motor: trifásico, potência: 10 hp, aplicação: irrigação em agricultura, indústria, residência  |             |               |  |
|               | <b>Especificação:</b> Bomba centrífuga água, capacidade: 29 m3,h, tipo motor: trifásico, potência: 10 hp, aplicação: irrigação em agricultura, indústria, residência  |             |               |  |
| 5228000000074 | 230171  | 07/01/2021  | UNIDADE       | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Bomba centrífuga, material: aço inoxidável, uso: instalação sanitária, aplicação: laboratório processamento leite   |             |               |  |
|               | <b>Especificação:</b> Bomba centrífuga, material: aço inoxidável, tipo vedação eixo: selo mecânico alimentício, rotação: 3.600 rpm, potência: 3,4 cv, vazão: 2.500 l/h, tipo entrada e saída: conexões sanitárias, tensão: 110,220 v, uso: instalação sanitária, aplicação: laboratório processamento leite |             |               |  |
| 5228000000154 | 613921  | 10/09/2024  | ALMOÇO/JANTAR | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> CAFETEIRA ELETRICA AÇO INOX 12L 220V  |             |               |  |
|               | <b>Especificação:</b> CAFETEIRA ELÉTRICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 12 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 RESERVATÓRIOS.  |             |               |  |
| 5228000000153 | 486636  | 10/09/2024  | UNIDADE       | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> CALDEIRÃO, AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 300L   |             |               |  |
|               | <b>Especificação:</b> CALDEIRÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, CAPACIDADE: 300 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GÁS/VAPOR, TAMPA AMERICANA, VÁLVULA SEGURANÇA  |             |               |  |
| 5228000000076 | 402447  | 07/01/2021  | UNIDADE       | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Caldeirão, material: aço inoxidável aisi 304 18.8, capacidade: 500 l, características adicionais: gás,vapor, tampa americana, válvula segurança, formato: cilíndrico  |             |               |  |

| Código        | CATMAT  | Cadastro Em | Und. Medida | Grupo de Material                          |
|---------------|---|-------------|-------------|--|
|               | <b>Especificação:</b> Caldeirão, material: aço inoxidável aisi 304 18.8, capacidade: 500 l, características adicionais: gás,vapor, tampa americana, válvula segurança, formato: cilíndrico  |             |             |  |
| 5228000000165 | 603113  | 10/11/2024  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> CÂMARA FRIA   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Câmara fria açougue, material aço inoxidável Aisi 304, quantidade de portas: 2 unidades, material isolamento térmico: Poliuretano injetado, Sistema Refrigeração : Circulação de ar forçado, capacidade armazenagem: 2.500l, dimensões: 220 x200 x85 cm, voltagem: 220v   |             |             |  |
| 5228000000138 | 607413  | 19/10/2023  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> CARRINHO DE TRANSPORTE, TIPO PLATAFORMA, DOBRÁVEL   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL: CHAPA DE AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ/ANTICORROSIVA, CAPACIDADE: 150 KG, ALTURA: 87 CM, LARGURA: 47 CM, COMPRIMENTO: 72 CM, QUANTIDADE RODAS: 4, MATERIAL RODAS: BORRACHA COM NÚCLEO POLIPROPILENO, TIPO: PLATAFORMA, DOBRÁVEL E RETRÁTIL.  |             |             |  |
| 5228000000150 | 613994  | 13/11/2023  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> CARRINHO EM AÇO INOX COM PLATAFORMA 70X50X100CM   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ALTURA: 100 CM, LARGURA: 50 CM, COMPRIMENTO: 70 CM, QUANTIDADE RODAS: 2 RODÍZIOS FIXOS E 2 GIRATÓRIOS, TIPO: PLATAFORMA   |             |             |  |
| 5228000000078 | 445090  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> CARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PLATAFORMA: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRANSPORTE: ALIMENTOS, QUANTIDADE RODA: 4, TIPO RODA: DUAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS, CAPACIDADE CARGA: 285 KG   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Carrinho industrial, material: aço inoxidável, material plataforma: aço inoxidável, tipo transporte: alimentos, quantidade roda: 4, tipo roda: duas fixas e duas giratórias, capacidade carga: 285 kg, acabamento superficial: polido, tipo aba: tubular, características adicionais: registro de fecho rápido para escoamento  |             |             |  |
| 5228000000079 | 448056  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> CARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL: CHAPA AÇO, MATERIAL PLATAFORMA: CHAPA AÇO, TIPO TRANSPORTE: CILINDRO PARA GÁS, QUANTIDADE RODA: 2, TIPO RODA: FIXAS, CAPACIDADE CARGA: 150 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Carrinho industrial, material: chapa aço, material plataforma: chapa aço, tipo transporte: cilindro para gás, quantidade roda: 2, tipo roda: fixas, capacidade carga: 150 kg, acabamento superficial: cromado, características adicionais: cilindro abraçado pela estrutura.  |             |             |  |
| 5228000000160 | 225362  | 02/10/2024  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> CARRINHO INDUSTRIAL. MATERIAL: FERRO. MATERIAL PLATAFORMA: CHAPA FERRO. TIPO TRANSPORTE: EMBALAGEM PEQUENA. MATERIAL BANDEJA: NÃO APLICÁVEL. COMPRIMENTO: 1.500 MM. LARGURA: 800 MM. ALTURA: NÃO APLICÁVEL MM. QUANTIDADE RODA: 4. TIPO RODA: PNEUMÁTICA. CAPACIDADE CARGA: 800 KG. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA. DIÂMETRO: NÃO APLICÁVEL MM. COMPRIMENTO ABA: 700 MM. TIPO ABA: TUBULAR. QUANTIDADE BANDEJAS: NÃO APLICÁVEL                       |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Carrinho Industrial. Material: Ferro. Material Plataforma: Chapa Ferro. Tipo Transporte: Embalagem Pequena. Material Bandeja: Não Aplicável. Comprimento: 1.500 MM. Largura: 800 MM. Altura: Não Aplicável MM. Quantidade Roda: 4. Tipo Roda: Pneumática. Capacidade Carga: 800 KG. Acabamento Superficial: Pintura. Diâmetro: Não Aplicável MM. Comprimento Aba: 700 MM. Tipo Aba: Tubular. Quantidade Bandejas: Não Aplicável                     |             |             |  |
| 5228000000077 | 225343  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Carrinho industrial, material: ferro, material plataforma: não aplicável, tipo transporte: serviço escada,vertical, quantidade roda: 6, tipo roda: borracha moldada, capacidade carga: 300 kg   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Carrinho industrial, material: ferro, material plataforma: não aplicável, tipo transporte: serviço escada,vertical, material bandeja: não aplicável, comprimento: 1.300 mm, largura: 390 mm, altura: 200 mm, quantidade roda: 6, tipo roda: borracha moldada, capacidade carga: 300 kg, acabamento superficial: pintura, diâmetro: não aplicável mm, comprimento aba: não aplicável mm, tipo aba: não aplicável, quantidade bandejas: não aplicável |             |             |  |
| 5228000000151 | 614186  | 21/11/2023  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> CARRINHO TRANSPORTE, , CAPACIDADE: 400 KG   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL: AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE: 400 KG, ALTURA: 80 CM, LARGURA: 60 CM,   |             |             |  |

| Código        | CATMAT   | Cadastro Em | Und. Medida | Grupo de Material                          |
|---------------|--|-------------|-------------|--|
|               | COMPRIMENTO: 120 CM, QUANTIDADE RODAS: 4, TIPO: PLATAFORMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSOALHO DE CHAPA, ABA FRONTAL FIXA E RODA 6 POL, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE MATERIAIS, COR: AZUL  |             |             |  |
| 5228000000081 | 316701   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 80 L, QUANTIDADE RODAS: 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, TIPO: BASCULANTE  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Carrinho transporte, material: aço inoxidável, capacidade: 80 l, quantidade rodas: 2 fixas e 2 giratórias, tipo: basculante, características adicionais: perfurado p, escoamento água, lavagem cereais, aplicação: cozinha industrial  |             |             |  |
| 5228000000080 | 316730   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Carrinho transporte, material: tubo aço inoxidável, altura: 70 cm, largura: 60 cm, quantidade rodas: 2 fixas e 2 giratórias  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Carrinho transporte, material: tubo aço inoxidável, altura: 70 cm, largura: 60 cm, quantidade rodas: 2 fixas e 2 giratórias, características adicionais: 2 bandejas móveis c, alça perfurada e 1 bandeja fi, comprimento: 100 cm, aplicação: cozinha industrial.   |             |             |  |
| 5228000000155 | 611726   | 10/09/2024  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> CHAPA ASSADEIRA/FRITADEIRA INOX 150CM A GÁS  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> CHAPA ASSADEIRA/FRITADEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL QUEIMADOR: ALUMÍNIO, FUNCIONAMENTO: GÁS, COMPRIMENTO: 150 CM, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 21 C   |             |             |  |
| 5228000000085 | 269914   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, capacidade corte: 50 kg,h, tensão: 220 v, aplicação: indústria alimentícia, automático  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, capacidade corte: 50 kg,h, tensão: 220 v, aplicação: indústria alimentícia, diâmetro disco: 260 mm, potência motor: 0,25 cv, profundidade corte: 155 mm, largura corte: 125 mm, altura: 820 mm, largura: 310 mm, profundidade: 540 mm, características adicionais: automático |             |             |  |
| 5228000000084 | 275224   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, regulagem espessura de corte, pés antideslizante e  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, tratamento superficial: pintura eletrostática, tensão: 110 v, diâmetro disco: 20 cm, potência motor: 120 w, profundidade corte: 15 mm, altura: 200 mm, largura: 280 mm, profundidade: 200 mm, características adicionais: regulagem espessura de corte, pés antideslizante e  |             |             |  |
| 5228000000161 | 613341   | 02/10/2024  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> CORTADOR ELÉTRICO FRIOS. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. TENSÃO: 110 V. DIÂMETRO DISCO: 300 MM. POTÊNCIA MOTOR: 0,33 CV  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Cortador Elétrico Frios. Material: Aço Inoxidável. Tensão: 110 V. Diâmetro Disco: 300 MM. Potência Motor: 0,33 CV  |             |             |  |
| 5228000000086 | 445207   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, tensão: 220 v, diâmetro disco: 215 mm, potência motor: 0,33 cv  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, tensão: 220 v, diâmetro disco: 215 mm, potência motor: 0,33 cv  |             |             |  |
| 5228000000162 | 445256   | 02/10/2024  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> CORTADOR ELÉTRICO FRIOS. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. TENSÃO: 220 V. DIÂMETRO DISCO: 300 MM. POTÊNCIA MOTOR: 0,33 CV  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Cortador Elétrico Frios. Material: Aço Inoxidável. Tensão: 220 V. Diâmetro Disco: 300 MM. Potência Motor: 0,33 CV  |             |             |  |
| 5228000000125 | 445088   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Cortador, tipo: elétrico, material: aço inoxidável, aplicação: legumes   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Cortador, tipo: elétrico, material: aço inoxidável, aplicação: legumes, características adicionais: facas aço inox, pés e coluna tubo aço 5,8", capacidade: 300 kh, hora   |             |             |  |
| 5228000000083 | 339435   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> CORTADOR, TIPO: MANUAL, MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO, APLICAÇÃO: LEGUMES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FACAS AÇO INOX, PÉS E COLUNA TUBO AÇO 5,8"   |             |             |  |

| Código        | CATMAT  | Cadastro Em | Und. Medida | Grupo de Material                          |
|---------------|---|-------------|-------------|--|
|               | <b>Especificação:</b> Cortador, tipo: manual, material: alumínio fundido, aplicação: legumes, características adicionais: facas aço inox, pés e coluna tubo aço 5,8"  |             |             |  |
| 5228000000089 | 354175  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Descascador legumes, material: aço inoxidável aisi 304, capacidade: 420 kg,h, características adicionais: tampa removível para limpeza, cano de água para la, tipo: elétrico  |             |             |  |
| 5228000000087 | 451023  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Descascador legumes, material: aço inoxidável, capacidade: 10 kg, produção aproximada: 200 kg,h, tipo: elétrico   |             |             |  |
| 5228000000088 | 326175  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Descascador legumes, material: aço inoxidável, produção aproximada: 150 a 200 kg,h  |             |             |  |
| 5228000000137 | 608230  | 02/01/2023  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> EMBUTIDORA ALIMENTÍCIA 8 LITROS   |             |             |  |
| 5228000000167 | 613288  | 10/11/2024  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA. MATERIAL ESTRUTURA: AISI 304, LIGA 18.8. LARGURA: 1400 MM. ALTURA: 2000 MM. MATERIAL ISOLAMENTO: POLIURETANO. QUANTIDADE PORTAS: 4 UN. APLICAÇÃO: COZINHA INDUSTRIAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE MÍNIMA: 50 GN'S 1/1 X 65 6°C. TIPO FUNCIONAMENTO: REFRIGERADO. CAPACIDADE: 1.000 L. VOLTAGEM: BIVOLT V |             |             |  |
| 5228000000158 | 621399  | 11/09/2024  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> ESTANTE METÁLICA AÇO INOX ALTURA 200CM LARGURA 100CM 6 PRATELEIRAS  |             |             |  |
| 5228000000120 | 451176  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> ESTANTE METÁLICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, ALTURA: 180 CM, LARGURA: 110 CM, PROFUNDIDADE: 50 CM, TIPO PRATELEIRAS: CHAPA GRADEADA, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 5 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ESCOVADO  |             |             |  |
| 5228000000092 | 304740  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, PRESSÃO: 1,50 A 5 KG,CM2, DIÂMETRO: 216 MM, ALTURA: 1.195 MM, VAZÃO: 1.380 L,H  |             |             |  |

| Código        | CATMAT  | Cadastro Em | Und. Medida | Grupo de Material                          |
|---------------|---|-------------|-------------|--|
|               | <b>Especificação:</b> Filtro de água, material: aço inoxidável, pressão: 1,50 a 5 kg,cm2, diâmetro: 216 mm, altura: 1.195 mm, vazão: 1.380 l/h, características adicionais: retenção iodo, limo, grãos de areia e resíduos, re, temperatura: 5 a 50 °c  |             |             |  |
| 5228000000163 | 465405  | 02/10/2024  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> FILTRO DE ÁGUA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. VAZÃO: 1.000 L/H. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETENÇÃO IODO, LIMO, GRÃOS DE AREIA E RESÍDUOS DE ENCANAMENTO   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Filtro De Água. Material: Aço Inoxidável. Vazão: 1.000 L/H. Características Adicionais: Retenção Iodo, Limos, Grãos De Areia E Resíduos De Encanamento  |             |             |  |
| 5228000000093 | 331195  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, FUNCIONAMENTO: GÁS, TIPO USO: COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Fogão industrial, material: aço inoxidável aisi 304, funcionamento: gás, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: 40x40, queimadores duplos, 3 acendedores laterais, quantidade bocas: 6 unidades  |             |             |  |
| 5228000000164 | 453253  | 02/10/2024  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> FORNO ELÉTRICO. APLICAÇÃO: CONVECÇÃO SEM VAPOR. VOLTAGEM: 220 V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM QUATRO ASSADEIRAS DE 35 X 35 CM. MATERIAL INTERNO: AÇO INOXIDÁVEL. MATERIAL EXTERNO: AÇO INOXIDÁVEL  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Forno Elétrico. Aplicação: Convecção Sem Vapor. Voltagem: 220 V. Características Adicionais: Com Quatro Assadeiras De 35 X 35 Cm. Material Interno: Aço Inoxidável. Material Externo: Aço Inoxidável  |             |             |  |
| 5228000000133 | 258389  | 03/11/2022  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO COMBINADO   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> FORNO INDUSTRIAL MATERIAL: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL FAIXA TEMPERATURA: 0 A 300 °C TIPO: ELÉTRICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAPOR SIMPLES E COMBINADO; AR QUENTE; BANHO MARIA; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V FORNO INDUSTRIAL 01 UNIDADE FORNO COMBINADO ELÉTRICO 3 GN`S 1/1, COM 01 CAVALETE E COM 03 CUBAS GASTRONÔMICAS 1/1 E 03 GRELHAS 1/1. FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO CONTROLADOR: AR SECO - COMBINADO - VAPOR - REGENERAÇÃO - BANHO MARIA - SENSOR DE NÚCLEO - FUNÇÃO LIMPEZA. - CONTROLE DE UMIDADE DE 0 A 100%. CAPACIDADE DE 3 GN`S 1/1. - TIPO DE ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICO. - TENSÃO (V): 220V. - EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL; - CAVALETE: COMPATÍVEL COM A MARCA E O MODELO DO FORNO, COM PRATELEIRAS PARA ARMAZENAR AS GN`S; 03 CUBAS GASTRONÔMICAS 1/1 LISAS DE AÇO INOX COM 65 MM DE ALTURA, COMPATÍVEIS COM A MARCA E MODELO DO FORNO; 03 GRELHAS 1/1 CONFECCIONADAS EM ARAME DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEIS COM A MARCA E MODELO DO FORNO - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA/ESPECIALIZADA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ; |             |             |  |
| 5228000000094 | 457010  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> FORNO INDUSTRIAL, TIPO: ELÉTRICO, MATERIAL: CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Forno industrial, tipo: elétrico, material: chapa aço inoxidável, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: combinado digital, consumo energia 35 kw,h, componentes: esguicho tipo revólver e mangueira de higienização  |             |             |  |
| 5228000000095 | 451180  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Fritadeira, material estrutura: aço inoxidável aisi 304, potência: 15 kw, tensão alimentação: 220 - trifásico v, temperatura: 200 °c, capacidade: 30 l  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Fritadeira, material estrutura: aço inoxidável aisi 304, potência: 15 kw, tensão alimentação: 220 - trifásico v, temperatura: 200 °c, capacidade: 30 l, características adicionais: 02 cestos para frituras e grade inferior interna  |             |             |  |
| 5228000000140 | 368290  | 09/11/2023  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 3 L   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CAPACIDADE: 3 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 PÉS APOIO BANCADA/CESTO ESCOAMENTO FRITURA  |             |             |  |
| 5228000000142 | 601738  | 09/11/2023  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 5,5 L   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> FRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA: 1900 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, CAPACIDADE: 5,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO FRYER, SEM UTILIZAR ÓLEO   |             |             |  |

| Código        | CATMAT   | Cadastro Em | Und. Medida | Grupo de Material                          |
|---------------|--|-------------|-------------|--|
| 5228000000096 | 445460   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Fritadeira, material estrutura: aço inoxidável, potência: 3.300 w, tensão alimentação: 220 v, capacidade: 10 l, características adicionais: acompanha 2 cestos simples   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Fritadeira, material estrutura: aço inoxidável, potência: 3.300 w, tensão alimentação: 220 v, capacidade: 10 l, características adicionais: acompanha 2 cestos simples   |             |             |  |
| 5228000000097 | 449406   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Furadeira coluna, potência motor: 1,25 cv, voltagem: 380 v   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Furadeira coluna, potência motor: 1,25 cv, voltagem: 380 v   |             |             |  |
| 5228000000099 | 449988   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO: 500 PSI, VAZÃO: 26 L, MIN, TENSÃO: 220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA: 3 HP   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Lavadora alta pressão, pressão: 500 psi, vazão: 26 l, min, tensão: 220 v, potência consumida: 3 hp, características adicionais: 3 pistões com mangueira completa e acessórios, tipo: lava-jato, modelo: profissional, acessórios: 10 metros de mangueira com esguicho regulável, fil |             |             |  |
| 5228000000105 | 404505   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Lava-louças, material: aço inoxidável aisi 304 18.8  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Lava-louças, material: aço inoxidável aisi 304 18.8, características adicionais: motor 1,5 cv, quatro gavetas, termômetro, chave ma  |             |             |  |
| 5228000000121 | 451182   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> LAVATÓRIO MÃOS, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8 E ACABAMENTO POLIDO, COMPRIMENTO: 400 MM, LARGURA: 335 MM   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Lavatório mãos, material: aço inox aisi 304, liga 18,8 e acabamento polido, comprimento: 400 mm, largura: 335 mm, características adicionais: com cuba e bica acionada por registro de esfera  |             |             |  |
| 5228000000101 | 449465   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 10 L, POTÊNCIA MOTOR: 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 10 l, potência motor: 0,50 cv, tensão nominal: 220 v, aplicação: industrial   |             |             |  |
| 5228000000122 | 451185   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 15 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 15 l, potência motor: 1,2 cv, tensão nominal: 220 v, aplicação: industrial  |             |             |  |
| 5228000000100 | 451186   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 25 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 25 l, potência motor: 1,2 cv, tensão nominal: 220 v, aplicação: industrial  |             |             |  |
| 5228000000102 | 429383   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 4 L, TENSÃO NOMINAL: 220 V  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 4 l, tensão nominal: 220 v  |             |             |  |
| 5228000000132 | 465488   | 03/11/2022  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> LIXEIRA MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 80 L  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> LIXEIRA MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 80 L, TIPO: CESTO MÓVEL, ALÇA, TAMPA E ACIONAMENTO POR PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO, APLICAÇÃO: PORTA DETRITO   |             |             |  |
| 5228000000139 | 473227   | 09/11/2023  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |

| Código        | CATMAT   | Cadastro Em | Und. Medida | Grupo de Material                          |
|---------------|--|-------------|-------------|--|
|               | <b>Denominação:</b> MAQUINA DE FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DEPÓSITO: 7 KG   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> MAQUINA DE FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 26 KG/DIA, TIPO GELO: CUBO, CAPACIDADE DEPÓSITO: 7 KG  |             |             |  |
| 5228000000168 | 612076   | 10/11/2024  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> MÁQUINA FABRICAR GELO. MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL. VOLTAGEM: 220 V. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 50 KG/DIA. TIPO GELO: ESCAMAS. CAPACIDADE DEPÓSITO: 10 KG   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Máquina Fabricar Gelo. Material Gabinete: Aço Inoxidável. Voltagem: 220 V. Capacidade De Produção: 50 KG/DIA. Tipo Gelo: Escamas. Capacidade Depósito: 10 KG   |             |             |  |
| 5228000000123 | 451567   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> MÁQUINA FABRICAR GELO, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 220 V, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: 70 KG,DIA, TIPO GELO: ESCAMAS   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Máquina fabricar gelo, material gabinete: aço inoxidável, voltagem: 220 v, capacidade de produção: 70 kg,dia, tipo gelo: escamas   |             |             |  |
| 5228000000104 | 445455   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Máquina lavar louças, material: aço inoxidável, modelo: profissional, capacidade: 1,75 l   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Máquina lavar louças, material: aço inoxidável, modelo: profissional, capacidade: 1,75 l, voltagem: 220 v, potência motor: 3 cv, características adicionais: 275 gavetas por hora, consumo: 46,5 kw,h                          |             |             |  |
| 5228000000103 | 305112   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Máquina lavar louças, material: chapa aço inoxidável, modelo: profissional   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Máquina lavar louças, material: chapa aço inoxidável, modelo: profissional, voltagem: trifásico - 220 v, potência motor: 2 cv, características adicionais: capacidade 150 gavetas,h, aquecimento enxague 36 k, potência: 50 kw |             |             |  |
| 5228000000108 | 254419   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> MESA COZINHA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISA, COMPRIMENTO: 120 CM, LARGURA: 40 CM, ALTURA: 85 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRATELEIRA INFERIOR  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Mesa cozinha, material: aço inoxidável, acabamento superficial: lisa, comprimento: 120 cm, largura: 40 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com prateleira inferior  |             |             |  |
| 5228000000110 | 453407   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> MESA COZINHA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISA, COMPRIMENTO: 120 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 85 CM, COM PRATELEIRA INFERIOR  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Mesa cozinha, material: aço inoxidável, acabamento superficial: lisa, comprimento: 120 cm, largura: 70 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com prateleira inferior  |             |             |  |
| 5228000000111 | 456992   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> MESA COZINHA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISA, COMPRIMENTO: 150 CM, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 85 CM, PRATELEIRA INFERIOR  |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Mesa cozinha, material: aço inoxidável, acabamento superficial: lisa, comprimento: 150 cm, largura: 60 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com prateleira inferior  |             |             |  |
| 5228000000107 | 239652   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> MESA COZINHA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISA, COMPRIMENTO: 350 CM, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 85 CM   |             |             |  |
|               | <b>Especificação:</b> Mesa cozinha, material: aço inoxidável, acabamento superficial: lisa, comprimento: 350 cm, largura: 60 cm, altura: 85 cm   |             |             |  |
| 5228000000106 | 254491   | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Mesa cozinha, material: aço inoxidável, comprimento: 75 cm, largura: 54 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com cuba redonda em aço inoxidável, formato: trapezoidal  |             |             |  |



| Código       | CATMAT  | Cadastro Em | Und. Medida | Grupo de Material                          |
|--------------|---|-------------|-------------|--|
|              | <b>Especificação:</b> Mesa cozinha, material: aço inoxidável, comprimento: 75 cm, largura: 54 cm, altura: 85 cm, características adicionais: com cuba redonda em aço inoxidável, formato: trapezoidal   |             |             |  |
| 522800000109 | 318883  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> MESA MANIPULAÇÃO , PREPARAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL TAMPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA: TUBULAR METÁLICA, COMPRIMENTO: 1,90 M, LARGURA: 0,90 M, ALTURA: 0,90 M, APLICAÇÃO: MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS  |             |             |  |
|              | <b>Especificação:</b> Mesa manipulação , preparação alimentos, material tampo: aço inoxidável, material estrutura: tubular metálica, comprimento: 1,90 m, largura: 0,90 m, altura: 0,90 m, aplicação: manipulação de alimentos  |             |             |  |
| 522800000136 | 608231  | 02/01/2023  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> MISTURADOR DE CARNES 15KG   |             |             |  |
|              | <b>Especificação:</b> MISTURADOR DE CARNE 15KG, DOIS MOTORES DE 1/3 CV. BIVOLT. CAPACIDADE: MISTURA ATÉ 60KG/H. CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL, CHAVE DE SEGURANÇA, QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO ASSIM QUE A CUBA É ABERTA. CUBA, PÁS MISTURADORAS E ESTRUTURA EM INOX, CARENAGEM EM INOX. MEDIDAS DO PRODUTO: 830X470X400MM, PESO: 25,800KG. MARCA REFERÊNCIA: MALTA |             |             |  |
| 522800000124 | 451433  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BANDEJA: AÇO INOXIDÁVEL  |             |             |  |
|              | <b>Especificação:</b> Moedor de carne industrial, material corpo: aço inoxidável, material bandeja: aço inoxidável, características adicionais: 220 volts, sacador em plástico, capacidade moagem: 200 kg,h, potência motor: 1,2 hp   |             |             |  |
| 522800000112 | 449191  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> MOTOSSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA: 3,9 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR: GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL: 0,68 L, CILINDRADA MOTOR: 72,2 CM3   |             |             |  |
|              | <b>Especificação:</b> Motosserra industrial, potência: 3,9 kw, combustível motor: gasolina, capacidade tanque combustível: 0,68 l, cilindrada motor: 72,2 cm3   |             |             |  |
| 522800000115 | 421715  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> PAINEL PRESSÃO, MATERIAL: ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE: 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO  |             |             |  |
|              | <b>Especificação:</b> Painel pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo  |             |             |  |
| 522800000113 | 421724  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> Painel pressão, material: alumínio polido, capacidade: 20 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo  |             |             |  |
|              | <b>Especificação:</b> Painel pressão, material: alumínio polido, capacidade: 20 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo  |             |             |  |
| 522800000114 | 424376  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> Painel pressão, material: alumínio polido, capacidade: 35 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula segurança, características adicionais: com alça   |             |             |  |
|              | <b>Especificação:</b> Painel pressão, material: alumínio polido, capacidade: 35 l, material cabo: baquelite, sistema segurança: válvula segurança, características adicionais: com alça   |             |             |  |
| 522800000118 | 445661  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> Processador alimentos, material corpo: aço inoxidável, cor: prata, função disco: mixer, triturador, tensão: 220 v   |             |             |  |
|              | <b>Especificação:</b> Processador alimentos, material corpo: aço inoxidável, cor: prata, função disco: mixer, triturador, tensão: 220 v, características adicionais: motor elétrico, potência 1000watt  |             |             |  |
| 522800000141 | 486613  | 09/11/2023  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|              | <b>Denominação:</b> PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL EXTERNO: AÇO  |             |             |  |
|              | <b>Especificação:</b> PROCESSADOR DE ALIMENTOS, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL EXTERNO: AÇO, MATERIAL TAMPA: POLICARBONATO, COR: BRANCA, QUANTIDADE DISCO: 4 UN, FUNÇÃO DISCO: MIXER/TRITURADOR, TENSÃO: BIVOLT V, POTÊNCIA: 100 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 BASES, 10 POTES   |             |             |  |
| 522800000119 | 455640  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |

| Código        | CATMAT  | Cadastro Em | Und. Medida | Grupo de Material                          |
|---------------|---|-------------|-------------|--|
|               | <b>Denominação:</b> REFRIGERADOR ALIMENTOS, TEMPERATURA: 7 A 18 GRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, APLICAÇÃO: VINHO<br><b>Especificação:</b> Refrigerador alimentos, temperatura: 7 a 18 gra, tensão alimentação: bivolt v, aplicação: vinho, características adicionais: revestimento externo aço inoxidável escovado, quantidade portas: 2 un, capacidade: 29 un, tipo: adega   |             |             |  |
| 5228000000098 | 451181  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> REFRIGERADOR ALIMENTOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS: 6 UN, CAPACIDADE: 1.553 L<br><b>Especificação:</b> Refrigerador alimentos, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: revestimento externo aço inoxidável escovado, quantidade portas: 6 un, capacidade: 1.553 l  |             |             |  |
| 5228000000091 | 427232  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> Refrigerador expositor, tipo: vertical, capacidade: 330 l, características adicionais: porta de vidro transparente, voltagem: 110 v<br><b>Especificação:</b> Refrigerador expositor, tipo: vertical, capacidade: 330 l, características adicionais: porta de vidro transparente, voltagem: 110 v  |             |             |  |
| 5228000000090 | 392186  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE: 572 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EVAPORADOR ALETADO, PORTA ANTIEMBAÇANTE, FECHAMENT, VOLTAGEM: 220 V, TEMPERATURA: 2 A 8 °C<br><b>Especificação:</b> Refrigerador expositor, tipo: vertical, capacidade: 572 l, características adicionais: evaporador aletado, porta antiembaçante, fechament, voltagem: 220 v, temperatura: 2 a 8 °c  |             |             |  |
| 5228000000117 | 420424  | 07/01/2021  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL: AÇO, VOLTAGEM: 220 V, FUNCIONAMENTO: MANUAL<br><b>Especificação:</b> Seladora embalagem, material: aço, voltagem: 220 v, funcionamento: manual, características adicionais: selagem de 40 cm, acabamento superficial: pintura eletrostática   |             |             |  |
| 5228000000134 | 442377  | 03/11/2022  | UNIDADE     | MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL |
|               | <b>Denominação:</b> SERRA FITA PARA CARNES E OSSOS<br><b>Especificação:</b> SERRA FITA MATERIAL BASE: AÇO MATERIAL MESA: AÇO INOXIDÁVEL TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V POTÊNCIA MOTOR: 1,5 CV TIPO: DE COLUNA, PARA CARNE E OSSOS; COM MESA, CABEÇOTE E GABINETE EM AÇO INOX; COM MESA MÓVEL DE NO MÍNIMO 580MM X 660MM, LÂMINA DE CORTE DE 5/8 X 2550MM EM AÇO TEMPERADO, VOLANTE EM FERRO FUNDIDO DE 310MM DE DIÂMETRO, OU SUPERIOR, MOTOR DE 1,5CV, OU SUPERIOR. ACOMPANHA 05 LÂMINAS EXTRAS. |             |             |  |