Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
Emitido em 20/10/2026 15:01

RELATÓRIO DE MATERIAIS

Grupo de Material: 5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

Lista dos Materiais

Código	CATMAT	Data de Cadastro	Unid. Medida	Grupo de Material
5224000000043	486319	01/11/2022	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: BARRACA TIPO:PIRÂMIDE, COMPRIMENTO:8 M, LARGURA:8 M			
	Especificação: BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL:LONA PVC, TRATAMENTO SUPERFICIAL:IMPERMEABILIZADO, MATERIAL ARMAÇÃO:METAL, TIPO:PIRÂMIDE, COMPRIMENTO:8 M, LARGURA:8 M.			
5224000000046	486459	27/10/2023	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: CATRACA BIDIRECIONAL COM LEITOR DE CARTÃO, SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO			
	Especificação: CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA, COMPONENTES: UMA CATRACA BIDIRECIONAL COM LEITOR DE CARTÃO, APLICAÇÃO: SISTEMA DE SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA ELETRO-MAGNÉTICO			
5224000000045	394694	01/11/2022	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: COBERTURA BARRACA, MATERIAL LONA NYLON			
	Especificação: COBERTURA BARRACA, MATERIAL LONA NYLON 600, LARGURA: 3M, COMPRIMENTO:3M, ALTURA:1,30 A 2,20M, TENDA SANFONADA/PIRAMIDAL/ESTRUTURA METÁLICA.			
5224000000032	271708	07/01/2021	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: EXTINTOR INCÊNDIO, CAPACIDADE: 10 L, MATERIAL CARGA: ÁGUA PRESSURIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE FIXAÇÃO PAREDE E ADESIVO SINALIZAÇÃO			
	Especificação: Extintor incêndio, capacidade: 10 l, material carga: água pressurizada, características adicionais: com suporte fixação parede e adesivo sinalização			
5224000000039	456372	07/01/2021	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: EXTINTOR INCÊNDIO, CAPACIDADE: 12 KG, APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIAL CARGA: PÓ QUÍMICO SECO - PQS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PAREDE E ADESIVO			
	Especificação: Extintor incêndio, material mangueira: borracha, material trama: aço, material válvula saída: latão forjado, material tubo sifão: plástico, material cilindro: tubo aço sem costura, capacidade: 12 kg, acabamento superficial cilindro: pintura vermelha, tipo válvula saída: m 28 com manômetro, aplicação: incêndio classe "a", "b" e "c", material carga: pó químico seco - pqs, características adicionais: suporte parede e adesivo			
5224000000036	329097	07/01/2021	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: EXTINTOR INCÊNDIO, CAPACIDADE: 12 KG, APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "B" E "C", MATERIAL CARGA: PÓ QUÍMICO SECO - PQS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SUPORTE PARA FIXAÇÃO			
	Especificação: Extintor incêndio, material mangueira: borracha, material trama: aço, material válvula saída: latão forjado, material difusor: plástico, material cilindro: tubo aço sem costura, capacidade: 12 kg, acabamento superficial cilindro: pintura vermelha, tipo válvula saída: m 28 com manômetro, aplicação: incêndio classe "b" e "c", material carga: pó químico seco - pqs, características adicionais: sem suporte para fixação			
5224000000038	351190	07/01/2021	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: EXTINTOR INCÊNDIO, CAPACIDADE: 4 KG, APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIAL CARGA: PÓ QUÍMICO SECO - PQS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SUPORTE PARA FIXAÇÃO			
	Especificação: Extintor incêndio, material trama: aço, material válvula saída: latão forjado, capacidade: 4 kg, acabamento superficial cilindro: pintura vermelha, aplicação: incêndio classe "a", "b" e "c", material carga: pó químico seco - pqs, características adicionais: sem suporte para fixação			

Código	CATMAT	Data de Cadastro	Unid. Medida	Grupo de Material
5224000000041	456385	07/01/2021	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: EXTINTOR INCÊNDIO, CAPACIDADE: 4 KG, APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIAL CARGA: PÓ QUÍMICO SECO - PQS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PAREDE E ADESIVO.			
	Especificação: Extintor incêndio, material mangueira: borracha, material trama: aço, material válvula saída: latão forjado, material difusor: plástico, material cilindro: tubo aço sem costura, capacidade: 4 kg, acabamento superficial cilindro: pintura vermelha, tipo válvula saída: m 28 com manômetro, normas técnicas: nbr 9443 e 20-b, nbr 10721, nbr 9444, aplicação: incêndio classe "a", "b" e "c", material carga: pó químico seco - pqs, características adicionais: suporte parede e adesivo.			
5224000000037	246457	07/01/2021	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: EXTINTOR INCÊNDIO, CAPACIDADE: 4 KG, APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "B" E "C", MATERIAL CARGA: GÁS CARBÔNICO			
	Especificação: Extintor incêndio, material mangueira: borracha, material trama: aço, material válvula saída: latão forjado, material difusor: abs - acrilonitrile, butadiene, stirene inquebrável, material tubo sifão: pvc - cloreto de polivinila, material cilindro: tubo aço sem costura, capacidade: 4 kg, peso: 10,80 kg, pressão serviço: 126 kgf, cm2, pressão teste: 210 kgf, cm2, acabamento superficial cilindro: metal branco, tratamento superficial cilindro: primer, óxido ferro e esmalte sintético, tipo válvula saída: com quebra-jato e disco segurança rompimento press, normas técnicas: nbr 12.791, aplicação: incêndio classe "b" e "c", material carga: gás carbônico			
5224000000034	290634	07/01/2021	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: EXTINTOR INCÊNDIO, CAPACIDADE: 6 KG, APLICAÇÃO: CLASSE A, CLASSE B E CLASSE C. MATERIAL CARGA: PÓ QUÍMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE DE SOLO COM RODÍZIO PARA EXTINTORES			
	Especificação: Extintor incêndio, capacidade: 6 kg, acabamento superficial cilindro: pintura epóxi-pó eletrostático, tratamento superficial cilindro: fosfatização interna e externa, normas técnicas: nbr 9443 e 20-b, nbr 10721, nbr 9444, aplicação: classe a, classe b e classe c. Material carga: pó químico, características adicionais: suporte de solo com rodízio para extintores			
5224000000033	258406	07/01/2021	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: EXTINTOR INCÊNDIO, CAPACIDADE: 6 KG, MATERIAL CARGA: GÁS CARBÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE FIXAÇÃO PAREDE E ADESIVO SINALIZAÇÃO			
	Especificação: Extintor incêndio, capacidade: 6 kg, material carga: gás carbônico, características adicionais: com suporte fixação parede e adesivo sinalização			
5224000000035	427902	07/01/2021	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: EXTINTOR INCÊNDIO, CAPACIDADE: 8 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO: PINTURA VERMELHA, APLICAÇÃO: INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIAL CARGA: PÓ QUÍMICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO			
	Especificação: Extintor incêndio, capacidade: 8 kg, acabamento superficial cilindro: pintura vermelha, aplicação: incêndio classe "a", "b" e "c", material carga: pó químico, características adicionais: com suporte para fixação			
5224000000047	296170	31/10/2023	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: SISTEMAS DE SEGURANÇA, COMPOSTO DE 2 PEDESTAIS DETECTORES			
	Especificação: SISTEMA SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPOSTO 2 PEDESTAIS (ANTENAS) DETECTORES E 1 CON, TIPO:ELETROMAGNÉTICO, APLICAÇÃO:MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			
5224000000048	352765	05/12/2023	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: SISTEMA SEGURANÇA, TIPO: ATIVADOR E DESATIVADOR ELETRÔNICO DE MESA			
	Especificação: SISTEMA SEGURANÇA, TIPO: ATIVADOR E DESATIVADOR ELETRÔNICO DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPOSTO 2 PEDESTRAIS (ANTENAS) DETECTORES			
5224000000051	603340	20/09/2024	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO, ALTURA: 20 CM, TIPO: TRIPÉ, MATERIAL: AÇO CARBONO			
	Especificação: SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO, MATERIAL: AÇO CARBONO, ALTURA: 20 CM, TIPO: TRIPÉ, ACABAMENTO: BICROMATIZADO.			

Código	CATMAT	Data de Cadastro	Unid. Medida	Grupo de Material
5224000000050	357781	20/09/2024	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO,ALTURA: 30 CM, LARGURA: 13 CM, MATERIAL: FERRO, TIPO: REDONDO			
	Especificação: SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, MATERIAL: FERRO, ALTURA: 30 CM, LARGURA: 13 CM, TIPO: REDONDO, ACABAMENTO: PINTURA ESMALTE SINTÉTICO.			
5224000000049	350592	20/09/2024	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, ALTURA: 34 CM, LARGURA: 19 CM, MATERIAL: AÇO			
	Especificação: SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, MATERIAL: AÇO, ALTURA: 34 CM, LARGURA: 19 CM, TIPO: REDONDO, ACABAMENTO: BICROMATIZADO.			
5224000000052	621547	20/09/2024	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO, ALTURA: 43 CM, TIPO: TRIPÉ, MATERIAL: AÇO			
	Especificação: SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO, MATERIAL: AÇO, ALTURA: 43 CM, TIPO: TRIPÉ, ACABAMENTO: PINTURA ANTICORROSIVA VERMELHA.			
5224000000044	600695	01/11/2022	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: TENDA, COMPRIMENTO:3 M, LARGURA:3 M			
	Especificação: BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL:LONA PVC, TRATAMENTO SUPERFICIAL:IMPERMEABILIZADO, MATERIAL ARMAÇÃO:METALON GALVANIZADO, APLICAÇÃO:ABRIGO/COBERTURA DE EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO, TIPO:TENDA, COMPRIMENTO:3 M, LARGURA:3 M.			
5224000000042	368964	01/11/2022	UNIDADE	5224 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
	Denominação: TENDA, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:10 M, LARGURA:10 M, ALTURA:3,80 M			
	Especificação: BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL:LONA SINTÉTICA OPACA, MATERIAL ARMAÇÃO:METALON, MATERIAL ESPEQUE:CHAPA AÇO 14 POL, APLICAÇÃO:ABRIGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PILAR 15X15 CM, PONTEIRAS, CABOS AÇO, CALHA, TIPO:TENDA, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:10 M, LARGURA:10 M, ALTURA:3,80 M.			

SIPAC | Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - COTIC/UFRRJ - (21) 2681-4638 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - sig-node2.ufrrj.br.producao2i2